



PL

GTV to międzynarodowy dystrybutor akcesoriów meblowych i oświetlenia. Jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się firm w Polsce. Spółka obecna jest na kilkudziesięciu rynkach w Europie, Azji i Ameryce, a produkty z logo GTV znajdują się w milionach domów i biur na całym świecie. GTV jest firmą w 100% z polskim kapitałem.

Spółka dysponuje własnym zapleczem techniczno-logistycznym umożliwiającym swobodne prowadzenie działalności o ogólnosiwiatowym zasięgu. Siedziba firmy to nowoczesne, w pełni z informatyzowane centrum logistyczne w Pruszkowie, w pobliżu autostrady A2. Na jego terenie znajduje się biurowiec oraz dwa magazyny o powierzchni 13 000 m kw. z wydzielonymi składowymi, mieszczące 20 000 europalet. W podwarszawskim Błotniu spółka wynajmuje dodatkowo blisko 5000 m kw. powierzchni magazynowych.

Portfolio GTV to jedna z najbardziej kompletnych ofert na rynku. Obejmuje kilka tysięcy produktów, w kilkudziesięciu grupach produktowych, w tym m.in.: zawiasy, prowadnice, podnośniki, uchwyty, wyposażenie garderoby i kuchni oraz oświetlenie LED. GTV oferuje nieosiągalny dla innych firm współczynnik cena-jakość. Filozofią firmy jest dostarczanie najwyższych jakościowo produktów po przystępnych cenach, zgodnie z założeniem, że jakość nie musi i nie powinna być drogą.



EN

GTV is an international distributor of furniture and lighting accessories. The company is present in several dozen markets in Europe, Asia and America, whereas products with the GTV logo are to be found in millions of households and offices worldwide.

The company has its own technical and logistic infrastructure enabling unconstrained operation everywhere

in the world. Its seat is a state-of-the-art, fully automated logistics centre near Warsaw. Within the premises, there is an office building and two warehouses offering 13,000 square metres, including separate bonds, holding 20,000 euro-pallets. In addition, the company has nearly 5,000 square metres of warehousing area at its disposal.

The GTV product portfolio is one of the most comprehensive offers in the market. It covers several thousand products in several dozen product groups, including hinges, rails, lifts, holders, wardrobe and kitchen equipment, as well as LED lighting.

RU

GTV – это международный дистрибьютор мебели, фурнитуры и освещения. Мы работаем в десятках стран Европы, Азии и Америки, а продукция с логотипом GTV известна во всем мире.

GTV – это современный, полностью информатизированный логистический центр возле Варшавы. На его территории находится офисное здание и два склада площадью 13 000 м² с отдельными таможенными складами вместимостью 20 000 европаллет. Дополнительно фирма располагает складскими помещениями площадью почти 5000 квадратных метров.

Ассортимент компании GTV включает несколько тысяч наименований продукции: петли, направляющие, подъемники, ручки, оснащение для гардероба и кухни, светодиодное освещение. В рамках корпоративной стратегии CSR (Corporate Social Responsibility) мы активно участвуем в благотворительной деятельности и общественных программах. Фирма также является меценатом проектов, способствующих развитию и популяризации мебельной отрасли.



	ZAWIASY HINGES ПЕТЛИ	4
	AMORTYZATORY BUFFERS АМОРТИЗАТОРЫ	24
	PODNOŚNIKI LIFTS ПОДЪЕМНИКИ	30
	PROWADNICE SLIDES НАПРАВЛЯЮЩИЕ	42
	SYSTEMY SZUFLAD DRAWER SYTEMS СИСТЕМЫ ЯЩИКОВ	66
	UCHWYTY HANDLES РУЧКИ	94
	WIESZAKI HOOKS ВЕШАЛКИ	136
	NÓŻKI MEBLowe FURNITURE LEGS МЕБЕЛЬНЫЕ НОЖКИ	142
	NOGI MEBLowe FURNITURE LEGS ОПОРЫ МЕБЕЛЬНЫЕ	154
	ROLKI MEBLowe FURNITURE CASTORS МЕБЕЛЬНЫЕ КОЛЁСИКИ	157
	ZAMKI MEBLowe CABINET LOCKS ЗАМКИ	160
	WYPOSAŻENIE GARDEROBY WARDROBE ACCESSORIES НАПОЛНЕНИЕ ДЛЯ ШКАФОВ-КУПЕ	166
	SEGREGATORY CONTAINERS СЕГРЕГАТОРЫ	186

	AKCESORIA KUCHENNE KITCHEN ACCESSORIES КУХОННЫЕ АКЦЕССУАРЫ	198
	AKCESORIA BIUROWE OFFICE ACCESSORIES ОФИСНЫЕ АКЦЕССУАРЫ	212
	ELEMENTY ŁĄCZENIOWE BRACKETS AND FITTINGS СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ	216
	MOCOWANIA DO RUR RAILS ACCESSORIES AND FITTINGS КРЕПЛЕНИЯ ДЛЯ ТРУБ	236
	LISTWY WORK TOP STRIPS ПЛАНКИ ДЛЯ СТОЛЕШНИЦ	250
	POZOSTAŁE OTHER ОСТАЛЬНОЕ	256
	OŚWIETLENIE MEBLOWE FURNITURE LIGHTING МЕБЕЛЬНОЕ ОСВЕЩЕНИЕ	260
	TAŚMY LED LED STRIPS СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ LED	262
	OPRAWY LED LED FIXTURES СВЕТОДИОДНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	274
	OPRAWY HALOGENOWE HALOGEN FIXTURES ГАЛОГЕННЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	304
	OPRAWY DEKORACYJNE DECORATIVE FIXTURES ДЕКОРАТИВНЫЕ СВЕТИЛЬНИКИ	313
	ŹRÓDŁA ŚWIATŁA LIGHT SOURCES ИСТОЧНИКИ СВЕТА	325
	OSPRZĘT ELEKTROINSTALACYJNY ELECTRICAL INSTALLATION EQUIPMENT ЭЛЕКТРОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ	353



Zawias GTV. Drzwi nakładane

GTV hinge. Lift-off door

Петля GTV. Наружные двери

Index: ZP-BICN09...
(*)(**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)**
- ** Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 (also available)
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка



Zawias GTV. Drzwi bliźniacze

GTV hinge. Twin door

Петля GTV. Двойные двери

Index: ZP-BICN08...
(*)(**)

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- ** Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 (also available)
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка





Zawias GTV. Drzwi wpuszczane

GTV hinge. Flush door

Петля GTV. Внутренние двери

Index: ZP-BICN07...
[*][**]

- * Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
- * Available slider heights H=0, H=2
- * Высота ответной планки H=0, H=2
- ** W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- ** Available on sale with or without Euro screws
- ** В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- *** Dostępny także w rozstawie 48 (na zamówienie)
- *** Available also in span of 48 (also available)
- *** Доступны с расстоянием между отверстиями крепления чашки - 48 мм (под заказ)
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Dostępny na zamówienie w wersji rozkręconej (oddzielnie zawias, oddzielnie prowadnik)
- Available to order in dismantled version (hinge separately, slider separately)
- В продаже доступен вариант: отдельно петля, отдельно планка



Zawias GTV mini. Drzwi nakładane

GTV hinge, mini. Lift-off door

Петля GTV мини. Наружные двери

Index: ZP-CIB19H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
- Available slider heights H=0
- Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
- Available on sale with Euro screws
- В продаже имеются с евро еврошурупами
- Ø = 26 mm
- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь







Zawias GTV mini. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, mini. Twin door

Петля GTV мини. Двойные двери

Index: ZP-C1B18H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В продаже имеются с евро еврошурупами
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV mini. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, mini. Flush door

Петля GTV мини. Внутренние двери

Index: ZP-C1B17H0ZE

- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В продаже имеются с евро еврошурупами
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV clip-on. Drzwi nakładane

GTV hinge, clip-on. Lift-off door

Петля GTV с клипом. Наружные двери

Index: ZP-CONL09-...
[*]

- * W sprzedaży z eurowkretami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Drzwi zamknięte
Door closed
Закрытые двери

Drzwi otwarte
Door opened
Открытые двери





Zawias GTV clip-on. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, clip-on. Twin door

Петля GTV с клипом. Двойные двери

Index: ZP-CONL08-...
[*]

- * W sprzedaży z eurowkretami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Drzwi zamknięte
Door closed
Закрытые двери

Drzwi otwarte
Door opened
Открытые двери





Zawias GTV clip-on. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, clip-on. Flush door

Петля GTV с клипом. Внутренние двери

Index: ZP-CONL07-... (*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi nakładane

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Lift-off door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Наружные двери

Index: ZM-ECHC09...0 (*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрытия
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Twin door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Двойные двери

Index: ZM-ECHC08..0
(*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь





Zawias GTV hydrauliczny, clip-on. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, hydraulic, clip-on. Flush door

Петля GTV гидравлическая, с клипом. Внутренние двери

Index: ZM-ECHC07..0
(*)

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Wkręty do drewna w zestawie
Wood screws included
В комплекте шурупы для деревянных фасадов
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0, H=2
Available slider heights H=0, H=2
Высота ответной планки H=0, H=2
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi nakładane

GTV hinge, mini, hydraulic. Lift-off door

Петля GTV мини, гидравлическая. Наружные дверцы

Index: ZP-CIHC090ZE

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрыwania
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: ZnAl + stal /
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь





Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi bliźniacze

GTV hinge, mini, hydraulic. Twin door

Петля GTV мини, гидравлическая. Двойные дверцы

Index: ZP-CIHC080ZE

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрыwania
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь







Zawias GTV mini, hydrauliczny. Drzwi wpuszczane

GTV hinge, mini, hydraulic. Flush door

Петля GTV мини, гидравлическая. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIHC070ZE

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- W sprzedaży z eurowkrętami
Available on sale with Euro screws
В комплекте с товаром идут еврошурупы
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- $\varnothing = 26$ mm
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь





Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi nakładane

GTV clip-on hinge without springs. Lift-off door

Петля GTV clip-on без пружины. Наружные дверцы

Index: ZP-COCA450-... (*)

- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimosładowa regulacja głębokości
Hinge with eccentric depth regulation
Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
*Sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
*В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-..., AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь






Zawias GTV clip-on bez sprężyny. Drzwi wpuszczane

GTV clip-on hinge without springs. Flush door

Петля GTV clip-on без пружины. Внутренние дверцы

Index: ZP-COCA7450-BE

- Zawias clip-on / Clip-on hinge / Петля clip-on
- Mimosładowa regulacja głębokości
Hinge with eccentric depth regulation
Эксцентрическая регулировка глубины
- Dostępne wysokości prowadnika $H=0$
Available heights of the guide $H=0$
Высота ответной планки $H=0$
- W sprzedaży bez eurowkrętów (BE)
Sold without screws (BE)
В продаже без евро шурупов (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь




Zawias samootwierający GTV. Drzwi wpuszczane

GTV self opening hinge. Flush door

Петля с пружиной обратного действия. Внутренние дверцы

Index: ZP-PO7H045BE

- Zawias ze sprężyną odwrotną
Reverse spring hinge
Петля обратного действия
- Dostępne wysokości prowadnika $H=0$
Available heights of the guide $H=0$
Высота ответной планки $H=0$
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-... , AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь







Zawias samootwierający GTV. Drzwi nakładane

GTV self opening hinge. Lift-off door

Петля с пружиной обратного действия. Наружные дверцы

Index: ZP-POH045-.. (*)

- Zawias ze sprężyną odwrotną
Reverse spring hinge
Петля обратного действия
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available heights of the guide H=0
Высота ответной планки H=0
- *W sprzedaży z eurokręćkami (ZE) lub bez (BE)
*sold with euro screws (ZE) or without screws (BE)
*В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias współpracuje z AM-ZAT-A1-... oraz z AM-PL-DL-MAG
Hinge works with AM-ZAT-A1-..., AM-PL-DL-MAG
Петля используется с AM-ZAT-A1-... и с AM-PL-DL-MAG
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь





Zawias GTV kątowy 30°

GTV hinge, angular 30°

Угловая петля GTV 30°

Index: ZP-KT30H2-.. (*)

- *W sprzedaży z eurokręćkami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 30°, hydrauliczny, clip-on GTV hinge, angular 30°, hydraulic, clip-on Угловая петля GTV 30°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT30-...
[*]



- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь



Zawias GTV kątowy 45° GTV hinge, angular 45° Угловая петля GTV 45°

Index: ZP-KT45H2-...
[*]

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь







Zawias GTV kątowy 45°, hydrauliczny, clip-on GTV hinge, angular 45°, hydraulic, clip-on Угловая петля GTV 45°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT45-
(*)



- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- * W sprzedaży z eurowkretami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь



Zawias GTV kątowy 90° GTV hinge, angular 90° Угловая петля GTV 90°

Index: ZP-KT90H2-
(*)

- * W sprzedaży z eurowkretami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV kątowy 90°, hydrauliczny, clip-on GTV hinge, angular 90°, hydraulic, clip-on Угловая петля GTV 90°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT90-..
[*]


- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрытия
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl+сталь



Zawias GTV 90° (krótkie ramię) GTV Hinge, angular 90° (short arm) Петля GTV 90° (короткое плечо)

Index: ZP-KTK90H6..
[*]

- Dostępne wysokości prowadnika H=6
Available slider heights H=6
Высота ответной планки H=6
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
* Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
* В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Lista maskująca / dystansowa
Cover / spacer strip
Маскировочная/дистанционная планка

Zakres regulacji D
Adjustable range D
Диапазон регулировки D
-0.8 +0.8




Zawias GTV kątowy 135°, do drzwi składanych

GTV hinge, angular 135°

Угловая петля GTV 135°

Index: ZP-KT135H2..
(*)

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь





Zawias GTV kątowy 155°, hydrauliczny, clip-on, ujemny skok

GTV hinge, angular 155°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 155°, гидравлическая, с клипом

Index: ZM-HCKT155..
(*)

- Zawias z szerokim kątem otwarcia / Hinge – wide opening angle
Петля с широким углом открытия
- Zawias ze spowalnicznem / Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Prowadnik H=0 / Mounting plate H=0 / Ответная планка H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Zawias z ujemnym uskokiem (możliwość zastosowania do szafek z szufladami wewnętrznymi)
Применяется в шкафах с внутренними ящиками
- Mimośrodowa regulacja pionowa / Eccentric adjustment – vertical
Эксцентрическая вертикальная регуляция
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь






Zawias GTV kątowy 165°

GTV hinge, angular 165°

Угловая петля GTV 165°

Index: ZP-KT165H2..
[*]

- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже имеются с евро (ZE) и без еврошурупов (BE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь




Zawias GTV kątowy 165°, hydrauliczny, clip-on

GTV hinge, angular 165°, hydraulic, clip-on

Угловая петля GTV 165°, гидравлическая с клипом

Index: ZM-HCKT165..
[*]

- Zawias ze spowalniczem
Hinge with soft close system
Петля с механизмом плавного закрывания
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- * W sprzedaży z eurowkrętami (ZE) lub bez (BE)
- * Available on sale with (ZE) or without (BE) Euro screws
- * В продаже с евро шурупом (ZE) и без (BE)
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь






Zawias GTV kątowy 270°, clip-on GTV hinge, angular 270° clip-on Угловая петля GTV 270° с клипом


Index: ZP-KT0270-BE




- Do płyt 18 mm
For wooden panel 18 mm
Для плит 18мм
- W sprzedaży bez eurowkrętów
On sale without Euro screws
В продаже без евро шурупов
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl



Zawias skrzydełkowy Butterfly hinge Петля-бабочка

Index: ZP-SKR-00-80

- Zawias do drzwi łamanych
Hinge for folding door
Для складывающихся дверей
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color: 
Цвет:








Zawias GTV do szkła. Drzwi nakładane

GTV hinge for glass. Lift-off door


Петля GTV для стеклянных дверей. Наружные дверцы

Index: ZP-CIG-09.ZE
[*]


- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
* Oval (U) or round (O) cover included
* В комплекте овальная или круглая заглушка
- Zaslepki dostępne w dwóch kolorach:
Plugs available in two colours:
Заглушки доступны в двух цветах: 
- Dostępny w sprzedaży z eurokrętami (ZE)
Available on sale with Euro screws (ZE)
В продаже имеются с евро (ZE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: stal + Plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь + пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы





Zawias GTV do szkła. Drzwi wpuszczane

GTV hinge for glass. Flush door


Петля GTV для стеклянных дверей. Внутренние дверцы

Index: ZP-CIG-07.ZE
[*]


- * W zestawie zaślepka owalna (U) lub okrągła (O)
* Oval (U) or round (O) cover included
* В комплекте овальная или круглая заглушка
- Zaslepki dostępne w dwóch kolorach:
Plugs available in two colours:
Заглушки доступны в двух цветах: 
- Dostępny w sprzedaży z eurokrętami (ZE)
Available on sale with Euro screws (ZE)
В продаже имеются с евро (ZE)
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: stal + plastik / Material: steel + plastic / Материал: сталь + пластмасса



Drzwi otwarte/ Door opened/ Открытые дверцы



Drzwi zamknięte/ Door closed/ Закрытые дверцы






Zawias GTV tłoczkowy

GTV hinge, piston-type

Поршневая петля GTV

Index: ZT-HF-01-M00, ZT-HF-01-D00

- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь




Zawias cylindryczny

Cylinder hinge

Петля цилиндрическая

Index: ZC-GTV-12-00, ZC-GTV-14-00

- Maksymalne obciążenie 7 kg
- Max allowed load 7 kg
- Максимальная нагрузка 7 кг
- Material: miedź
- Material: brass
- Материал: латунь
- Kolor:
- Color:
- Цвет:




Zawias „Junior” 75°

„Junior” hinge 75°

Петля „Junior” 75°

Index: ZP-JUNIOR-00

- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь







Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on. GTV hinge for aluminium frame, clip-on. Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZM-HCRALU9BE


- Drzwi nakładane / Lift-off door / Наружные дверцы
- Zawias hydrauliczny / Hydraulic hinge / Петля гидравлическая
- W sprzedaży bez eurokręć
On sale without Euro screws
В продаже без еврошурупов
- Dostępne wysokości prowadnika H=0
Available slider heights H=0
Высота ответной планки H=0
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Совместимость: алюминиевый профиль для фронтов Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte / Door opened / Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed / Закрытые дверцы




Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on. GTV hinge for aluminium frame, clip-on. Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-00


- Drzwi nakładane
Lift-off door
Наружные дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50



Drzwi otwarte / Door opened
Открытые дверцы



Drzwi zamknięte / Door closed
Закрытые дверцы








Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on. GTV hinge for aluminium frame, clip-on. Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-07




- Drzwi wpuszczane
Flush door
Внутренние дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50



Zawias GTV do ramek aluminiowych, clip-on. GTV hinge for aluminium frame, clip-on. Петля GTV для алюминиевых рамок, с клипом.

Index: ZP-RALUH2-08

- Drzwi bliźniacze
Twin door
Двойные дверцы
- Dostępne wysokości prowadnika H=2
Available slider heights H=2
Высота ответной планки H=2
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Produkt kompatybilny: profil aluminiowy do frontów Index: PA-3731-35-50
Product compatible with aluminum profile for fronts Index: PA-3731-35-50
Подходит для алюминиевых профилей под индексом: Index: PA-3731-35-50







Amortyzator boczny regulowany

Side buffer - adjustable

Отбойник для ящиков

Index: AM-BOCZ01-60

- Przeznaczony do stosowania z podnośnikami lub zawiasami
Designed for use with lifts and hinges
Используется с подъёмниками и петлями
- Łatwa instalacja z szerokim zakresem miejsca montażowego
Easy installation with a wide range of mounting
Простая установка в любом месте.
- Regulacja wysunięcia trzpienia
Adjustable stroke end position
Конечное положение регулируется ход
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Index: AM-PROST-KPL




Index: AM-KRZYZ-KPL

Amortyzator


Buffer / Амортизатор

Index: AM-KRZYZ-KPL, AM-PROST-KPL

- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:



AM-PROST-KPL




AM-KRZYZ-KPL


AMORTYZATORY / BUFFERS / АМОРТИЗАТОРЫ

- Kolor: 








Index: AM-ODB000-60



Index: AM-ADAP0A-60



Index: AM-ADAP0B-60





Odbojnik AM-OAD z końcówką kauczukową

Door stop AM-OAD with rubber end

Отбойник AM-OAD с каучуковым окончанием

Index: AM-OAD-DL-GM (standard), AM-OADS-DL-GM (strong)

Index: AM-OAD-KR-GM (standard), AM-OADS-KR-GM (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:





Odbojnik magnetyczny AM-OAD

Magnetic door stop AM-OAD

Отбойник AM-OAD с магнитным окончанием

Index: AM-OAD-DL-MG (standard), AM-OADS-DL-MG (strong)

Index: AM-OAD-KR-MG (standard), AM-OADS-KR-MG (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:





Odbojnik AM-OWP z końcówką kauczukową

Door stop AM-OWP with rubber end

Отбойник AM-OWP с каучуковым окончанием

Index: AM-OWP-DL-GM (standard), AM-OWPS-DL-GM (strong)

Index: AM-OWP-KR-GM (standard), AM-OWPS-KR-GM (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:





Odbojnik magnetyczny AM-OWP

Magnetic door stop AM-OWP

Отбойник с магнитным окончанием AM-OWP

Index: AM-OWPS-KR-MG (standard), AM-OWPS-DL-MG (strong)

Index: AM-OWP-KR-MG (standard), AM-OWPS-KR-MG (strong)



Kolor:
Color:
Цвет:






Odbojnik z końcówką kauczukową Door stop with rubber end Отбойник с каучуковым окончанием

Index: AM-PLA-DLU-0


- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color: 
Цвет:



Odbojnik magnetyczny Magnetic door stop Отбойник с магнитным окончанием

Index: AM-PL-DL-MAG

- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color: 
Цвет:





Odbojnik samootwierający zatraskowy

Self-opening latching bumper

Амортизатор Push to open с защёлкой

Index: AM-ZAT-A1-10




* do zastosowania z zawiasem samootwierającym ZP-POH045...


* dedicated for GTV self opening hinge ZP-POH045...

* используется с самооткрывающейся петлей ZP-POH045...

- Odbojnik do frontów (front po naciśnięciu otwiera się)
Bumper for cabinet fronts (fronts open after pressing)
Отбойник для фасадов (после нажатия фасад открывается)
- Zastosowanie z zawiasem samootwierającym i zawiasem bez sprężyny
To be used with self-opening hinges and hinges without springs
Применение с самооткрывающейся петлей (ZP-POH045-...) и петлей без пружины ZP-COCA450-...)
- Otwieranie frontu poprzez lekkie naciśnięcie
Fronts open after a light push
Открытие фасада путём лёгкого нажатия
- Brak konieczności stosowania uchwytów we frontach
No need for handles
Нет необходимости в использовании мебельных ручек
- Prosty montaż
Simple mounting
Лёгкий монтаж
- Niezawodność / Reliability / Надёжность
- Kompletny zestaw montażowy (odbojnik, zatrask, wkręty)
Complete mounting kit (bumper, latch, screws)
Полный монтажный комплект (отбойник, защёлка, шурупы)
- Materiał: stal, tworzywo
Material: steel, plastic
Материал: сталь, пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры



- P - odległość odbojnika od wewnętrznej powierzchni korpusu
distance from the inner surface of the cabinet / расстояние амортизатора от внутренней поверхности корпуса
- P1 - odległość montażowa odbojnika
bumper mounting distance
монтажное расстояние амортизатора
- P2 - odległość montażowa zaczepu
hook mounting distance
монтажное расстояние крючка

Podnośnik ELAN

ELAN lift

Подъёмник ELAN

Index: PD-ELAN00-...-A

- Materiał: aluminum / stal / tworzywo
Material: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластмасса

- Kolor:
Color:
Цвет:



Cechy produktu:

- najsilniejszy podnośnik w swojej klasie;
- najprostszy montaż, dzięki szybkiemu dopasowaniu do krawędzi szafki;
- specjalny mechanizm podnoszący umożliwiający ultralekkie otwieranie;
- możliwość zatrzymania drzwi w dowolnej pozycji;
- wbudowany spowalnicznik dla miękkiego i cichego domykania;
- ergonomiczny design i miejsce montażu podnośnika optymalizujące wolną przestrzeń wewnątrz szafki;
- gwarantowane bezawaryjne 40 000 cykli;
- dwa rodzaje podnośnika:
z siłownikiem standardowym do klap lekkich (typ M)
i siłownikiem silnym do klap ciężkich i wysokich (typ H).

Features:

- Stay for upward-opening flap doors
- Lift-assist mechanism for extra light-opening
- Door stays in any desired position
- Damper equipped for soft & silent closing at the end
- Slim design and installed location maximizes space inside of cabinet
- Simple installation by aligning body to edge of cabinet
- Single or pair use allows wide range of door size / weight
- Recognized by LGA for 40,000 cycles
- Optional bracket for aluminum frame door coming soon

Характеристика товара:

- Самый мощный подъёмник в своём классе
- Быстрый, удобный монтаж
- Легкое открывание
- Фиксация двери в любом положении
- Встроенный замедлитель для мягкого и тихого закрытия двери
- Гарантия безаварийных 40 000 циклов
- Два типа подъёмника:
- со стандартным амортизатором для лёгкого фасада (тип M)
- с усиленным амортизатором для тяжёлых и высоких фасадов (тип H)

Trzy zalety / 3 functions on 1 stay / Три достоинства



Wspomaganie ultralekkiego otwierania
Free stop
Поддержка ультралёгкого открывания



Zatrzymywanie drzwi w dowolnym miejscu
Free stop
Приостановление двери в любом положении







Delikatne i ciche domykanie
Soft - dose
Деликатный и тихий докат

Index/ Index/ Индекс	Typ/ Type/ Тип	Wykończenie/ Finish colour/ Отделка цвет	Waga/ Weight/ Вес
PD-ELAN00-HL-A	Typ H - do klap ciężkich H-type - heavy duty	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey	675 g/r
PD-ELAN00-HR-A	Тип H - для фасадов тяжёлых 4-6 kg	Анодирование, гальванизация, светло-серый	
PD-ELAN00-ML-A	Typ M - do klap lekkich M-type - medium duty	Anodowane, galwanizowane, jasno szary Anodized, galvanized, light grey	675 g/r
PD-ELAN00-MR-A	Тип M - для лёгкого фасада 2-4 kg	Анодирование, гальванизация, светло-серый	

Uwaga: montaż odbywa się z założonym frontem. Nie zastosowanie się do tego zalecenia może skutkować uszkodzeniem podnośnika.

Attention: please mount with the front attached. Failure to comply with this caution may damage the lift.

Внимание! Прежде чем приступить к монтажу подъемника, необходимо установить фасад.



Podnośnik *MoveUp* biały

Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N

Available strengths: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N



Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N




MoveUp

Podnośnik *MoveUp* czarny Lift Move Up black Подъемник Move Up черный

Index: PD-G00...-N..

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:  
Color:
Цвет:



Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние двери




Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные двери

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25

Drzwi nakładane / Lift-off door / Наужные двери

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25



Siła podnośnika dla kąta 75°
Lift for angle 75°
Мощность подъемника при открытии под углом 75°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4

Siła podnośnika dla kąta 90°
Lift for angle 90°
Мощность подъемника при открытии под углом 90°

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2




Siła podnośnika dla kąta 110°
Lift for angle 110°
Мощность подъемника при открытии под углом 110°


Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0



Podnośnik gazowy Gas lift / Газовый подъёмник

Index: PD-G0...-N02
(N)

- Dostępne siły: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Available strenghts: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
Доступные силы сопротивления: 50N, 60N, 80N, 100N, 120N, 150N
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Drzwi wpuszczane / Flush door / Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	260	100	45
90°	255	90	45
110°	250	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door / Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	253	100	25
90°	248	90	25
110°	243	80	25


Drzwi nakładane / Lift-off door / Наужные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
75°	264	100	25
90°	241	90	25
110°	236	80	25

Siła podnośnika dla kąta 75°

Lift for angle 75°

Мощность подъёмника при открытии под углом 75°




Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4
100	3.4	2.6	2.0	1.7
120	4.1	3.1	2.5	2.0
150	4.7	3.5	2.9	2.4

Siła podnośnika dla kąta 90°

Lift for angle 90°

Мощность подъёмника при открытии под углом 90°



Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
100	3.0	2.2	1.8	1.5
120	3.6	2.7	2.1	1.8
150	4.1	3.2	2.3	2.1

Siła podnośnika dla kąta 110°

Lift for angle 110°

Мощность подъёмника при открытии под углом 110°



Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
100	2.6	1.9	1.6	1.3
120	3.1	2.3	1.9	1.6
150	3.5	2.6	2.2	1.9


Podnośnik gazowy - długość 160 mm

Gas lift - length 160 mm


Газовый подъёмник – длина 160 мм

Index: PD-G..160-N02
(N)


- Dostępne siły: 60 N, 80 N
Available strenghts: 60 N, 80 N
Доступные силы сопротивления: 60 N, 80 N
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:




Siła podnośnika dla kąta 75° Lift for angle 75° Мощность подъёмника при открытии под углом 75°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	2.0	1.5	1.2	1.0
80	2.7	2.0	1.6	1.4



Siła podnośnika dla kąta 90° Lift for angle 90° Мощность подъёмника при открытии под углом 90°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2



Siła podnośnika dla kąta 110° Lift for angle 110° Мощность подъёмника при открытии под углом 110°				
Siła podnośnika Load capacity Мощность подъёмника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0





Podnośnik olejowy barkowy dolny

Oil lift down

Подъемник барный нижний масляный

Index: PD-ECGDL...
(N)

- Dostępne siły: 60N, 80N, 150N
Available strenghts: 60N, 80N, 150N
Доступные силы сопротивления: 60N, 80N, 150N
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Siła podnośnika dla kąta 90°
Lift for angle 90°
Мощность подъемника при открытии под углом 90о


Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.8	1.3	1.1	0.9
80	2.4	1.8	1.4	1.2
150	4.1	3.2	2.3	2.1

Drzwi wpuszczane / Flush door
Внутренние дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	260	90	45
110°	255	80	45

Drzwi bliźniacze / Twin door
Двойные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	253	90	25
110°	248	80	25



Siła podnośnika dla kąta 110°
Lift for angle 110°
Мощность подъемника при открытии под углом 110о

Siła podnośnika Load capacity Мощность подъемника (N)	Wysokość drzwi / Door height / Высота дверцы Waga drzwi / Door weight / Вес дверцы (kg)			
	300	400	500	600
60	1.6	1.2	0.9	0.8
80	2.1	1.6	1.2	1.0
150	3.5	2.6	2.2	1.9

Drzwi nakładane / Lift-off door
Наужные дверцы

Kąt otwarcia drzwi Door opening angle Угол открытия дверей	H (mm)	L (mm)	A (mm)
90°	246	90	25
110°	241	80	25


Podnośnik do mikrofalni

Microwave oven lift

Подъёмник для микроволновой печи

Index: PD-PDS00-001

- Do szafki 600 mm, 900 mm
For cabinets 600mm, 900 mm
К шкафчикам 600mm, 900 mm
- Dopuszczalna waga frontu 3,6 - 4,5 kg
Maximum front weight 3,6 - 4,5 kg
Допустимый вес фронта 3,6 - 4,5 кг
- Wysokość frontu 392 - 450 mm
Front height 392 - 450 mm
Высота фронта 392 - 450 mm
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Podnośnik do drzwi łamanych

Folding door lift

Подъёмник к дверям

Index: PD-PDL00-001

- W sprzedaży bez zawiasów
On sale without hinges
В продаже без петель
- Maksymalne obciążenie 5 kg
Max allowed load 5 kg
Максимальная нагрузка 5 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Podnośnik mechaniczny z regulacją „DESIGN”

Mechanical lift „DESIGN”

Механический подъёмник DESIGN

Index: PD-GPD01-001 chrom / chrome / хром

PD-GPD02-002 satyna / сатин

PD-GPD03-005 aluminium / алюминий

- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)



- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут



100°



Plaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут



75°



Plaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут




90°



Plaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Rozwórka do klap



90°



Plaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Wykres orientacyjnych wartości maksymalnego ciężaru w zależności od wysokości klapy.
Chart indicative value of the maximum burden depending on the height of the flap.

Диаграмма свидетельствует величина максимального бремени в зависимости от высоты створки



- 1 podpórka
1 flat
1 лоскут
- 2 podpórki
2 flats
2 лоскуты

Podnośnik mechaniczny

Mechanical lift

Механический подъёмник

Index: PD-PD000-001

- Dowlolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)



- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут



100°



Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут



75°



Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Podpórka do klap
Flap fittings
Поддержка лоскут



90°



Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Rozwórka do klap

90°





Płaszczyzna wewn. boku
Inner plane of side
Внутреннее боковое пространство

Wykres orientacyjnych wartości maksymalnego ciężaru w zależności od wysokości klap.

Chart indicative value of the maximum burden depending on the height of the flap.

Диаграмма свидетельствует о величине максимального бремени в зависимости от высоты створки



Wysokość klap (mm)
Flap height (mm)
Высота лоскут (mm)

- 1 podpórka
1 flat
1 лоскут
- 2 podpórki
2 flats
2 лоскуты

Dolny podnośnik barkowy „VIM” **Oil stay lift „VIM”** **Нижний масляный подъёмник „VIM”**

Index: PD-MDLIFT-P1-D



- Dowolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Zawias Hinge Петля	Materiał Material Материал
PD-MD-ZB-01	ZnAl
PD-MD-ZB-04	ZnAl


Kolor:
Color:
Цвет:

Orientacyjna tabela wartości doboru podnośników, w zależności od szerokości i wysokości klapy.

Chart indicative value of the maximum burden depending on the height of the flap.

Диаграмма свидетельствует величина максимального бремени в зависимости от высоты створки

WIDTH HEIGHT	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
250 mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
260 mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
270 mm	P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
280 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
290 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
300 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
310 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
320 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
330 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
340 mm	P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
350 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
360 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
370 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
380 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
390 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
400 mm	P2*1	P2*2	P2*2	P2*2



Dolny podnośnik barkowy „VIM” **Oil stay lift „VIM”** **Нижний масляный подъёмник „VIM”**

Index: PD-MDLIFT-P2-D



- Dolny montaż (lewy lub prawy)
Optional mounting (left or right)
Удобный монтаж (с левой или правой стороны)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Zawias Hinge Петля	Materiał Material Материал
PD-MD-ZB-01	ZnAl
PD-MD-ZB-04	ZnAl




Kolor:
 Color:
 Цвет:

Orientacyjna tabela wartości doboru podnośników, w zależności od szerokości i wysokości kłapy.

Chart indicative value of the maximum burden depending on the height of the flap.

Диаграмма свидетельствует величина максимального бремени в зависимости от высоты створки

HEIGHT	WIDTH	600 mm	700 mm	800 mm	900 mm
250 mm		P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
260 mm		P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
270 mm		P1*1	P1*1	P1*2	P1*2
280 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
290 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
300 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
310 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
320 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
330 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
340 mm		P1*1	P1*2	P1*2	P1*2
350 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
360 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
370 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
380 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
390 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2
400 mm		P2*1	P2*2	P2*2	P2*2



- * Przy pełnym nałożeniu na korpus # 18 mm
- * When fully applied to the cabinet # 18 mm
- * При полном соприкосновению с внутренней поверхностью стенки корпуса # 18 mm

Prowadnica kulkowa 17 mm

Ball bearing slide 17 mm / Шариковая направляющая 17 mm

Index: PK-0-H17-...
(L)




- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- końcowa blokada wysuwu (zapobiega wypadaniu szuflady)
sliding end lock (prevents the drawer from falling out)
блокировка, препятствующая выпадению
- dopuszczalne obciążenie dla długości do 342 mm - 10 kg, powyżej - 8 kg
allowable load for the length up to 342 mm - 10 kg, over - 8 kg
допустимая нагрузка до длины 342 мм - 10 кг, свыше - 8 кг
- Materiał wózka: nylon
Material trolley: nylon
Материал крепления шариков - нейлон
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

H=17

L=182, 214, 246, 278, 310, 342, 406, 438


Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения




L	SW	DW
182	76	106
214	76	138
246	76	167
278	76	202
310	100	210
342	100	245
406	100	306
438	100	338

- L - Długość prowadnicy
Slide length
Longitud de la guía
- SW - Strata długości wysuwu
Sliding length loss
Потеря длины выдвижения
- DW - Rzeczywista długość wysuwu
Real sliding length
Фактическая длина выдвижения


Montaż prowadnicy
Slide mounting
Монтаж направляющей



Schemat prowadnicy szuflady dla L=182 mm
Drawer Slide scheme for L=182 mm
Схема направляющей для корпуса - L=182 mm



Schemat prowadnicy korpusu dla L=182 mm
Body Slide scheme for L=182 mm
Схема направляющей корпуса для L=182 mm



Prowadnica kulkowa 27 mm

Ball bearing slide 27 mm / Шариковая направляющая 27 mm

Index: PK-0H27-...
(L)




- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie - 15 kg
Allowable load - 15 kg
Допустимая нагрузка - 15 кг
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



H = 27

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500


Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения



L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B
250	155	74	72
300	195	124	123
350	230	174	173
400	270	224	223
450	305	274	273
500	320	324	322



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa 30 mm

Ball bearing slide 30 mm / Шариковая направляющая 30 mm


Index: PK-0H30-...
(L)



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Доступен вариант с полным выдвижением
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Dopuszczalne obciążenie 15 kg
Allowable load 15 kg
Допустимая нагрузка - 15 кг
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

H = 30

L = 250, 300, 350, 400



Prowadnica kulkowa 35 mm Ball bearing slide 35 mm Шариковая направляющая 35 mm


Index: PK-0H35-...0
(L)



- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура направляющей
- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes Slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie dla długości do 450 mm – 25 kg, powyżej - 20 kg
Allowable load for the length up to 450 mm – 25 kg, over - 20 kg
Допустимая нагрузка до длины 450 мм - 25 кг, свыше - 20 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 35

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550




A	B	C	D	E	F
250	247	C+D=190		75	28
300	297	113	113	124	35
350	347	138	138	110	35
400	397	163	163	160	35
450	447	188	188	210	35
500	497	213	213	260	35

Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa 45 mm PRESTIGE

Ball bearing slide 45 mm PRESTIGE

Шариковая направляющая 45 mm PRESTIGE


Index: PK-0-H45-...
(L)



- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika
Telescopic slider construction
Телескопическая структура
- Gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
Rubber brake preventing from automatic opening
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie 35 kg / Allowable load 35 kg / Допустимая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750



Prowadnica kulkowa 45 mm GTV

Ball bearing slide 45 mm GTV

Шариковая направляющая 45 mm GTV

Index: PK-0H45...XP, PK-0H45...GX
(L) (L)




- łożysko kulowe / ball bearing / шариковый подшипник
- teleskopowa budowa prowadnika / telescopic slider construction / телескопическая структура
- dostępne w wersji z pełnym wysuwem
available in full sliding version
Полное выдвижение
- gumowy hamulec zapobiegający samoczynnemu otwieraniu
rubber brake preventing from automatic opening
резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- dopuszczalne obciążenie 30 kg / allowable load 30 kg / допустимая нагрузка 30 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700, 750

Schemat prowadnicy PK-0H45...XP / Drawer slide scheme PK-0H45...XP / Схема направляющей PK-0H45...XP



Pozycja mocowania prowadnicy korpusu / Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



A	B	C	D	E	F	G
250	250	160	-	160	-	-
300	300	96	128	192	-	-
350	350	96	160	224	-	-
400	400	128	192	224	288	-
450	450	160	192	224	352	-
500	500	192	224	224	352	-
550	550	192	256	224	352	448
600	600	224	288	224	352	448
650	650	256	288	224	352	544
700	700	288	320	224	352	544

Wypinanie prowadnicy / Slide uncoupling / Снятие направляющей



Prowadnica kulkowa z samodociągiem 45 mm PRESTIGE

Ball bearing slide with autolock function 45 mm PRESTIGE

Шариковая направляющая 45 мм ПРЕСТИЖ с фиксатором

Index: PK-S-H45...
(1)




- Dostępne w wersji z pełnym wysuwem
Available in full sliding version
Полное выдвижение
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Mechanizm samodociągu bez funkcji cichego dociągu
Auto-drawing-up mechanism without quiet shut function
Резиновый фиксатор, препятствующий самопроизвольному открытию
- Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж
- Dopuszczalne obciążenie 35 kg / Allowable load 35 kg / Допускаемая нагрузка - 35 кг
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


H = 45

L = 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 650, 700


Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм




Schemat przewodnicy korpusu dla $L=250\text{ mm}$
Body slide scheme for $L=250\text{ mm}$
Схема направляющей корпуса для $L=250\text{ mm}$




Wypinanie prowadnicy
Slide uncoupling
Снятие направляющей



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры



Pozycja mocowania prowadnic korpusu
Fixing position of body slides
Место крепления направляющей к корпусу



Prowadnica kulkowa ze spawalniaczem 45 mm VERSALITE

Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE

Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 mm VERSALITE


Index: PK-L-H45...A
(L)



- Pełny wysuw (pełny wysuw nie dotyczy długości 250-300 mm)
Full sliding (full extension does not apply to the length 250-300 mm)
Полное выдвижение (полное расширение не применяется к длине 250-300 mm)
- Opcja reset / Reset option / Функция сброса
- Nowy typ mechanizmu spawalniaczego z funkcją cichego domknięcia
New type of soft closing system
Новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg / Allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Możliwość demontażu części prowadnika, co ułatwia mocowanie prowadnicy
Possibility of dismantling part of a slider which makes slide mounting easier
Возможность разборки направляющей, что облегчает её монтаж

L	Wysuw Sliding Выдвижение	A	B	C	D	E	F
250	195	-	-	-	75	-	-
300	285	96	-	-	80	121,5	-
350	345	72,5	55,5	-	128	122	281
400	395	128	55,5	-	128	160	310
450	445	128	96	-	160	160	335
500	490	128	96	64	192	192	360
550	540	128	96	96	224	224	385
600	590	128	96	128	256	256	409

Prowadnica kulkowa ze spawalniczem 45 mm VERSALITE PLUS Ball bearing slide with soft closing function 45 mm VERSALITE PLUS Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката 45 mm VERSALITE PLUS


Index: PK-L-H45...
(L)



- Pełny wysuw (pełny wysuw nie dotyczy długości 250-400 mm)
Full sliding (full extension does not apply to the length 250-400 mm)
Полное выдвижение (полное расширение не применяется к длине 250-400 мм)
- Opcja reset / Reset option / Функция сброса
- Nowy typ mechanizmu spowalniającego z funkcją cichego domknięcia
New type of soft closing system
Новый вид механизма с функцией бесшумного самодоката
- Łożysko kulowe / Ball bearing / Шариковый подшипник
- Dopuszczalne obciążenie 30 kg / Allowable load 30 kg / Допускаемая нагрузка - 30 кг
- Teleskopowa budowa prowadnika / Telescopic slider construction / Телескопическая структура
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L=250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Prowadnica kulkowa PUSH TO OPEN 45 mm

Ball bearing slide PUSH TO OPEN 45 mm

Шариковая направляющая PUSH TO OPEN 45 mm


Index: PK-P-0H45-...A
(L)



- Otwieranie poprzez lekkie naciśnięcie frontu / Opening by soft touch / Открытие при помощи легкого нажатия на фронт ящика;
- Brak konieczności stosowania uchwytów / Drawers without handles / Нет необходимости использования ручек;
- Prosty montaż (nie w wymaga żadnych dodatkowych mechanizmów) / Easy mounting (without additional mechanism) Простой монтаж (нет необходимости использования дополнительных механизмов);
- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg / Allowable load 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь

H=45

L= 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600



Index: PB-0FPO-...
(1)



ModernSlide »




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада и
регулируйки высоты фасада

- Dopuszczalne obciążenie: 25kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Osynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długość: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 mm
- Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Regulacja wysokości szuflady: ± 3 mm / Drawer height adjustment: ± 3 mm / Регулирование высоты фронта: ± 3 mm
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.
- Otwarcie i zamknięcie systemu odbywa się poprzez naciśnięcie frontu szuflady w jego środkowym punkcie.
Opening and closing, just by pressing the drawer front in the middle.
Открытие и закрытие путём лёгкого нажатия на центральную часть фасада ящика.
- Material: stal / Material: steel / Материал: сталь


H=45

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600

Układ otworów / hole pattern / положение отверстий



Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры




Wewnętrzna szuflada
Inner drawer
Внутренний ящик
LT min = NL+21

Standardowa szuflada
Standard drawer
Стандартный ящик
 $LT_{min} = NL + 3$


LT - wewn. głębokość szafki / Internal cabinet depth / Внутренняя глубина шкафчика

Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



Głębokość 10 mm
Deer 10 mm
Глубина 10 мм

Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика

LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика

Prowadnica dolnego montażu ze spowalniaczem z pełnym wysuwem Undermount drawer slides, soft closing system, full extension Направляющая нижнего монтажа полного выдвижения с функцией самодоката

Index: PB-OSH-...A
(L)

ModernSlide




- Dopuszczalne obciążenie: 35kg / Load capacity: 35 kg / Допустимая нагрузка – 35 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 мм
- Pełny wysuw / Full extension / Полное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 mm
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
- Рекомендується монтаж, где ширина ящика не превышает номинальную длину направляющей.
- Materiał: stal / Material: steel / Материал: сталь


Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада
и регулировки высоты фасада

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / hole pattern / положение отверстий




Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры



Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры



Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring / Размеры ящика и сверлений



Prowadnica dolnego montażu ze spawalniaczem z niepełnym wysuwem

Undermount drawer slides, soft closing system, partial extension

Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения, с функцией самодоката

Index: PB-GCHX-...
(L)

ModernSlide




Sprzęgło mocowania frontu
Locking device
Элемент крепления фасада и
регулировки высоты фасада


- Dopuszczalne obciążenie: 25 kg / Load capacity: 25 kg / Допустимая нагрузка – 25 кг
- Ocynkowana / Finish: Zink plated / Оцинкованная
- Długości: 250 - 600 mm / Lengths: 250 - 600 mm / Длины: 250 - 600 mm
- Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение
- Łatwy montaż / Easy mounting / Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku / Soft closing system / Точная система тихого закрывания
- Regulacja wysokości szuflady: + 3 mm / Drawer height adjustment: + 3 mm / Регулирование высоты фронта: + 3 mm
- Zaleca się montaż, w którym szerokość szuflady nie przekracza długości nominalnej prowadnicy.
It is recommended to install, when the width of the drawer, does not exceed the nominal length of the slide.
Ширина ящика не должна превышать номинальную длину направляющей.

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / Hole pattern / Положение отверстий




Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры




Wymiary montażowe / Installation dimensions / Монтажные размеры



Rozmiar szuflady i wierceń / Drawer size and boring Размеры ящика и сверлений



Zakres wysuwu / Extension loss / Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	98,5	98,5	98,5	98,5	118,5	118,5	118,5	138,5	138,5


Prowadnica dolnego montażu z niepełnym wysuwem

Undermount drawer slides, partial extension

Направляющая нижнего монтажа, ¾ выдвижения

Index: PB-G10HX...
(L)

ModernSlide




Kolek blokujący
(zabezpieczenie przed wypadnięciem szuflady)
Blocking peg
(prevents drawer from falling out)
Ограничитель от выпадения
для выдвижного ящика


- Dopuszczalne obciążenie: 25kg/ Load capacity: 25kg/ Допустимая нагрузка 25кг
- Ocynkowana/ Finish: Zink plated/ Оцинкованный
- Długości: 250 - 600mm/ Lengths: 250-600mm/ Длины: 250-600 мм
- Niepełny wysuw/ Partial extension/ неполным выдвижением
- Łatwy montaż/ Easy mounting/ Лёгкий монтаж
- Precyzyjny system cichego domyku/ Soft closing system/ Точная система тихого закрытия
- Regulacja wysokości szuflady: 0 ~+ 4mm
Drawer height adjustment: 0 ~+ 4mm
Регуляция высоты ящика: 0 ~+ 4mm

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600


Układ otworów / Hole pattern / Положение отверстий



Rozmiar szuflady i wierceń/ Drawer size and boring Размеры ящика и сверлений




Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



LT - wewnętrzna głębokość szafki
internal cabinet depth
внутренняя глубина шкафчика

NL - długość nominalna prowadnicy
Nominal length Bearings
номинальная длина


Wymiary montażowe/ Installation dimensions/ Монтажные размеры



SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
internal drawer width
внутренняя ширина ящика

LW - wewnętrzna szerokość szafki
internal cabinet width
внутренняя ширина шкафчика

Zakres wysuwu/ Extension loss/ Диапазон выдвижения



NL (mm)	250	270	300	350	400	450	500	550	600
AV (mm)	86,5	86,5	86,5	86,5	106,5	106,5	106,5	126,5	126,5

Prowadnica Modern Slide 3D

Modern Slide 3D

Направляющая Modern Slide 3D

Index: PB-3DSLIDE-...
(L)

ModernSlide



- Dopuszczalne obciążenie: 40 kg / Load capacity: 40 kg / Допустимая нагрузка 40 кг
- Dostępne długości: 250 - 550 mm / Available lengths: 250-550 mm / Длины: 250-550 мм
- Pełny wysuw / Full extension / Полное выдвижение
- Mechanizm spowalniający / Quiet shut / Механизм плавного закрывания
- Regulacja w trzech płaszczyznach / 3 d adjustment / Регулировка в 3 плоскостях:
pion / vertical / по высоте: 0-2,5 mm
poziom / horizontal / по ширине: $\pm 1,5$ mm
głębokość / depth / по глубине: 0-3 mm

Regulacja głębokości
Depth adjustment
Регулировка по по глубине


Regulacja pozioma
Horizontal adjustment
Регулировка по ширине




Regulacja pionowa
Vertical adjustment
Регулировка по высоте

L= 250, 270, 300, 350, 400, 450, 500, 550

Pozycja mocowania prowadnic / Slides mounting position
Позиция крепления направляющих к корпусу




Szafka standardowa / standard drawer / Стандартный ящик



NL - długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей

LT - Wewnętrzna głębokość szafki
Internal cabinet depth
Внутренняя глубина шкафа
 $LT = NL + 5$


Szafka wewnętrzna / Inner drawer / Внутренний ящик



NL - długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей


LT - Wewnętrzna głębokość szafki
Internal cabinet depth
Внутренняя глубина шкафа
 $LT = NL + x + 5$

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Установочные размеры




SKW - wewnętrzna szerokość szuflady
Internal drawer width
Внутренняя ширина ящика
LW - wewnętrzna szerokość szafki
Internal cabinet width
Внутренняя ширина шкафа

Montaż sprzęgła 3D / Installing the 3D locking device / Монтаж крепления 3D



Obróbka ścianki tylnej / Back panel preparation / Обработка задней стенки



Prowadnice rolkowe

Euro slides / Роликовые направляющие

Index: PR-SP-....., PR-SX-....., PR-OB-.....
(L)(color) (L)(color) (L)(color)



- dostępne trzy wersje: SP – Prestige, SX – Standard, OB – Economic
three versions available: SP – Prestige, SX – Standard, OB – Economic
доступны три варианта: SP – Престиж, SX – Стандарт, OB – Эконом
- dopuszczalne obciążenie: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
allowable load: SP - 25 kg, SX i OB - 20 kg
допускаемая нагрузка 35 кг: SP - 25 кг, SX и OB - 20 кг
- materiał: OB – stal + rolka POM
material: OB – steel + roll POM
материал: OB - сталь + ролик POM


Kolor:
Color:
Цвет:




Pozycja mocowania prowadnic korpusu

Fixing position of body slides


Место крепления направляющих корпуса




Schemat prowadnicy szuflady dla L=250 mm
Drawer slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей ящика для L=250 мм




Schemat prowadnicy korpusu dla L=250 mm
Body slide scheme for L=250 mm
Схема направляющей корпуса для L=250 мм



Minimalna wysokość korpusu
Minimum height of body
Минимальная высота корпуса




Głębokość wysuwu
Sliding depth
Глубина выдвижения



L	SW	DW
250	87	162
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432
600	117	482

Metalbox Metalbox / Металбокс

Index: MP-.....
(H+L)(Color)



- dopuszczalne obciążenie 25 kg
allowable load 25 kg
допускаемая нагрузка 25 кг

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:  
Color:
Цвет:

H \ L	270	300	350	400	450	500	550
54			•	•	•	•	
86	•	•	•	•	•	•	•
118			•	•	•	•	
150	•	•	•	•	•	•	•

H = 54 L=350, 400
H = 118 L=350, 400, 450, 500


Kolor:
Color:
Цвет:

Dostępny na zamówienie
Also available
Доступен под заказ

Pozycja mocowania prowadnic korpusu

Fixing position of body slides



Место крепления направляющих к корпусу



Schemat szuflady metalbox o długości 270 mm i wysokości 86 mm

Scheme of 270 mm-long and 86 mm-high metalbox drawer


Схема ящика металбокса длиной в 270 мм и высотой в 86 мм



L	SW	DW
270	87	182
300	87	212
350	87	262
400	87	312
450	97	352
500	97	402
550	117	432

L - Długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu
Body internal width
Внутренняя ширина корпуса
H - Wysokość nominalna systemu
System nominal height
Номинальная система высота

Głębokość wysuwu / Sliding depth / Глубина выдвижения



L - Długość prowadnicy
Slide length
Длина направляющей
SW - Strata długości wysuwu
Sliding length loss
Потеря длины выдвижения
DW - Rzeczywista długość wysuwu
Real sliding length
Фактическая длина выдвижения

Wymiary elementów płytowych dla płyty o grubości 16mm

Dimensions of board elements for 16 mm-thick board


Размеры элементов панели толщиной в 16 мм

Oznaczenie Marking Обозначение	Nazwa Name Наименование	Długość/wysokość w mm Length / height in mm Длина/высота в мм	Szerokość w mm Width in mm Ширина в мм
1	Dno szuflady Bottom panel Днище ящика	L - 2 mm	LW - 31 mm
2	Ścianka tylna szuflady Drawer back wall Задняя панель ящика	H - 15 mm	LW - 31 mm

Regulacja wysokości frontu


Front height adjustment

Регулировка высоты фасада





Wymiary montażowe ścianki tylnej
Back wall mounting dimensions
Монтажные размеры задней панели




MP-54






Wymiary montażowe frontów
Mounting dimensions of fronts
Монтажные размеры фасадов






MP-86



MP-118



MP-150



Spowalniacz do prowadnic rolkowych i metalboksów 350 - 550 mm

Soft closing device for metalbox 350 - 550 mm


Доводчик для роликовых направляющих и металбоксов 350 - 550 мм

Index: AM-MBSOFT-P2






- Łatwy sposób montażu
Easy mounting method
Легкая установка
- Dopuszczalne obciążenie 25 kg
Allowable load 25 kg
Допускаемая нагрузка 25 кг
- Niezawodność
Reliability
Надёжность



Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-600 mm
The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-600 mm
Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-600 мм



Schemat montażu spowalniacza dla szuflad METALBOX 350-550 mm
The assembly scheme of soft closing device for drawers METALBOX 350-550 mm
Схема-инструкция по установке доводчика для ящиков METALBOX 350-550 мм



MODERN BOX / MODERN BOX SQUARE

MB
MODERN BOX
SQUARE

MB
MODERN BOX



Zeskanuj kod aby obejrzeć
material Video
Scan the code to watch
our product Video
Просканируйте код чтобы
посмотреть видеоролик

**Gwarantowana jakość na lata**

ModernBox to całkowita nowość i zarazem jeden z najnowocześniejszych systemów szuflad wprowadzonych na polski rynek. Jego jakość potwierdzają certyfikaty wystawiane przez renomowane międzynarodowe ośrodki badań, w tym SGS. Debiut produktu m.in. na rygorystycznym rynku Wysp Brytyjskich umożliwiło uzyskanie certyfikatu FIRA. ModernBox to jednak nie tylko zaawansowana technologia gwarantująca jakość i wytrzymałość. To także codzienny komfort, uniwersalna funkcjonalność i nowoczesny design, sprawiające, że ModernBox to idealne rozwiązanie dla każdego domu.

Guaranteed quality for years

ModernBox is a radically new concept and one of the most modern systems of drawers introduced in the Polish market. Its quality is confirmed by certificates issued by reputable, international research centers, including SGS. The Product debut, among other in the rigorous market of the British Isles made possible to obtain the FIRA certificate. ModernBox is not only advanced technology guaranteeing the quality and durability. It is also a daily comfort, versatile functionality and modern design causing that ModernBox is an ideal solution for any home.

Длительный срок службы

Modern Box – это новинка и одновременно одна из самых современных систем ящиков, появившихся на польском рынке. Ее качество подтверждают сертификаты, выставленные международными исследовательскими центрами. Успех продукта, в том числе на консервативном рынке Великобритании, позволил получить сертификат FIRA. Однако, Modern Box – это не только совершенная технология, гарантирующая качество и прочность. Это также удобство использования, универсальная функциональность и современный дизайн, поэтому Modern Box является идеальным решением для каждого дома.

Cechy produktu / Features / Характеристика товара:

- Pełny wysuw / Full sliding / Полное выдвижение
- Obciążenie do 50 kg (MODERN BOX SQUARE)
Load up to 50 kg (MODERN BOX SQUARE)
Нагрузка до 50 кг (MODERN BOX SQUARE)
- Obciążenie do 40 kg (MODERN BOX)
Load up to 40 kg (MODERN BOX)
Нагрузка до 40 кг (MODERN BOX)
- Cichy domyk lub PUSH TO OPEN
Quiet shut (does not apply to PUSH TO OPEN version)
Бесшумное закрытие (не касается механизма PUSH TO OPEN)
- Pełna regulacja (pion i poziom)
Full adjustment (vertically and horizontally)
Регулировка по вертикали и горизонтали



l=250-550 mm / mm



stal / steel / сталь



biały / white / белый, szary / gray / серый



Modern Box - skład zestawu / Modern Box – set / Modern Box – комплектация

МОНТАЖ СЯІАІІІ ТЫІІІІ
niskie / średnie / wysokie
szare / białe

BACK PANEL CONNECTOR
low / medium / high
gray / white

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕІІІІ
низкий / средний / высокий вариант
белый / серый

PROWADNICA
L= od 250 do 550mm

SLIDE
L= 250 to 550mm

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
L= 250 - 550 mm

МОНТАЖ ФРОНТУ + ВКРЕТЫ

FRONT CONNECTOR + SCREWS

МАРКЕР ДЛІ КРЕПЛЕНИЯ ФРОНТОВ + ШРУІІЫ

RELING WZDŁUŻNY

L= od 250 do 550 mm

Szary / grey / серый / Biały / white / белый

GALLERY RAIL

L= 250 to 550 mm

gray / white

ПРОДІІІІІ РЕІІІІІІІІ

L= 250 - 550 mm

BOX SZUFLADY

Szary / grey / серый / Biały / white / белый

L= od 250 do 550 mm

DRAWER SIDE

gray / white

L= 250 to 550 mm

БІІІІІІІІ СТЕІІІІ

L= 250 - 550 mm

ZASŁEPKA OTWORÓÍ REGLACYJNYCH
szara / biała

COVER CAP

gray / white

ЗАПІІІІІ ДЛІ ОІІІІІІІІ

белый / серый

Modern Box Square - skład zestawu / Modern Box Square - set / Modern Box Square - комплектация

МОНТАЖ СЯІАІІІ ТЫІІІІ
niskie / średnie / wysokie
szare / białe

BACK PANEL CONNECTOR
low / medium / high
gray / white

КРЕПЛЕНИЕ ЗАДНЕЙ СТЕІІІІ
низкий / средний / высокий вариант
белый / серый

PROWADNICA
L= od 250 do 550mm

SLIDE
L= 250 to 550mm

НАПРАВЛЯЮЩАЯ
L= 250 - 550 mm

МОНТАЖ ФРОНТУ + ВКРЕТЫ

FRONT CONNECTOR + SCREWS

МАРКЕР ДЛІ КРЕПЛЕНИЯ ФРОНТОВ + ШРУІІЫ

RELING WZDŁUŻNY

L= od 250 do 550 mm

szary / biały

GALLERY RAIL

L= 250 to 550 mm

gray / white

ПРОДІІІІІ РЕІІІІІІІІ

L= 250 - 550 mm

BOX SZUFLADY

szary / biały

L= od 250 do 550 mm

DRAWER SIDE

gray / white

L= 250 to 550 mm

БІІІІІІІІ СТЕІІІІ

L= 250 - 550 mm

ZASŁEPKA OTWORÓÍ REGLACYJNYCH
szara / biała

COVER CAP

gray / white


ЗАПІІІІІ ДЛІ ОІІІІІІІІ

белый / серый



MODERN BOX SQUARE

KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ



MB SQUARE komplet szuflady niskiej „A” Low drawer set „A” Низкий ящик „А”




	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250A		PB-KW-KPL250A1-50
L 300mm	PB-KW-KPL300A		PB-KW-KPL300A1-50
L 350mm	PB-KW-KPL350A	PB-KW-KPL350A-50	PB-KW-KPL350A1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400A	PB-KW-KPL400A-50	PB-KW-KPL400A1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450A	PB-KW-KPL450A-50	PB-KW-KPL450A1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500A	PB-KW-KPL500A-50	PB-KW-KPL500A1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550A	PB-KW-KPL550A-50	PB-KW-KPL550A1-50

MB SQUARE komplet szuflady sredniej „B” Medium drawer set „B” Средний ящик „В”



	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250B		PB-KW-KPL250B1-50
L 300mm			
L 350mm	PB-KW-KPL350B	PB-KW-KPL350B-50	PB-KW-KPL350B1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400B	PB-KW-KPL400B-50	PB-KW-KPL400B1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450B	PB-KW-KPL450B-50	PB-KW-KPL450B1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500B	PB-KW-KPL500B-50	PB-KW-KPL500B1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550B	PB-KW-KPL550B-50	

Komplet szuflady wysokiej „C” High drawer set „C” Высокий ящик „С”



	Szary / grey / серый		Biały / white / белый
	40 kg	50 kg	50 kg
L 250mm	PB-KW-KPL250C		PB-KW-KPL250C1-50
L 300mm	PB-KW-KPL300C		PB-KW-KPL300C1-50
L 350mm	PB-KW-KPL350C	PB-KW-KPL350C-50	PB-KW-KPL350C1-50
L 400mm	PB-KW-KPL400C	PB-KW-KPL400C-50	PB-KW-KPL400C1-50
L 450mm	PB-KW-KPL450C	PB-KW-KPL450C-50	PB-KW-KPL450C1-50
L 500mm	PB-KW-KPL500C	PB-KW-KPL500C-50	PB-KW-KPL500C1-50
L 550mm	PB-KW-KPL550C	PB-KW-KPL550C-50	PB-KW-KPL550C1-50

Komplet szuflady wewnętrznej wysokiej „C” High inner drawer set „C” Внутренний высокий ящик „С”



	Szary / grey / серый	
	40 kg	
L 350mm	PB-D-WEWKPL350C	
L 400mm	PB-D-WEWKPL400C	
L 450mm	PB-D-WEWKPL450C	
L 500mm	PB-D-WEWKPL500C	
L 550mm	PB-D-WEWKPL550C	

*Nie wchodzi w skład zestawu:
- PB-RP-KW1100 (reling poprzeczny)
- PB-D-PANELWEW (panel przedni)

*Not included in drawer set:
- PB-RP-KW1100 (transverse rail)
- PB-D-PANELWEW (front panel)


*В комплект не входит:
- PB-RP-KW1100 (поперечный релинг)
- PB-D-PANELWEW (передняя панель)

MODERN BOX SQUARE

AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ


Reling wzdłużny Longitudinal drawer rail Продольный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 350mm	PB-D-RELKW350	PB-D-RELKW350-10
L 400mm	PB-D-RELKW400	PB-D-RELKW400-10
L 450mm	PB-D-RELKW450	PB-D-RELKW450-10
L 500mm	PB-D-RELKW500	PB-D-RELKW500-10
L 550mm	PB-D-RELKW550	PB-D-RELKW550-10




Złączka frontu wewnętrznego, niska Inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada niska „A” Low drawer A	PB-D-WEWMOCA-KW	PB-D-WEWMOCA-KW-10




Złączka frontu wewnętrznego, średnia inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada średnia „B” medium drawer B	PB-D-WEWMOCB-KW	PB-D-WEWMOCB-KW-10




Złączka frontu wewnętrznego, wysoka inner front connector Соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” high drawer C	PB-D-WEWMOCC-KW	PB-D-WEWMOCC-KW-10



Panel przedni frontu wewnętrznego Front panel Передняя панель

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10



MODERN BOX SQUARE


AKCESORIA / ACCESSORIES / АКЦЕССУАРЫ

Reling poprzeczny

Transverse rail

Поперечный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-RP-KW1100	PB-RP-KW1100-10



LW-64




Łącznik relingu poprzecznego

Transverse railing connector

Соединитель поперечного релинга.

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-ZR-KW-00	PB-D-ZR-KW-10




Listwa poprzeczna

Transverse bar

Поперечная планка

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-LIS1100-KW	PB-D-LIS1100-KW-10



LW-108




Złączka do listwy poprzecznej

Transverse bar connector

Соединитель для поперечных перегородок

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-CONREL-KW	PB-D-CONREL-KW-10




Przegroda do listwy poprzecznej

Transverse bar divider


Перегородка

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 szt.	PB-D-PRZEGLP-KW	PB-D-PRZEGLP-KW-10



MODERN BOX SQUARE

WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / МОНТАЖНАЯ СХЕМА



NL	L	A	B
250	245	96	247
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547

LW - szerokość wewnętrzna korpusu

cabinet inner width

внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy



slides nominal length

номинальная длина направляющей

Wymiary montażowe dla szuflady niskiej

Mounting dimensions for low drawer



Установочные размеры низкого ящика



Wymiary montażowe dla szuflady średniej

Mounting dimensions for medium drawer


Установочные размеры среднего ящика




Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej

Mounting dimensions for high drawer

Установочные размеры высокого ящика




H = 84mm	szuflada niska / low drawer низкий ящик
H = 135mm	szuflada srednia / medium drawer средний ящик
H = 199mm	szuflada wysoka / high drawer высокий ящик



* otwór relingu środkowego $\varnothing 10$

MODERN BOX SQUARE 100


KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ



Komplet szuflady z bokiem szklanym

Drawer set with glass sides

Ящик со стеклянными боковыми вставками




	Szary / grey / серый
	40 kg
L 400mm	PB-D-SZKLKPL400C
L 450mm	PB-D-SZKLKPL450C
L 500mm	PB-D-SZKLKPL500C
L 550mm	PB-D-SZKLKPL550C
L 600mm	PB-D-SZKLKPL600C

* bok szklany PB-D-GLASSIDE...
- nie wchodzi w skład zestawu –
- вставки из стекла в комплект не входят

Komplet szuflady wewnętrznej z bokiem szklanym

inner drawer set with glass sides


Внутренний ящик со стеклянными боковыми вставками



	Szary / grey / серый
	40 kg
L 400mm	PB-D-WEWSZKL400C
L 450mm	PB-D-WEWSZKL450C
L 500mm	PB-D-WEWSZKL500C
L 550mm	PB-D-WEWSZKL550C
L 600mm	PB-D-WEWSZKL600C

* nie wchodzi w skład zestawu / в комплект не входит:
- PB-D-GLASSIDE... (bok szklany / glass sides / вставки из стекла)
- PB-RP-KWT100 (belting poprzeczny / transverse rail / поперечный рельс)
- PB-D-PANELWEW (panel przedni / front panel / передняя панель)


Podzespoły / Components / Компоненты



Bok L + P

Side

Боковина, левая и правая




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-KW-BOK450	PB-KW-BOK450-10
L 500mm	PB-KW-BOK500	PB-KW-BOK500-10

Złącze ścianki tylnej L + P

Rear mounting

Соединитель задней стенки, левый и правый




Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSMOCTYL-C	PB-D-GLASSMOCTYL-C-10

Mocowanie przednie boku szklanego L + P

Front mounting for glass sides

Держатель боковой вставки из стекла, передний




Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSFRONT-C	PB-D-GLASSFRONT-C-10

Mocowanie tylne boku szklanego L + P

Rear mounting for glass sides

Держатель боковой вставки из стекла, задний



Szary / grey / серый	Biały / white / белый
PB-D-GLASSBACK-C	PB-D-GLASSBACK-C-10

MODERN BOX


KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ

MB
MODERN BOX



MB - komplet szuflady niskiej „A”

Low drawer set A
низкий ящик „А”




	slow		push to open	
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 250mm	PB-D-KPL250A	PB-D-KPL250A1	PB-D-P20250A	
L 300mm	PB-D-KPL300A	PB-D-KPL300A1	PB-D-P20300A	
L 350mm	PB-D-KPL350A	PB-D-KPL350A1	PB-D-P20350A	PB-D-P20350A1
L 400mm	PB-D-KPL400A	PB-D-KPL400A1	PB-D-P20400A	
L 450mm	PB-D-KPL450A	PB-D-KPL450A1	PB-D-P20450A	PB-D-P20450A1
L 500mm	PB-D-KPL500A	PB-D-KPL500A1	PB-D-P20500A	PB-D-P20500A1
L 550mm	PB-D-KPL550A	PB-D-KPL550A1	PB-D-P20550A	



MB - komplet szuflady sredniej „B”

Medium drawer set B
средний ящик „В”




	slow	
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 300mm	PB-D-KPL300B	
L 350mm	PB-D-KPL350B	
L 400mm	PB-D-KPL400B	PB-D-KPL400B1
L 450mm	PB-D-KPL450B	PB-D-KPL450B1
L 500mm	PB-D-KPL500B	PB-D-KPL500B1
L 550mm	PB-D-KPL550B	



MB - komplet szuflady wysokiej „C”

High drawer set C
высокий ящик „С”




	slow		push to open
	Szary / grey / серый	Biały / white / белый	Szary / grey / серый
L 250mm	PB-D-KPL250C	PB-D-KPL250C1	PB-D-P20250C
L 270mm	PB-D-KPL270C		
L 300mm	PB-D-KPL300C	PB-D-KPL300C1	PB-D-P20300C
L 350mm	PB-D-KPL350C	PB-D-KPL350C1	PB-D-P20350C
L 400mm	PB-D-KPL400C	PB-D-KPL400C1	PB-D-P20400C
L 450mm	PB-D-KPL450C	PB-D-KPL450C1	PB-D-P20450C
L 500mm	PB-D-KPL500C	PB-D-KPL500C1	PB-D-P20500C
L 550mm	PB-D-KPL550C	PB-D-KPL550C1	PB-D-P20550C




Reling wzdłużny
longitudinal rail
продольный реллинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 250mm	PB-D-REL2500	
L 300mm	PB-D-REL3000	
L 350mm	PB-D-REL3500	
L 400mm	PB-D-REL4000	
L 450mm	PB-D-REL4500	PB-D-REL450-10
L 500mm	PB-D-REL5000	PB-D-REL500-10
L 550mm	PB-D-REL5500	PB-D-REL550-10




Złączka frontu wewnętrznego
inner front connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada niska „A” low drawer A низкий ящик „A”	PB-D-WEWMOCA	PB-D-WEWMOCA1




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada średnia „B” średni ящик „B”	PB-D-WEWMOCB	PB-D-WEWMOCB1




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” 1 reling high drawer C 1 rail	PB-D-WEWSZKLC	PB-D-WEWSZKLC-10




Złączka frontu wewnętrznego
inner drawer connector
соединитель передней панели

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
szuflada wysoka „C” 2 relingi high drawer C 2 rails	PB-D-WEWMOCC	PB-D-WEWMOCC1




Panel przedni frontu wewnętrznego
front panel for inner drawer
передняя панель

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-PANELWEW	PB-D-PANELWEW-10




Reling poprzeczny Transverse rails Поперечный релинг

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100mm	PB-D-RP-1100	PB-D-RP-1100-10




Łącznik relingu poprzecznego Transverse rail connectors Соединитель поперечного релинга

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-ZR-00-0	PB-D-ZR-00-10




Uchwyt do szuflady wewnętrznej Inner drawer handle Ручка для ящика

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-UCHWEW	PB-D-UCHWEW-10




Łącznik krzyżowy do relingu Cross rail connector Крестообразный соединитель релингов

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-LR-00-0	PB-D-LR-00-10




Zaślepka do relingu poprzecznego End cap for transverse rail Заглушка для поперечного релинга

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
	PB-D-RELCOV	PB-D-RELCOV-10




Listwa poprzeczna Transverse bar Поперечная планка

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 1100 mm	PB-D-LIS1100	PB-D-LIS1100-10



Złączka listwy poprzecznej do relingu Connector for transverse rail and bar Соединитель поперечных планок и релингов

	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
1 kpl. = 2 szt.	PB-D-CONREL	PB-D-CONREL-10



Złączka listwy poprzecznej do boku perforowanego

Transverse bar connector for perforated sides
Соединитель поперечных планок и перфорированных боковин


1 kpl. = 2 szt.

Szary / grey / серый

Biały / white / белый

PB-D-CONBXSID

PB-D-CONBXSIDE-10



Przegroda listwy poprzecznej


Transverse bar divider
Перегородка

Szary / grey / серый

Biały / white / белый

PB-D-PRZEGLP

PB-D-PRZEGLP-10



Bok perforowany do szuflady średniej

Perforated side for medium drawer
Перфорированная боковина, низкая

L 450mm

Szary / grey / серый

Biały / white / белый


PB-D-BXSIDE45B

PB-D-BXSIDE45B-10

L 500mm

PB-D-BXSIDE50B

PB-D-BXSIDE50B-10



Bok perforowany do szuflady wysokiej

Perforated side for high drawer
Перфорированная боковина, высокая

L 450mm

Szary / grey / серый

Biały / white / белый


PB-D-BXSIDE45C

PB-D-BXSIDE45C-10

L 500mm

PB-D-BXSIDE50C

PB-D-BXSIDE50C-10



Bok szklany mleczny


Glass side frosted
Вставки из стекла молочного цвета

L 450mm

PB-D-MBGLASS450

L 500mm

PB-D-MBGLASS500



Mocowanie przednie boku szklanego

Front mounting for glass sides
держатель боковой вставки из стекла, передний


kpl. = L + P

Szary / grey / серый

Biały / white / белый

PB-D-MOCSZKLOF

PB-D-MOCSZKLOF-10



Mocowanie tylne boku szklanego

Rear mounting for glass sides
Держатель боковой вставки из стекла, задний


kpl. = L + P


Szary / grey / серый

Biały / white / белый

PB-D-MOCSZKLOT


PB-D-MOCSZKLOT-10





MODERN BOX 68 - KOMPLETY

MODERN BOX 68 - SETS / MODERN BOX 68 - КОМПОНЕНТЫ



MB komplet szuflady piekarnikowej


Drawer for under oven set

Ящик под духовку - компоненты



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L 450mm	PB-D-KPL68-450-80	PB-D-KPL68-450-10
L 500mm	PB-D-KPL68-500-80	PB-D-KPL68-500-10

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажная схема



NL	L	A	B
450	445	224	447
500	495	224	497

LW - szerokość wewnętrzna korpusu







cabinet inner width

внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy


slides nominal length

номинальная длина направляющей



MODERN BOX NAROŻNY - KOMPLETY

CABINET CORNER DRAWER - SETS / MODERN BOX УГЛОВОЙ



MB - komplet szuflady narożnej niskiej

Corner drawer set – low

Угловой ящик, низкий



Szary / grey / серый

L 600mm PB-D-COR600A

L 650mm PB-D-COR650A

MB - komplet szuflady narożnej wysokiej

Corner drawer set – high

Угловой ящик, высокий



Szary / grey / серый

L 600mm PB-D-COR600C


L 650mm PB-D-COR650C

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры


Pozycje mocowania prowadnic w korpusie.

Mounting positions in the drawer body.

Позиции крепления направляющих в корпусе.




NL	L
600	597
650	647





1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Zasklepki L/P / Plugs L/R / Заглушки Л/П
3. Złączki tylne L/P / Back connectors L/R / Фронтные соединители Л/П
4. Mocowania frontu / Front mounting / Крепления фасадной части
5. Boki L/P / Sides L/R / Бока Л/П
6. Relingi - 2 szt. / Relings - 2 pc / Релинги - 2 шт.

(Szuflada niska / Low / Низкий ящик)




(Szuflada wysoka / High / Высокий ящик)



MODERN BOX POD ZLEWOZMYWAK - KOMPLETY

UNDER SINK DRAWER - SETS
MODERN BOX ПОД МОЙКУ



MB - komplet szuflady zlewozmywakowej
Under sink drawer - sets
Ящик под мойку - компоненты





Szary / grey / серый

L 450mm PB-D-ZLE-450

L 500mm PB-D-ZLE-500


Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры

Pozycje mocowania prowadnic w korpusie.
Mounting positions in the drawer body.
Позиция крепления направляющих к корпусу




1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Zasklepki L/P / Plugs L/R / Заглушки Л/П
3. Złączki tyłne L/P / Back connectors L/R / Соединитель задней стенки, Л/П
4. Mocowania frontu / Front mounting / Крепление фасада
5. Boki L/P / Sides L/R / Боковина Л/П

Szerokość wewnętrzna korpusu / Drawer body width / Внутренняя ширина корпуса




Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры дна и задней стенки


Panel tyłny / Back panel / Задняя стенка



Panel dolny / Bottom panel / Нижняя панель




Pozycje mocowania frontu
Mounting position front panel
Установочные размеры фасада



MODERN BOX POD ZLEWOZMYWAK „U”

UNDER SINK DRAWER „U“ - SETS

MODERN BOX ПОД МОЙКУ „U“



MB - komplet szuflady zlewozmywakowej „U”

Under sink drawer „U“ - sets

Ящик под мойку „U”- компоненты



Szary / grey / серый

 $L = 500 \text{ mm}$



PB-D-ULE-500

Wymiary montażowe / Mounting dimensions / Монтажные размеры

Pozycje mocowania przewodnic w korpusie.


Mounting positions in the drawer body.

Позиция крепления направляющих к корпусу




1. Prowadnice L/P / Slides L/R / Направляющие Л/П
2. Záslepki L/P / Plugs L/R / Зарпушки Л/П
3. Złączki tyłne L/P / Back connectors L/R / Соединитель задней стенки, Л/П
4. Złączki frontu / Front panel connectors / Крепление фасада
5. Mocowanie frontu / Front mounting / Крепление фасада
6. Boki L/P / Sides L/R / Боковина Л/П

Szerokość wewnętrzna korpusu / Drawer body width / Внутренняя ширина корпуса




Wymiary dna i tyłu szuflady
Drawers bottom and back dimensions
Размеры dna и задней стенки


Panel tylny / Back panel / Задняя стенка



Panel dolny / Bottom panel / Нижняя панель



Pozycje mocowania frontu
Mounting position front panel
Установочные размеры фасада







Impuls technologii dla Twoich szuflad New technology for Your drawers Новая технология для Ваших ящиков

Elektryczny system otwierania szuflad Modern Drive to absolutna nowość w ofercie GTV. Otwieraj szuflady jednym dotknięciem, ciesz się płynnym ruchem i korzystaj z komfortu, który zapewnia Ci system Modern Drive. System jako jedyny na rynku, posiada opcjonalny mechanizm bezdotykowego sensora ruchu. Dodatkowo aby poprawić bezpieczeństwo najmłodszych, możliwe jest ustawienie sensora w trybie niani, co zapobiega przypadkowemu otwarciu szuflady przez dzieci.

New product from GTV - electronic drawer opening system. Open and close drawers, just by a light touch and enjoy the comfort that gives you GTV Modern Drive system. This is the only system on the market, that can be equipped with a electronic controller, that works in a special mode "Nanny" – which prevents small children from accessing the drawer contents.

Система открывания с электрическим приводом для ящиков Modern Drive – это абсолютная новинка в ассортименте компании GTV. Открывайте и закрывайте ящики с помощью прикосновения, наслаждайтесь высочайшим качеством движения и комфортом, который предоставляет Вам Modern Drive. Заботясь о безопасности наших самых маленьких пользователей, мы разработали специальную блокировку «Безопасная няня», которая предотвращает открывание ящиков Вашим ребёнком.



Index: MB-MBDRIVE01
System elektryczny do 1 szuflady kpl
Electronic drawer opening system set for 1 drawer
Система открывания электрическим приводом для 1 ящика




Index: MB-MBDRIVE03
System elektryczny do 3 szuflad kpl
Electronic drawer opening system set for 3 drawers
Система открывания электрическим приводом для 3 ящиков


Index: MB-MBCONTROL
Kontroler systemu elektrycznego do szuflad (OPCJA) MB-MBDRIVE00
Nanny controller for the electronic drawer opening system (optional)
Электронный пусковой механизм с датчиком
(необходим для блокировки Безопасная няня) (отдельно)



Wszystkie włączniki w górę
All switches up
Включите все переключатели (вверх)




Naciśnij by otworzyć / push to open /
ящик открывается автоматически от лёгкого
нажатия на фасад




Standardowe ustawienie /
Standard application (mechanical actuator) /
Режим „Стандарт”

Wszystkie włączniki w górę, szósty włącznik w dół
All switches up, 6 down
Все переключатели вверх, переключатель №
6 вниз




Dotknij by otworzyć / touch to open /
одновременно коснуться




Elektryczny bezdotkowy przełącznik
(tylko dla jednej szuflady) /
Touchless electronic Trigger (for one drawer only) /
Бесконтактный электронный пусковой механизм
(только для одного ящика)


Wszystkie włączniki w górę, pierwszy i ostatni w dół
All switches up, 1,6 down
Все переключатели вверх, переключатели
№ 1 и № 6 вниз




Naciśnij i dotknij jednocześnie by otworzyć
Push and touch together to open
Одновременно коснуться и нажать







Bezpieczeństwo dzieci /
Nanny children safety /
Режим „Безопасная няня”





- A - wysokość wewnętrzna szafki/ inner height of the cabinet/ внутренняя высота корпуса
 B - szerokość wewnętrzna szafki, B min > 300/ inner width of the cabinet, B min > 300/ внутренняя ширина корпуса, B min > 300
 C - głębokość wewnętrzna szafki, C min = L + 50/ inner depth of the cabinet C min = L + 50/ внутренняя глубина корпуса, C min = L + 50
 L - rzeczywista długość szuflady/ actual length of the cabinet/ длина ящика
 jeżeli B < 550 to Y = B/2 - 30/ if B < 550 then Y = B/2 - 30/ если B < 550, тогда Y = B/2 - 30
 jeżeli B > 550 to Y = B/2 + 40/ if B > 550 then Y = B/2 + 40/ если B > 550, тогда Y = B/2 + 40



- ** dotyczy szuflady Modern Box
 NL - nominalna długość prowadnicy
 applies to drawer Modern Box
 NL - nominal length of the slide
 ** касается только ящиков Modern
 NL - номинальная длина направляющей



Wyrównanie/ Adjustment / Установка







Poluzować śrubę i ustawić na linii z prowadnicami /
 Loosen the screws and set in line with the slides /
 Немного ослабить винты и отрегулируйте положение привода до уровня направляющих


wywierć we froncie szuflady otwory pod amortyzatory /
drill into the front side to insert bumper/
наметьте и просверлите от

wysokości frontu < 300 mm - stosować 2 szt.
front height < 300 mm - use 2 pcs.
высота фронта < 300 mm - использовать 2 шт.

wysokości frontu > 300 mm - stosować 4 szt.
front height > 300 mm - use 4 pcs.
высота фронта > 300 mm - использовать 4 шт.




- a. Listwa mocująca / Mounting strip / Крепёжная накладка
- b. Jednostka napędu / Driving unit / Привод
- c. Zasilacz / Power supply / Блок питания
- d. Przewód zasilający / Power cord / Блок питания



Montowanie sensorów/ Sensor mounting/ Установка датчика

góra (brak elementów stalowych)/ top (no stainless steel)/ столешница (кроме нержавеющей стали)





ELEGANCJA I KOMFORT W TWOICH MEBLACH
STYLE AND COMFORT FOR YOUR FURNITURE
ЭЛЕГАНТНОСТЬ И КОМФОРТ ВАШЕЙ МЕБЕЛИ

AXIS to nowa propozycja designu i jakości szuflady.

Proste, wyraźne kontury i gładka powierzchnia boków idealnie wkomponują się w każdy model mebla. Dzięki ultracienkim płaszczyznom bocznym, użytkownik zyskuje dodatkową przestrzeń wewnątrz szuflady. Sercem systemu jest niezawodna prowadnica, której precyzja mechanizmu cichego domyku, pełen wysuw oraz wysoka ładowność, zapewnia najwyższy komfort użytkowania mebla.

AXIS is a completely new drawer system offering high quality and unique design.

Straight, distinct contours and smooth sides, perfectly fit any type of furniture. Thanks to ultra thin drawer sides, users gain additional space inside the drawer. The system is based on reliable slides with silent shut mechanism, full extension and a high load capacity of 40 kg. Axis drawer system offers the ultimate comfort and reliability to fulfill users expectations.

AXIS – это новое слово в качестве и дизайне выдвижных ящиков.

Изящество безупречных форм этой модели и лаконичность ее линий дает щикам Axis редкостное преимущество универсальности в использовании. Теперь, благодаря ультратонким боковинам, значительно увеличилось внутреннее пространство ящиков. Новая система Axis выдержит нагрузку до 40 кг., а встроенная система амортизации закроет ящик мягко и бесшумно. Откройте для себя новую систему ящиков Axis и наслаждайтесь комфортом использования!



- PEŁNY WYSUW / FULL SLIDING / ПОЛНОЕ ВЫДВИЖЕНИЕ
- FUNKCJA SPOWOLNIENIA PRZY ZAMKNIĘCIU / SOFT CLOSE
ФУНКЦИЯ БЕСШУМНОГО ЗАКРЫВАНИЯ
- ŁADOWNOŚĆ / LOAD CAPACITY / НАГРУЗКА: 40 KG / КГ
- REGULACJA (PION I POZIOM) / ADJUSTMENT (VERTICALLY AND HORIZONTALLY)
РЕГУЛИРОВКА ПО ГОРИЗОНТАЛИ И ВЕРТИКАЛИ

 l=270-550 mm / мм



stal / steel / сталь



biały / white / белый, szary / gray / серый

Skład zestawu / set / комплектация:

bok szuflady
szary / biały
l= od 270 do 550 mm

drawer side
gray / white
l=270 to 550 mm


боковины
серый / белый
l=270 - 550 мм

mocowanie ścianki tylnej
niskie / średnie / wysokie
szare / białe

back panel connector
low / medium / high
gray / white

крепление задней стенки
низкий / средний / высокий
серый / белый

ultracienki płaszczyz boczny
ultra thin drawer sides
ультратонкие боковины




mocowanie frontu + wkręty
front connector + screws
маркер для нанесения
разметки + шурупы

zaślepka otworów regulacyjnych
szara / biała
cover cap
gray / white
заглушки для отверстий
серый / белый

przewodnica
l= od 270 do 550 mm
slide
l= 270 to 550 mm
направляющая
l= 270 - 550 мм



KOMPLETY / SETS / КОМПЛЕКТЫ ЯЩИКОВ



AXIS - komplet szuflady niskiej „A” Low drawer set „A” / Низкий ящик „A”



		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450A	PB-AXIS-KPL450A1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500A	PB-AXIS-KPL500A1
	L 550mm		



AXIS - komplet szuflady średniej „B” Medium drawer set „B” / Средний ящик „B”



		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450B	PB-AXIS-KPL450B1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500B	PB-AXIS-KPL500B1
	L 550mm		



AXIS - komplet szuflady wysokiej „C” High drawer set „C” / Высокий ящик „C”




		Szary / Grey / Серый	Biały / White / Белый
	L 250mm		
	L 300mm		
	L 350mm		
	L 400mm		
	L 450mm	PB-AXIS-KPL450C	PB-AXIS-KPL450C1
	L 500mm	PB-AXIS-KPL500C	PB-AXIS-KPL500C1
	L 550mm		



Złączka frontu wewnętrznego, niska Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada niska „A” Low drawer „A” Низкий ящик „A”	PB-AXIS-WEWMOCA	PB-AXIS-WEWMOCA1



Złączka frontu wewnętrznego, średnia Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada średnia „B” Medium drawer B Средний ящик „B”	PB-AXIS-WEWMOCB	PB-AXIS-WEWMOCB1



Złączka frontu wewnętrznego, wysoka Inner front connector Соединитель передней панели




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
Szuflada wysoka „C” High drawer C Высокий ящик „C”	PB-AXIS-WEWMOC	PB-AXIS-WEWMOC1



Panel przedni frontu wewnętrznego Front panel Передняя панель




	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L=1100 mm	PB-AXIS-PANELWEW	PB-AXIS-PANELWEW-10



Reling poprzeczny Transverse rails Поперечный релинг



	Szary / grey / серый	Biały / white / белый
L=1054 mm	PB-AXIS-RP-1100	PB-AXIS-RP-1100-10







WYMIARY MONTAŻOWE / MOUNTING DIMENSIONS / МОНТАЖНАЯ СХЕМА

Wymiary montażowe dla szuflady niskiej Mounting dimensions for low drawer Установочные размеры низкого ящика


Wymiary montażowe szuflady i korpusu /
mounting dimensions of drawer and body /
монтажные размеры ящика и корпуса






Wymiary montażowe ścianki tylnej /
mounting dimensions of back wall /
установочные размеры для задней стенки






Wymiary montażowe frontu /
mounting dimensions of front /
установочные размеры для фасада




Wymiary montażowe dla szuflady średniej Mounting dimensions for medium drawer Установочные размеры среднего ящика



Wymiary montażowe dla szuflady wysokiej Mounting dimensions for high drawer Установочные размеры высокого ящика





NL	L	A	B
270	265	96	267
300	295	128	297
350	345	128	347
400	395	192	397
450	445	224	447
500	495	224	497
550	545	224	547


NL - długość nominalna prowadnicy
slides nominal length
номинальная длина направляющей

Bok / side / боковины	C
Niski / low / низкие	95
Średni / medium / средние	127
Wysoki / high / высокие	176

Wymiary elementów ścianki tylnej i dna szuflady dla płyty 16mm

Mounting dimensions of drawer back and bottom for 16 mm board


Монтажные размеры задней стенки и дна ящика для плиты 16 мм



LW - wewnętrzna szerokość korpusu / body internal width / внутренняя ширина корпуса

NL - długość nominalna prowadnicy / nominal slide length / номинальная длина

LT - minimalna wewnętrzna głębokość korpusu / minimum inner cabinet body depth / минимальная глубина корпуса



H = 84 mm Szuflada niska / low drawer / низкий ящик


H = 116 mm Szuflada średnia / medium drawer / средний ящик

H = 167 mm Szuflada wysoka / high drawer / высокий ящик

Wymiary elementów szuflady wewnętrznej

Inner drawer elements dimensions

Размеры элементов внутреннего ящика



LW - wewnętrzna szerokość korpusu / body internal width / внутренняя ширина корпуса



Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:




B K R X

Uchwyty / Handle / Ручка **728B**

Index: UP-WP0728-B.

(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
Color:
Цвет:



Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:




B K R X O

Uchwyty / Handle / Ручка **728P**

Index: UP-WP0728-P.

(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
Color:
Цвет:





Dostępne motywy:
Available patterns:
Доступные рисунки:



B



R



Gatka / Knob / Ручка

J4

Index: GP-0728-J4-

(motyw)
(pattern)
(рисунок)

- Materiał: ZnAl + porcelana
Material: ZnAl + porcelain
Материал: ZnAl + фарфор
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

BELLA

Index: UZ-BELLA160-09

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-12

Index: UZ-12-096-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-10

Index: UZ-10-096-N04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-WP146

Index: UZ-WP146-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

GZ-1136

Index: GZ-WP1136-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Gatka / Knob / Ручка

GZ-1148

Index: GZ-WP1148-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Rennes




Index: UZ-REN096-04A



Index: UZ-RENG01-04A






Index: UZ-RENG02-04A



Kolekcja uchwytów Handles collection Коллекция ручек **RENNES**

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Kotatka / Knocker / Ручка

KT-1147

Index: KT-WP1147-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Gałka / Knob / Ручка


GZ-1152

Index: GZ-WP1152-04

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка


UA-337

Index: UA-00-337...
(C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	320
L	116	146	180	212	244	275	340



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-338

Index: UA-00-338...
(C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160
L	151	189



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-340

Index: UA-00-340...
(C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320
L	137	169	201	233	265	329



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-347

Index: UA-00-347...
(C)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320
L	136	168	200	232	264	328



Uchwyt / Handle / Ручка


CALABRIA

Index: UZ-CALABRIA...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	160	192	224
---	-----	-----	-----



Uchwyt / Handle / Ручка


NAPOLI

Index: UA-NAPOLI160-..., UA-NAPOLI320-..
(color) (color)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	160/192	320
---	---------	-----



* Dostępny na zamówienie
Available only for individual order
Доступен под заказ

Uchwyty / Handle / Ручка


US-C7

Index: US-C7-...-...
(C) (color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128	160	192	224	256	288	320	352
L	119	153	188	227	253	289	325	359	406



* Dostępny na zamówienie
Available only for individual order
Доступен под заказ

Uchwyty / Handle / Ручка


US-U4

Index: US-U4-...-...
(C) (color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	64	96	128	160	192	320
L	74	106	138	170	202	330



Uchwyty / Handle / Ручка


UZ-01

Index: UZ-01-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128
L	121	158




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-04

Index: UZ-04-...-...
[C] [color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-07

Index: UZ-07-096-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-06

Index: UZ-06-128-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-05

Index: UZ-05-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





C	96	128
L	132	164

Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-Z10

Index: UZ-Z10-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-13

Index: UZ-13-096-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-14

Index: UZ-14-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128
L	138	184



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-G1

Index: UZ-G1-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	128	160	192	256	320	416
L	142	174	206	270	334	430



Uchwyt / Handle / Ручка




GENUA

Index: UZ-GENUA...-...
(C)(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	128	160
L	148	180



Uchwyt / Handle / Ручка

ALMERIA

Index: UZ-ALM160-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Gatka / Knob / Ручка

ALMERIA

Index: GZ-ALM032-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка

CADIS

Index: UZ-CAD...-...
(C) (color)


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



- Rozmiar:
Size:
Размер:

C	160	320
L	168	328




Gatka / Knob / Ручка

CADIS

Index: GZ-CAD032-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-313

Index: UA-00-313-...
(C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192
L	150	182	214



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-315

Index: UA-00-315-...
(C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	160	192	224
L	199	231	263



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-319

Index: UA-00-319...
[C]

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128	160
L	158	189	231



Uchwyt / Handle / Ручка

UA-18


Index: UA-18-.....*, UA-A18...-...**
[C] [L] [C] [color]

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	128	160	192	224	256	320	400	416	480
L	146	178	210	242	274	338	418	434	498



Uchwyt / Handle / Ручка


UA-A3

Index: UA-AA-03-...
[C]


- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352



C	128	160	192	224	256	288	320
L	148	180	212	244	276	308	340



Uchwyt / Handle / Ручка

UA-A4

Index: *UA-AA-04-..., **UA-A4-...
(C)


- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь
- Materiat: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
- Color:
- Цвет:

Uchwyt / Handle / Ручка

UA-114

Index: UA-AA-114-...
(color)

- Materiat: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
- Color:
- Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	480
L	116	148	180	212	244	276	307	340	500

Uchwyt / Handle / Ручка

UA-B311

Index: UA-B0-311...*, UA-B311...01**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana, chrom
brushed steel, chrome
шлифованная сталь, хром
- Materiat: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
- Color:
- Цвет:




C	96	128	160	192	224	256	320
L	111	143	175	207	239	271	335

Uchwyt / Handle / Ручка

ARES

Index: UA-ARS...-20

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:




Gatka / Knob / Ручка

ARES

Index: UA-ARSG30-20

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	143	175	207	239	271	335	431	495

Uchwyt / Handle / Ручка

UA-B337

Index: UA-B0-337...*, UA-B337...06**
(C) (C)

- *index aluminium / алюминий
- ** index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь
- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:







Uchwyt / Handle / Ручка
UA-DOPPIO

Index: UA-DOPPIO...-01
[C]

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor: 




Uchwyt / Handle / Ручка
UA-HEXI

Index: UA-HEXI-..
(color)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:  
- Color:  
- Цвет:  




Uchwyt / Handle / Ручка
LUNA 20


Index: UZ-LUNA...-..
(C) (*)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor: * [AL] chrom /aluminium
* [SN] chrom/satyna
- Color: * [AL] chrome / aluminium
* [SN] chrome / satin
- Цвет: * [AL] хром / алюминий
* [SN] хром / сатин

C	160	192	256	320
L	179	211	275	339







C	128	160	192	224	256	320	384	448	480	576	672	800
L	143	175	207	239	271	335	399	463	495	591	687	815

Uchwyt / Handle / Ручка

US-SKO

Index: US-SKO...-06
[C]

- Obudowa stal szlachetna
Stainless steel case
Корпус из нержавеющей стали
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96*	128	160	192	224*	320*	352*	560*
L	108*	140	172	204	236*	332*	364*	572*



* Dostępny na zamówienie
Available only for individual order
Доступен под заказ

Uchwyt / Handle / Ручка

US-SKA

Index: US-SKA...-06
[C]

- Obudowa stal szlachetna
Stainless steel case
Корпус из нержавеющей стали
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-133

Index: UZ-133128-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-334

Index: UZ-334...-06
[C]

- Materiał: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

- Kolor: 

C	128	160	192	256
L	144	175	206	272






C	128	160	192	256
L	137	169	212	265


Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-335

Index: UZ-335...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

- Kolor: 
- Color: 
- Цвет: 




C	128	160	192	256	320	416	480
L	148	182	213	276	340	436	500


Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-336

Index: UZ-336...-06
[C]

- Materiał: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

- Kolor: 
- Color:
- Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-40

Index: UZ-40-032-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-55

Index: UZ-55-025-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-60

Index: UZ-60-032-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






C	128	160	192	224	256	320	416	480
L	136	170	209	232	266	329	425	489

Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-682

Index: UZ-682...-06
(C)

- Materiał: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-79F

Index: UZ-79F...-..
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	160	192
L	195	227




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-804

Index: UZ-804064-..
(color)

- Uchwyt można wykorzystać jako wieszak
Handle can be used as a hanger
Ручку можно использовать в качестве вешалки
- Produkt kompatybilny: wieszak WZ-804-..
Compatible product: hanger WZ-804-..
Хорошо сочетается с вешалкой: WZ-804-..
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





C	128	256
L	146	274

Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-814


Index: UZ-814...-...
[C] [color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



*UZ-814...-02
na specjalne zamówienie
for special order
товар доступен по запросу



C	96	128	160	192	256	320
L	128	160	192	224	288	352


Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-819

Index: UZ-819...-...
[C] [color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-870

Index: UZ-870...-...
[C] [color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-872

Index: UZ-872224-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-880

Index: UZ-880016-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-92


Index: UZ-92-...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160
L	135	167




Uchwyt / Handle / Ручка

ALRA

Index: UZ-ALRA096-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка

ASTI


Index: UZ-ASTI.../...-01
[C]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96 / 128	192 / 244	288 / 320
L	148	245	340



Uchwyt / Handle / Ручка

ELBA


Index: UZ-ELB...-06
[C]

- Materiał: ZnAl / stal
Material: ZnAl / steel
Материал: ZnAl / сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	192	224	256	320	416
L	168	232	264	296	360	456



Uchwyt / Handle / Ручка


UZ-G2

Index: UZ-G2-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	160	224
L	172	236



Uchwyt / Handle / Ручка


MONZA

Index: UZ-MONZA...-...
(C)(color)

- Materiał: ZnAl + aluminium
Material: ZnAl + aluminium
Материал: ZnAl + алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	160	256	384
---	-----	-----	-----




Uchwyt / Handle / Ручка

MONZA16

Index: UZ-MONZA16-...
(color)

- Materiał: ZnAl + aluminium
Material: ZnAl + aluminium
Материал: ZnAl + алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

ORIA

Index: UZ-ORI160-...
(color)

- Materiał: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

VERA

Index: UZ-VER160-...
(color)

- Materiał: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-ACRYL

Index: UZ-ACRYL-Z111160

- Materiał: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt akrylowy / Acrylic handle
Акриловая ручка



OLIVA

Index: UZ-0...PR-01
(C)

- Materiał: ZnAl / akryl
Material: ZnAl / acryl
Материал: ZnAl / акрил

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	160	192	256
L	174	207	271



Uchwyt / Handle / Ручка


ROSES

Index: UZ-R...PR-01, UZ-R...BI-01
(C) (C)
UZ-R05...-20
(C)

- Materiał: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло

- Kolor:
Color:
Цвет:

C	160	256
L	185	280




Uchwyt / Handle / Ручка

R48

Index: UZ-R48-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

S48

Index: UZ-S48-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка

S59

Index: UZ-S59-A1-05

- Materiał: aluminium / szkło
Material: aluminium / glass
Материал: алюминий / стекло
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

TORINO

Index: UZ-TORINO160-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка

PARMA

Index: UZ-PARMA160-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

BAGIO

Index: UZ-BAGIO-160-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


PRATO

Index: UZ-PRATO-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	160	320
L	189	349



Uchwyt / Handle / Ручка


PADWA

Index: UZ-PADWA-...-...
(C) (color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	160	192	224
L	135	167	199	231



Gałka / Knob / Ручка


US-GSA

Index: US-GSA-M-06, US-GSA-D-06

- Materiał: stal nierdzewna
Material: stainless steel
Материал: из нержавеющей стали
- Kolor:
Color:
Цвет:



Index	ØA	B	C	ØD
US-GSA-M-06	20	33	4	12
US-GSA-D-06	25	35	5	15




Gałka / Knob / Ручка

GZ-1155

Index: GZ-WP1155-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyt wpuszczany „C”
Recessed handle “C”
Алюминиевая врезная ручка „C”

C

Index: PA-0242-35-50

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt wpuszczany
Recessed handle „L”
Алюминиевая врезная ручка „L”

L

Index: PA-0243-35-50

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий


- Kolor:
Color:
Цвет:



Kolekcja GTV Glamour Design
Collection GTV Glamour Design
Коллекция GTV Glamour Design



GTV
Glamour Design



Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-71C


Index: UZ-71C096-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96
L	118
H	24



Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-02C


Index: UZ-02C...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	64	96
L	99	135
X	8	11




Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-02C

Index: UZ-02CF27-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-CRA14


Index: UZ-CRA14-...
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	128	192	320
L	166	230	358

stainless steel / glass / ceramic




Gałka / Knob / Ручка

IZIS

Index: UZ-IZIS40-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-CRO

Index: UZ-CR0033-A1, UZ-CR0033-B1,
UZ-CR0033-C1

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

ERIS

Index: UZ-ERIS128-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyt / Handle / Ручка

COMO


Index: UZ-COMO...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	104	135	170



Uchwyt / Handle / Ручка


SIENA

Index: UZ-SIENA...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	111	142	186
H	21	23	24,5



Uchwyt / Handle / Ручка


LUCCA

Index: UZ-LUCCA...-01
(C)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256
L	131	163	196	228	260	292
H	22,5	23	23,2	23,5	24,5	25



Uchwyt / Handle / Ручка

GZ-71C

Index: GZ-71C024-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





Kolekcja gałek Crystal Palace

Knobs collection Crystal Palace


Коллекция ручек Crystal Palace



Zeskanuj kod aby obejrzeć
material Video

Scan the code to watch
our product Video

Просканируйте код чтобы
посмотреть видеоролик




Index: GZ-CRPA...-...
(Ø)
(color)




Index: GZ-CRPB...-...
(Ø)
(color)




Index: GZ-CRPC...-01
(Ø)



Ø	20	25	30	40
H	33	37	44	55




Ø	20	25	30	40
H	23	28	30	38




Ø	30	40
H	43	54

• Materiał: ZnAl / szkło
Material: ZnAl / glass
Материал: ZnAl / стекло

• Kolor:
Color:
Цвет:






Index: GZ-CRPI31-01 chrome + crystal
 Index: GZ-CRPI31-A1 chrome + black

• Materiál: ZnAl / szkło
 Material: ZnAl / glass
 Материал: ZnAl / стекло

• Kolor:  + crystal
 Color: + crystal
 Цвет: + black




Index: GZ-CRPH31-01 chrome + crystal
 Index: GZ-CRPH31-A1 chrome + black

Black Crystal




Index: GZ-CRPA..-A1
 (0)



Ø	20	25	30	40
H	33	40	44	55




Index: GZ-CRPB..-A1
 (0)



Ø	20	25	30	40
H	23	28	32	38




Index: GZ-CRPC..-A1
 (0)



Ø	30	40
H	43	54

• Materiál: ZnAl / szkło
 Material: ZnAl / glass
 Материал: ZnAl / стекло

• Kolor:  + crystal
 Color: + crystal
 Цвет: + black


Uchwyt / Handle / Ручка

RS


Index: RS.....-...
(L) (C) (color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160	192	224	256	288	320	352	384	416	448	480	512	544	576	608	640
L	156	188	220	272	304	336	368	400	432	464	496	528	560	592	624	656	688	720




Uchwyt / Handle / Ручка

B224

Index: UZ-00B224-...
(color)

- Uchwyt wpuszczany
Sunk handle
Врезная ручка
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt / Handle / Ручка


B226

Index: UZ-00B226-...
(color)

- Uchwyt wpuszczany
Sunk handle
Врезная ручка
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyty / Handle / Ручка

UZ-R132

Index: UZ-R132-A1-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Uchwyty / Handle / Ручка

UZ-S50

Index: UZ-S50-A1-...
[color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyty / Handle / Ручка

UA-326/1


Index: UA-01-326...
[C]

- index stal szczotkowana
brushed steel
шлифованная сталь
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



C	96	128	160
L	108	140	172




Uchwyt / Handle / Ручка

UA-326/1

Index: UA-00-337...
(C)

- index aluminium / алюминий
- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:

C	128	224
L	140	236




Uchwyt / Handle / Ручка

UA-326/2

Index: UA-326...-01, UA--326...-06
(C) (color) (C)

- Materiał: aluminum
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128	160	192
L	108	140	172	204



Uchwyt / Handle / Ручка

UZ-E6

Index: UZ-E6-96-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:

C	96	128	160
L	124	155	186

Gumowe uchwyty dziecięce

Rubber-made child handles

Резиновые детские ручки

Index: UM-KID-.-001




Zeskanuj kod aby obejrzeć
materiał Video

Scan the code to watch
our product Video


Просканируйте код чтобы
посмотреть видеоролик




UM-KID-A-001




UM-KID-B-001




UM-KID-C-001




UM-KID-D-001



UM-KID-E-001



UM-KID-F-001



Gumowe uchwyty dziecięce - zwierzęta świata

Rubber-made child handles - animals of the world

Резиновые детские ручки - звери мира



UM-KID-I-002



UM-KID-P-001



UM-KID-Q-001



UM-KID-S-001



UM-KID-U-001




UM-KID-Y-001



UM-KID-O-001



UM-KID-T-001



UM-KID-W-001



UM-KID-X-001



UM-KID-Z-001





Wieszak D70


Hook D70

Вешалка D70

Index: WZ-D-070-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Wieszak D117

Hook D117 / Вешалка D117

Index: WZ-D-117-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:





Wieszak B0-K24

Hook B0-K24

Вешалка B0-K24

Index: WZ-B0-K24-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Wieszak A0-K24

Hook A0-K24 / Вешалка A0-K24

Index: WZ-A0-K24-...
[color]

- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:





Wieszak B0-K23


Hook B0-K23

Вешалка B0-K23

Index: WZ-B0-K23..
[color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor:
- Color:
- Цвет:



Wieszak A0-K23


Hook A0-K23

Вешалка A0-K23

Index: WZ-A0-K23..
[color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor:
- Color:
- Цвет:



Wieszak C0-K24


Hook C0-K24


Вешалка C0-K24

Index: WZ-C0-K24..
[color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

- Kolor:
- Color:
- Цвет:





Wieszak E18


Hook E18

Вешалка E18

Index: WZ-E-018-.. [color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

· Kolor:
Color:
Цвет:



Wieszak D110


Hook D110

Вешалка D110

Index: WZ-D-110-.. [color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

· Kolor:
Color:
Цвет:



Wieszak D892

Hook D892

Вешалка D892

Index: WZ-D-892-.. [color]

- Materiał: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

· Kolor:
Color:
Цвет:






Wieszak 00-K24

Hook 00-K24 / Вешалка 00-K24

Index: WZ-00-K24-04


- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Wieszak 804

Hook 804 / Вешалка 804

Index: WZ-804-20-...
(color)

- Niewidoczne śruby montażowe
Invisible mounting screw
Скрытые монтажные шурупы
- Montaż i demontaż za pomocą klucza imbusowego i śruby kontrującej
Assembly and disassembly using the Allen wrench and contra screw
Установка и демонтаж с помощью шестигранного ключа и контргайки
- Może być kompletowany z uchwytem UZ-804064
Can be complemented with handle UZ-804064
Идеально сочетается с ручкой UZ-804064
- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Wieszak WZ-K2201

Hook WZ-K2201 / Вешалка WZ-K2201

Index: WZ-K2201-...
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

Kolor:
Color:
Цвет:




Wieszak WZ-K2202

Hook WZ-K2202 / Вешалка WZ-K2202

Index: WZ-K2202-...
(color)

- Material: ZnAl
- Material: ZnAl
- Материал: ZnAl

Kolor:
Color:
Цвет:






Nóżka 1 Leg 1 / Ножка 1

Index: NM-BD-001-M1


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka 3 Leg 3 / Ножка 3

Index: NM-BD-003-...,
(color)


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka 100, 150 Leg 100, 150 / Ножка 100, 150

Index: NM-BD-...,
(H) (color)

- nóżka z regulacją
adjustable leg
ножка с регулировкой
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
Size: H = 100, 150 mm
Размер: H = 100, 150 mm
- Kolor:
Color:
Цвет:






Nóżka 712 Leg 712 / Ножка 712

Index: NM-BD-712-M1, NM-BD-712-M4

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:  
Color:
Цвет:




Nóżka 762 Leg 762 / Ножка 762

Index: NM-BD-762-...
[color]

- nóżka z regulacją
adjustable leg
Ножка с регулировкой

- Material: ZnAl + stal
Material: ZnAl + steel
Материал: ZnAl + сталь

- Kolor:  
Color:
Цвет:




Nóżka 780 Leg 780 / Ножка 780

Index: NM-BD-780-...
[Color]

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:   
Color:
Цвет:






Nóżka B-140 Leg B-140 / Ножка B-140

Index: NM-B-140-060, NM-B-140-080, NM-B-140-100


- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka NM-B102 Leg NM-B102 / Ножка NM-B102

Index: NM-B102-100-01


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka NM-B103 Leg NM-B103 / Ножка NM-B103

Index: NM-B103-...-...
(H)(C)


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 80, 100, 120 mm
Size: H = 80, 100, 120 mm
Размер: H = 80, 100, 120 mm






Nóżka A113 Leg A113 / Ножка A113


Index: NM-A-113-050


- Material: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka A114 Leg A114 / Ножка A114

Index: NM-A-114-097


- Material: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Nóżka NM-SQA Leg NM-SQA / Ножка NM-SQA

Index: NM-SQA100-01, NM-SQA150-01

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Nóżka NM-B104 Leg NM-B104 / Ножка NM-B104

Index: NM-B104-...-01
(H)


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 100, 150, 200 mm
Size: H = 100, 150, 200 mm
Размер: H = 100, 150, 200 mm



Nóżka NM-MDN926 Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN926-01


- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka NM-MDN927 Leg NM-MDN927 / Ножка NM-MDN927

Index: NM-MDN927-01

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:






Nóżka 8273

Leg 8273 / Ножка 8273

Index: NM-XH8273-01

- Material: aluminium
- Material: aluminium
- Материал: алюминий

- Kolor:
- Color:
- Цвет:




Nóżka 3065

Leg 3065 / Ножка 3065

Index: NM-XH3065-05

- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь

- Kolor:
- Color:
- Цвет:




Nóżka NM-MDN941

Leg NM-MDN941 / Ножка NM-MDN941

Index: NM-MDN941-01

- Material: stal
- Material: steel
- Материал: сталь

- Kolor:
- Color:
- Цвет:






Nóżka NM-MDN-D4 Leg NM-MDN926 / Ножка NM-MDN926

Index: NM-MDN-D4-01


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka 739 Leg 739 / Ножка 739

Index: NM-BD-739-05


- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka NM-BD727 Leg NM-BD727 / Ножка NM-BD727

Index: NM-BD727-100

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:






Nóżka 867 i 869 Leg 867 & 869 / Ножка 867 и 869


Index: NM-BD867-100*, NM-BD869-150**

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий



- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar:
Size:
Размер:


H 100* 150**



Nóżka 868 Leg 868 / Ножка 868


Index: NM-BD868-100*, NM-BD868-150**

- Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий



- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar:
Size:
Размер:

H 100, 150




Nóżka DAP Leg DAP / Ножка DAP


Index: NM-DAP77-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты

- Material: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса



- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm






Nóżka NM-DAK27 Leg NM-DAK27 / Ножка NM-DAK27

Index: NM-DAK27-...
(H)


- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
Size: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm
Размер: H = 60, 80, 100, 120, 150 mm



Nóżka NM-NACK Leg NM-NACK / Ножка NM-NACK

Index: NM-NACK27651-...
(H)


- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm



Nóżka NM-NAC Leg NM-NAC / Ножка NM-NAC

Index: NM-NAC-27651-...
(H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: aluminium + tworzywo
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Pokrycie: anoda połysk
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H = 60, 100, 150 mm
Size: H = 60, 100, 150 mm
Размер: H = 60, 100, 150 mm






Nóżka DPD Leg DPD / Ножка DPD

Index: NM-DPD20-100


- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Zakres regulacji 95 ÷ 165 mm
Adjustment range 95 ÷ 165 mm
Диапазон регулирования 95 ÷ 165 mm
- Maksymalne obciążenie 60 kg
Max allowed load 60 kg
Максимальная нагрузка 60 кг
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Klip do nóżki DPD Plinth clip DPD / Клипса к ножке DPD

Index: NM-KL-DPL-20


- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Nóżka NM-DPA20 Leg NM-DPA20 / Ножка NM-DPA20

Index: NM-DPA20-..., NM-DPA20-...W
(H) (H)

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Opakowanie: NM-DPA20-... - karton, NM-DPA20-...W - worek foliowy
Packing: NM-DPA20-... - box, NM-DPA20-...W - plastic bag
Вид упаковки: NM-DPA20-... - картонная упаковка
NM-DPA20-...W - полиэтиленовый пакет
- Rozmiar: H = 100, 150 mm
Size: H = 100, 150 mm
Размер: 100, 150 mm
- Kolor:
Color:
Цвет:




Index	H min/max
NM-DPA20-100	87 / 120
NM-DPA20-150	137 / 170
NM-DPA20-100W	87 / 120
NM-DPA20-150W	137 / 170





Klip do nóżki NM-DPA

Plinth clip NM-DPA / Клипса к ножке NM-DPA

Index: NM-KL-DPA-20




- Material: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 




Nóżka (ślizgacz meblowy) WPJ

Leg – furniture slider / Опора пластиковая

Index: NM-WPJ22-D20

- Nóżka z regulacją
Adjustable leg
Ножка с регулировкой высоты
- Material: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Ślizgacz pojedynczy z gwoździem

Single slider – with nail

Ножка одинарная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-10

- Material: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 






Ślizgacz podwójny z gwoździem Double slider – with nail Ножка двойная с гвоздем

Index: BP-SLZIGW-21


- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Stopka regulowana M6 sześciokątna Adjustable foot M6 hexagonal Ножка с регулировкой M6 (шестигранная)

Index: NM-STOPKSZESTK-M6

- Stopka regulowana
Adjustable foot
Ножка с регулировкой высоты
- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Pokrycie: ocynk
Finish: Zinc plated
Оцинкованная



Mufa wbijna M6 / Socket M6 / Муфта врезная M6
NM-MUFAWB-00


MUFA M6 Socket M6 / Муфта M6

Index: NM-MUFAWB-00, NM-MUFAWK-00*


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Pokrycie: ocynk
Finish: Zinc plated
Оцинкованная



Mufa wkręcana M6 / Socket M6 – screwed
Муфта для вкручивания M6
NM-MUFAWK-00



NM-MUFAWB-00



NM-MUFAWK-00



Noga meblowa GTV z mocowaniem DRT09

Furniture GTV leg with DRT09 mounting

Мебельная опора GTV с креплением DRT09

Index: NM-G....-... NM-A....-...
(H) (color) (H) (color)

- Noga z regulacją
Adjustable leg
Опора с регулировкой
- Zakres regulacji H + 30 mm
Adjustment range 95 ÷ 165 mm /
Диапазон регулировки 95 ÷ 165 мм

Index: NM-G....-...
(H) (color)

- Materiał: stal + aluminium
Material: steel + aluminium
Материал: сталь + алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:
- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
Size: H 710, 820, 1100 mm
Размер: H 710, 820, 1100 mm




Index: NM-A....-...
(H) (color)

- Materiał: stal, ZnAl
Material: steel, ZnAl
Материал: сталь, ZnAl
- Rozmiar: H 710, 820, 1100 mm
Size: H 710, 820, 1100 mm
Размер: H 710, 820, 1100 mm
- W opakowaniu wkręty mocujące do drewna 5x25mm
The package contains wood screws 5x25mm
В упаковке крепежные винты для дерева 5x25mm

- Kolor:
Color:
Цвет:



* dostępne tylko dla H=710
available only for H=710
доступно только для H=710




Noga meblowa kwadratowa z regulacją

Square shaped furniture leg

Квадратная мебельная опора с регулировкой

Index: NM-46R710-05, NM-60R710-05, NM-46R820-05, NM-60R820-05

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor: 
Color:
Цвет:
- Rozmiar:
Size: 46, 60 mm
Размер:
- Wysokość:
Height: 710, 820 mm
Высота:






Noga barowa Bar leg / Барная опора

Index: NM-380X730-01, NM-480X730-01

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Stelaż biurowy Metal frames for desk Металлический каркас для стола

Index: SB-A60X72-80

- Możliwość ukrycia okablowania wewnątrz stelaża
The possibility to hide wires inside the metal frames
Позволяет спрятать провода внутрь конструкции
- Możliwość wy poziomowania biurka za pomocą stoperek regulacyjnych
The possibility of leveling the desk through regulatory footers
Регулировка высоты стола

- Łatwość montażu
Easy installation
Легкий монтаж
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Otwory do montażu blatu Ø7
Table top mounting holes Ø7
Отверстия для монтажа столешницы Ø7







Rolka meblowa gumowa

Rubber furniture castor

Резиновые мебельные колеса

Index: KM-015038-GM

- Dostępna wielkość \varnothing 38
Available sizes \varnothing 38
Доступны диаметром \varnothing 38 мм
- Max obciążenie - 16 kg
Max allowed load - 16 kg
Максимальная нагрузка - 16 kg
- Materiał: guma
Material: rubber
Материал: резина
- Kolor:
Color:
Цвет:







Rolki meblowe plastikowe


Furniture castors with plastic ball bearings

Пластиковые мебельные колеса

Index: KM-015030-... KM-015038-...
(color) (color)

- Dostępne dwie wielkości: \varnothing 30 i \varnothing 38
Two sizes available: diam. 30 and diam. 38
Доступны в размерах диаметром 30 и 38 мм
- Max obciążenie KM-015030-... - 13,5 kg
Max allowed load KM-015030-... - 13,5 kg
Максимальная нагрузка KM-015030-... - 13,5 kg
- Max obciążenie KM-015038-... - 16,0 kg
Max allowed load KM-015038-... - 16,0 kg
Максимальная нагрузка KM-015038-... - 16,0 kg
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:






Rolki meblowe przezroczyste 35 mm

Furniture castors (transparent) 35 mm

Прозрачные мебельные колеса 35 мм

Index: KM-AH35MM-00, KM-A035MM-00, KM-AH35MM-30,
KM-A0H35MM-30

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without break
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie 25 kg
Max allowed load 25 kg
Максимальная нагрузка 25 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV
- Kolor:
Color:
Цвет:



Rolki meblowe przezroczyste 50 mm


Furniture castors (transparent) 50 mm

Прозрачные мебельные колеса 50 мм

Index: KM-AH50MM-00, KM-A050MM-00
KM-AH50MM-30, KM-A0H50MM-30

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without break
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie 35 kg
Max allowed load 35 kg
Максимальная нагрузка 35 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV
- Kolor:
Color:
Цвет:






Rolka meblowa standardowa

Furniture castors / Стандартные мебельные колеса

Index: KM-00-...-D20, KM-0H-...-D20
(Ø) (Ø)

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Two versions available: with and without brake
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Maksymalne obciążenie Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
Max allowed load Ø 40 - 18 kg, Ø 50 - 22 kg
Максимальная нагрузка Ø 40 - 18 кг, Ø 50 - 22 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Rolki meblowe SHIFT Ø50 i Ø75

Furniture castors SHIFT Ø50 / Ø75

Мебельные колеса SHIFT Ø50 / Ø75

Index: KM-B0_MM-..., KM-BH_MM-...
(Ø) [color] (Ø) [color]

- Dostępne dwie wersje: z hamulcem i bez hamulca
Available version with brake or without
Доступны две версии - со стопором и без стопора
- Dostępne dwie wielkości: Ø 50 i Ø 75
Available two sizes: Ø 50 i Ø 75
Доступны два размера: Ø 50 i Ø 75
- Maksymalne obciążenie Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
Max allowed load Ø 50 - 30 kg, Ø 75 - 40 kg
Максимальная нагрузка Ø 50 - 30 кг, Ø 75 - 40 кг
- Łożyszkowane
Bearing furniture castor
Подшипниковый механизм
- Materiał: PC / PV
Material: PC / PV
Материал: PC / PV
- Kolor:
Color:
Цвет:






Zamek kwadratowy 138

Square lock 138

Квадратный замок 138

Index: ZZ-KM-138-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Zamek kwadratowy 138 + klucz cyfrowy

Square lock 138 + digital key


Квадратный замок 138 с цифровым ключом

Index: ZZ-CF-138-01, ZZ-KLMASTER*

- Zamek z kluczem cyfrowym
lock with digital key
замок с цифровым ключом
- Osobno w sprzedaży także klucz matka*
Master key*
Отдельно в продаже также ключ «матка»*



- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:







Zamek kwadratowy 138 + klucz łamany

Square lock 138 + folding key

Квадратный замок с ломаным ключом

Index: ZZ-ZN-138-01

- Zamek z kluczem łamanym
Lock with break key
Замок с ломаным ключом
- Materiał: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Zamek kwadratowy zatraskowy 338

Square lock 338

Замок с защёлкой 338

Index: ZZ-ZN-338-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Zamek bolcowy


Pin lock

Замок кнопочный для раздвижных дверей

Index: ZZ-B0-105-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Zamek skrzynkowy

Box lock


Замок для ящика

Index: ZZ-...-103-01
(model)

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:

L	28 mm	32 mm	41 mm
LG	14 mm	17.5 mm	28.5 mm
model	16	20	30



Zamek do szyb 407


Glass door lock 407

Замок для стеклянной распашной двери 407

Index: ZZ-SZ-407-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:





Zamek do szyb 408

Glass door lock 408


Замок для двух распашных стеклянных дверей 408

Index: ZZ-SZ-408-01

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl



Kolor:
Color:
Цвет:




Zamek do szyb 409

Glass door lock 409


Замок для двух распашных стеклянных дверей 409

Index: ZZ-SZ-409-01

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl



Kolor:
Color:
Цвет:



Zamek meblowy

Furniture lock


Замок мебельный

Index: ZZ-MO-201-01

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl



Kolor:
Color:
Цвет:





Zamek żaluzjowy


Blinds lock

Замок для жалюзи

Index: ZZ-Z0-202-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Zamek grzbietowy


Glass sliding lock

Замок внутренний

Index: ZZ-G0-328-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Zamek baskwilowy


Casement, bar lock

Замок шпингалетный

Index: ZZ-BA-SK0-01

- Material: stal + ZnAl
Material: steel + ZnAl
Материал: сталь + ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



*długość pręta = 100 cm Index: ZZ-BA-SK0-PR

*length of the rod = 100 cm Index: ZZ-BA-SK0-PR

*длина стержня = 100 см Index: ZZ-BA-SK0-PR


Zamek centralny

Central lock

Замок центральный боковой


Index: ZZ-C.-288-01
(model)

- Material: stal + ZnAl
- Material: steel + ZnAl
- Материал: сталь + ZnAl
- Kolor:
- Color:
- Цвет:



Skład zestawu / Set includes: / Состав набора:

1. Mocowanie listwy (2 szt.) / slot fixing (2 pcs.) / крепление планки 2 шт.
2. Blokada szuflady ("N" szt.) / drawer locking mechanism (N pcs.) / блокада ящика (N. шт.)
3. Listwa zamka / lock slot / планка замка
4. Zamek / lock / замок
5. Zaczep ("N" szt.) / hook (N pcs.) / зацепка (N. шт.)



N	3	3	4	4
L (mm)	500	600	800	1200
model:	C5	C6	C8	C1

POTRZEBUJESZ WIĘKSZEJ GARDEROBY?

NEED A BIGGER WARDROBE?
 МНОГО ВЕЩЕЙ И МАЛО МЕСТА?

МЕСТА В МИЕСКАНИУ НЕ ПРИЗБЕДИЕ, АЛЕ JEŚLI ROZSĄDNIIE ZAGOSPODARUJESZ PRZE-STRZEŃ W SWOJEJ GARDEROBIE ZMIEŚCISZ UBRANIA CAŁEJ RODZINY. WYKORZYSTAJ MOŻLIWO-ŚCI, JAKIE DAJE NOWOCZESNA GARDEROBA GTV.

DZIĘKI KOMPLETNEJ OFERCIE KOSZY, SYSTEMÓW WYSUWNYCH, SZUFLAD, PÓŁEK I WIESZAKÓW ZAARANŻUJESZ SVOJĄ SZAFĘ W NAJBARDZIEJ EFEKTYWNY SPOŚÓB.

Z GTV UNIKNIESZ POGNIECIONYCH I ŚCIŚNIĘTYCH UBRANÍ, A KAŻDY ELEMENT TWOJEJ GARDEROBY BĘDZIE MIAŁ SVOJE MIEJSCE NA WYCIĄGNIĘCIE RĘKI.


SOMETIMES IT'S HARD TO FIT IN YOUR APARTMENT, WITH ALL THE CLOTHES. THE APARTMENT WON'T GET LARGER, SO THE BEST SOLUTION, IS TO FIND WAYS, TO ECONOMIZE THE SPACE THAT YOU HAVE.


TAKE ADVANTAGE OF THE NEW POSSIBILITIES, OFFERED BY MODERN WARDROBE FITTINGS FROM GTV. WITH A FULL OFFER OF BASKETS, PULL-OUT SYSTEMS, DRAWERS, SHELVES AND HANGERS, YOU CAN ARRANGE YOUR WARDROBE IN THE MOST EFFICIENT WAY. AVOID CRUMPLED AND SQUEEZED CLOTHES, NOW EVERY ELEMENT OF YOUR GARMENT WILL HAVE ITS OWN PLACE.

НЕБОЛЬШОЕ, НО ПРАВИЛЬНО ОРГАНИЗОВАННОЕ ПРОСТРАНСТВО СПОСОБНО НЕ ТОЛЬКО УБРАТЬ ИЗ КВАРТИРЫ ВСЕ ЛИШНЕЕ, УВЕЛИЧИВ ТЕМ САМЫМ ЕЕ ПЛОЩАДЬ, НО И СДЕЛАТЬ ТАК, ЧТОБЫ ПОИСК НУЖНЫХ ВЕЩЕЙ ПРЕВРАТИЛСЯ В ЛЕГКОЕ И ПРИЯТНОЕ ЗАНЯТИЕ. В ЭТОМ ВАМ ПОМОГУТ КОРЗИНЫ, ВЫДВИЖНЫЕ ЯЩИКИ, ПОЛКИ И ВЕШАЛКИ ОТ GTV.

ШИРОЧАЙШИЙ ВЫБОР СИСТЕМ ХРАНЕНИЯ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ПОЗВОЛЯЕТ ПРОЕКТИРОВАТЬ ПРОСТРАНСТВО ГАРДЕРОБНЫХ КОМНАТ И ШКАФОВ-КУПЕ С УЧЕТОМ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТА.

ТЕПЕРЬ ИДЕАЛЬНО ВЫГЛАЖЕННЫЕ РУБАШКИ, АККУРАТНО РАЗВЕШЕННАЯ ОДЕЖДА ВСЕГДА ПОД РУКОЙ! ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, КОТОРЫЕ ОТКРЫВАЮТСЯ С НОВЫМИ ГАРДЕРОБНЫМИ СИСТЕМАМИ GTV!





Kosz boczny trzypoziomowy z półkami szklanymi

Three level, side basket with glass shelves


Боковая трёхуровневая корзина со стеклянными боками

Index: W-BOCZS03-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
MATERIAL aluminum / steel / plastic / glass
Материал алюминий / сталь / пластик / стекло
- KOLOR biały
COLOR white
Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
Mounting versatile mounting - right or left side
Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Kosz boczny trzypoziomowy z relingami

Three level, side basket with wire sides

Боковая трёхуровневая корзина со рейлингами

Index: W-BOCZD03-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
MATERIAL aluminum / steel / plastic / glass
Материал алюминий / сталь / пластик / стекло
- KOLOR biały
COLOR white
Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
Mounting versatile mounting - right or left side
Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Szuflada wysuwna z bokami szklanymi Pull-out drawer with glass SIDES Выдвижная корзина со стеклянными боками

Index: W-KOSZS...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne / szkło
Material: aluminum / steel / plastic / glass
Материал: алюминий / сталь / пластик / стекло
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
Size: 60, 70, 80, 90 cm
Размер: 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-KOSZS60-10	562 / 652	455	525
W-KOSZS70-10	662 / 752	555	625
W-KOSZS80-10	762 / 852	655	725
W-KOSZS90-10	862 / 952	755	825



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Szuflada wysuwna z bokami relingowymi Pull-out drawer with wire sides Выдвижная корзина со рейлингами

Index: W-KOSZD...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
Material: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
Size: 60, 70, 80, 90 cm
Размер: 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-KOSZD60-10	562 / 652	455	525
W-KOSZD70-10	662 / 752	555	625
W-KOSZD80-10	762 / 852	655	725
W-KOSZD90-10	862 / 952	755	825



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Szuflada wysuwna z bokami rattanowymi Pull-out drawer with rattan sides Выдвижная корзина со рейлингами

Index: W-KOSZR...-10
(R)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne / rattan
Material: aluminum / steel / plastic / rattan
Материал: алюминий / сталь / пластик / ротанг
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Rozmiar: 60, 70, 80, 90 cm
Size: 60, 70, 80, 90 cm
Размер: 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-KOSZR60-10	562 / 652	455	525
W-KOSZR70-10	662 / 752	555	625
W-KOSZR80-10	762 / 852	655	725
W-KOSZR90-10	862 / 952	755	825



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




ELEGANCE

Szuflada na obuwie Shoe drawer Корзина для обуви

Index: W-POBUW...-10
(R)

- MATERIAŁ: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
MATERIAL: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- KOLOR: biały
COLOR: white
Цвет: белый
- ROZMIAR: 60, 70, 80, 90 cm
Dimensions: 60, 70, 80, 90 cm
Размер: 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-POBUW60-10	562 / 652	455	525
W-POBUW70-10	662 / 752	555	625
W-POBUW80-10	762 / 852	655	725
W-POBUW90-10	862 / 952	755	825



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
 Arranged image of the product may differ from the original product details
 Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE


Szuflada z organizerem

Drawer with divider

Ящик-органайзер

Index: W-PRZEG...-10
 (R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
 MATERIAL aluminum / steel / plastic
 Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
 COLOR white
 Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
 Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
 Размер 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spawalniaczem
 Full extension slides with soft close
 Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-PRZEG60-10	562 / 580	468	525
W-PRZEG70-10	662 / 680	568	625
W-PRZEG80-10	762 / 780	668	725
W-PRZEG90-10	862 / 880	768	825



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
 Arranged image of the product may differ from the original product details
 Товар на изображении может отличаться от оригинала




Szuflada na spodnie

Trouser drawer

Вешалка для брюк

Index: W-WSPOD...-10
 (R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
 MATERIAL aluminum / steel / plastic
 Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
 COLOR white
 Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
 Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
 Размер 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spawalniaczem
 Full extension slides with soft close
 Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)
W-WSPOD60-10	562 / 652	468	525
W-WSPOD70-10	662 / 752	568	625
W-WSPOD80-10	762 / 852	668	725
W-WSPOD90-10	862 / 952	768	825

ELEGANCE



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE



Szuflada na spodnie z organizerem

Trouser drawer with divider

Вешалка для брюк с органайзером

Index: W-WSPOP...-10
(R)

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
MATERIAL aluminum / steel / plastic
Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
COLOR white
Цвет белый
- ROZMIAR 60, 70, 80, 90 cm
Dimensions 60, 70, 80, 90 cm
Размер 60, 70, 80, 90 cm
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Index	L min/max	A (mm)	B (mm)	C (szt.)	D (szt.)
W-WSPOP60-10	562 / 652	455	525	2	8
W-WSPOP70-10	662 / 752	555	625	2	10
W-WSPOP80-10	762 / 852	655	725	2	12
W-WSPOP90-10	862 / 952	755	825	3	14



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE



Wieszak wysuwany na spodnie z organizerem

Pull-out trouser hanger with organizer

Выдвижная вешалка для брюк с органайзером

Index: W-WSP0100-10

- MATERIAŁ aluminium / stal / tworzywo sztuczne
MATERIAL aluminum / steel / plastic
Материал алюминий / сталь / пластик
- KOLOR biały
COLOR white
Цвет белый
- MONTAŻ uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
Mounting versatile mounting - right or left side
Установка универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком





Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE


Wieszak wysuwany na krawaty i paski

Pull-out tie and belt rack

Выдвижная вешалка для галстуков и ремней

Index: W-WKRP002-10 (P), W-WKRL002-10 (L)

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
Material: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Montaż: prawostronny (P) lub lewostronny (L)
Mounting: right (P) or left side (L)
Установка: правосторонняя (P), левосторонняя (L)
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slide with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала




Wieszak wysuwany na krawaty

Pull-out tie rack

Выдвижная вешалка для галстуков

Index: W-WKR000-10

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
Material: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Montaż: prawostronny
Mounting: right
Установка: правосторонняя
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slide with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



ELEGANCE



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE


Wieszak wysuwany wielofunkcyjny

Multipurpose Pull-out hanger

Выдвижная многофункциональная вешалка

Index: W-WYSF003-10

- Materiał: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
Material: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- Kolor: biały
Color: white
Цвет: белый
- Montaż: uniwersalny (prawostronny i lewostronny)
Mounting: versatile mounting - right or left side
Установка: универсальная (право - и левосторонняя)
- Prowadnice pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slides with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком



Zdjęcie aranżowane produktu może różnić się detalami od produktu oryginalnego
Arranged image of the product may differ from the original product details
Товар на изображении может отличаться от оригинала



ELEGANCE


Wieszak wysuwany podwieszany


Pull-out hanger

Выдвижная вешалка

Index: W-WGAR00-10

- MATERIAŁ: aluminium / stal / tworzywo sztuczne
MATERIAL: aluminum / steel / plastic
Материал: алюминий / сталь / пластик
- KOLOR: biały
COLOR: white
Цвет: белый
- Prowadnica pełnego wysuwu ze spowalniczem
Full extension slide with soft close
Направляющая полного выдвижения с доводчиком






Kosz chromowany do szaf 60 cm

Chromium plated wire basket for 60 cm wardrobes

Корзина хромированная для шкафов 60 см

Index: WW-KOSZ60-PW [Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением]
WW-KOSZ60-05 [Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение]

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm, pełen wysuw lub niepełen.
Obudowa wykonana z aluminium, kosz chromowany.
- Can be mounted on two slides: 450 mm length with full/partial sliding (included).
plated wires, casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450 мм идут в комплекте.
Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Kosz chromowany do szaf 90 cm


Chromium plated wire basket for 90 cm wardrobes

Корзина хромированная для шкафов 90 см

Index: WW-KOSZ90-PW [Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением]
WW-KOSZ90-05 [Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение]

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
Obudowa wykonana z aluminium, kosz chromowany.
- Can be mounted on two slides: 450mm length with full/partial sliding (included).
Casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450 мм идут в комплекте.
Хромированная корзина. Алюминиевый корпус.
- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:





Szuflada na obuwie do szaf 60 cm Shoe drawer for 60 cm wardrobes Хромированная полка для обуви 60 см

Index: PP-OB UW60-PW [Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением]
P-OB UW60-05 [Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение]


- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
Obudowa wykonana z aluminium.
Pręty na obuwie chromowane.

Can be mounted on two slides:
450 mm length with full/partial sliding (included).
Chromium plated wires.
Casing made of aluminium.

Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450 мм идут в комплекте.
Хромированная полка для обуви.
Алюминиевый корпус.

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса

Kolor:
Color: 
Цвет:



Szuflada na obuwie do szaf 90 cm Shoe drawer for 90 cm wardrobes Хромированная полка для обуви 90 см

Index: PP-OB UW90-PW [Pełny wysuw/ Full extension/ С полным выдвижением]
P-OB UW90-05 [Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение]

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw i niepełen wysuw (w komplecie).
Obudowa wykonana z aluminium.
Pręty na obuwie chromowane.



Can be mounted on two slides: 450 mm length with full/partial sliding (included).
Chromium plated wires.
Casing made of aluminium.

Две направляющие, полное или неполное выдвижения длиной 450 мм идут в комплекте.
Хромированная полка для обуви.
Алюминиевый корпус.

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса




Kolor:
Color: 
Цвет:





System wysuwny dwupoziomowy Slidable two-level system Выдвижная двухъярусная система




Index: WW-2KOSZ0-05

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (w komplecie).
Obudowa wykonana z aluminium, pręty w półkach chromowane.
- Can be mounted on two slides: 450mm length with partial sliding (included).
Chromium plated baskets; casing made of aluminium.
- Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



System wysuwny na obuwie dwupoziomowy Slidable two-level shoe rack Выдвижная двухъярусная система для обуви

Index: PP-20BUW0-05

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (prowadnice w komplecie).
Obudowa wykonana z aluminium, kosze chromowane.
- Can be mounted on two slides: 450mm length with partial sliding (included);
chromium plated wire basket; casing made of aluminium.
- Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450мм идут в комплекте.
Хромированная корзина, алюминиевый корпус.
- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 



Półka na buty

Shoe rack



Полка для обуви

Index: PP-P...-20
(min) [max]

- Dostępne dwie wersje: krótka* i długa**
Two versions available: short* and long**
Доступны в двух вариантах: коротком* и длинном**
- Swobodna regulacja:
Wersja krótka min. rozstaw 450 mm - max rozstaw 700 mm
Wersja długa min. rozstaw 715 mm - max rozstaw 1100 mm
Effortless regulation:
Short version: min. spacing 450 – max. spacing 700
Long version: min. spacing 715 – max. spacing 1100
Свободная регулировка:
Короткий вариант: мин. расст. 450 – макс. 700
Длинный вариант: мин. расст. 715 – макс. 1100

· Materiał: stal + plastik
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса

· Kolor:
Color:
Цвет:



L = *415 - 700 mm; ** L = 715 - 1100 mm

Zawias do szafek na buty


Hinge for shoe cabinets

Петля для шкафов для обуви

Index: WW-ZWBUT2-..
(color)

· Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

· Kolor:
Color:
Цвет:




Zastosowanie dla płyty 12 mm
Application for plate 12 mm
Крепление к плите 12 мм

L12 = LW-10

L12 - szerokość elementów z płyty 12 mm / Ширина отдельных элементов 12 mm


LW - szerokość wewnętrzna światła otworów / Внутренняя ширина отверстий



Wysuwny wieszak na spodnie do szaf 60 cm Slidable trouser hanger for 60 cm wardrobes Брючница выдвигаемая 60 см

Index: WW-WSP060-PW (Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением)
WW-WSP060-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
Wypożyczony w antypoślizgowe pręty.
Obudowa wykonana z aluminium.
- Mounted on two 450 mm long slide rails;
with non-slip bars; casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения
длиной 450 мм идут в комплекте.
Противоскользящие прутья. Алюминиевый корпус.
- Material: aluminium + Plastik
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:




Wysuwny wieszak na spodnie do szaf 90 cm Slidable trouser hanger for 90 cm wardrobes Брючница выдвигаемая 90 см

Index: WW-WSP090-PW (Pełny wysuw / Full extension / С полным выдвижением)
WW-WSP090-05 (Niepełny wysuw / Partial extension / Неполное выдвижение)

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm pełen wysuw lub niepełen wysuw (w komplecie).
Wypożyczony w antypoślizgowe pręty.
Obudowa wykonana z aluminium.
- Mounted on two 450 mm long slide rails;
with full/partial sliding (included);
with non-slip bars;
casing made of aluminium.
- Две направляющие, полное или неполное выдвижения
длиной 450 мм идут в комплекте.
Противоскользящие прутья, алюминиевый корпус.
- Material: aluminium + Plastik
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:





Wymiar wieszaka: 864 mm dla szafki L = 900 mm
Hanger dimension: 864 mm for cupboard L = 900 mm
Размеры вешалки 864 мм для шкафа L = 900 мм

Wysuwny wieszak na spodnie + kosz do szaf 90 cm Slidable hanger + wire basket for 90 cm wardrobes Выдвижная брючница + корзина 90 см


Index: WW-WSPK90-01

- Produkt mocowany na dwóch prowadnicach o długości 450 mm niepełen wysuw (prowadnice w komplecie), wyposażony w antypoślizgowe pręty. Obudowa wykonana z aluminium, kosze chromowane.

Mounted on two 450 mm long slide rails; with non-slip bars; casing made of aluminium; chromium plated wire basket.

Две направляющие, неполное выдвижения длиной 450 мм идут в комплекте. Противоскользящие прутья, алюминиевый корпус, хромированная корзина.

- Kosz chromowany
Chromium plated wire basket
Хромированная корзина
- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Wysuwny wieszak na spodnie podwieszany Slidable suspended chromium plated trouser hanger Выдвижная брючница верхнего крепления

Index: WW-WSPP00-01

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany pod półkę.


- Mounted on a 450 mm long slide rail, to be fixed under a shelf.

- Направляющая длиной 450 мм идёт в комплекте. Хромированная штанга с шариками. Монтируется под полку.

- Wieszak chromowany
Chromium plated hanger
Покрытие: хром

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса

- Kolor:
Color:
Цвет:





Wysuwny wieszak na spodnie (9 miejsc) chromowany

Slidable suspended chromium plated trouser hanger (9 pairs)
Брючница выдвжная (9 вешалок). Покрывтие: хром

Index: WW-WSP000-01, WW-WSL000-01


(prawostronny) (lewostronny)
(right-sided) (left-sided)
(правосторонний) (левосторонний)

- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany do boku szafy.
Pręty na spodnie i uchwyt chromowane.
Dostępne dwie wersje: prawo i lewostronna

Mounted on a 400 mm long slide rails, to be fixed to either side of the closet; chromium plated wires and handle.

Направляющая длиной 400 мм идёт в комплекте.
Хромированная штанга с шариками: правосторонние или левосторонние.
Покрывтие: хром


- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: + +
Color: + +
Цвет: + +



Wieszak na spodnie Trousers rack / Брючница

Index: WW-K00J03-01


- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: + +
Color: + +
Цвет: + +



Wieszak na spodnie Trousers rack / Брючница

Index: WW-SPODN0-05

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor: + +
Color: + +
Цвет: + +





Wieszak na krawaty Tie hanger / Галстучница выдвижная


Index: WW-KRAW00-20

- Produkt mocowany prowadnicy H27 o długości 450 mm (w komplecie).
Uchwyty na krawaty wykonane z plastiku.
Mounted on a 400 mm long H27 slide rail; made of plastic.

Направляющая H27 длиной 400 мм идёт в комплекте.
Хромированная штанга с шариками.

- Materiał: aluminium + Plastik
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса

- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 




Wieszak na spodnie + krawaty Trousers and tie rack / Вешалка для брюк и галстуков

Index: WW-K0AJ03-01

- Materiał: aluminium + Plastik
Material: aluminium + plastic
Материал: алюминий + пластмасса







- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 






Wieszak na krawaty Tie rack / Галстучница







Index: WW-KJ0101-01


- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 



Wieszak na spódnice + krawaty Skirt and tie rack / Вешалка для юбок и галстуков

Index: WW-K0AJ04-01

- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:  + 
Color:  + 
Цвет:  + 



Wysuwny wieszak na ubranie z 8 kulkami Slidable cloth hanger with 8 balls Выдвижная вешалка с 8 шариками

Index: WW-WUBR00-01


- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 400 mm (w komplecie).
Прѣт з кулками хромуваны.

Mounted on a 400 mm long slide rail. Rod with balls, chromium-plated.

Направляющая длиной 400 мм идѣт в комплекте.

Хромированная штанга с шариками.

- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса
- Kolor:  +  + 
Color:  +  + 
Цвет:  +  + 





Wysuwny wieszak na paski Slidable belt rack Выдвижная вешалка для ремней

Index: WW-PASEK0-05


- Produkt mocowany na prowadnicy o długości 450 mm (w komplecie), montowany do boku szafy.
Pręty na paski chromowane.

Mounted on a 450 mm long slide rail; chrome plated wires; fixed to either side of the closet.

Направляющая длиной 400 мм идёт в комплекте.
Хромированная штанга с шариками.

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса

Kolor: + +
Color: + +
Цвет: + +




Wieszak z dziurkami Hanger / Вешалка

Index: WW-SE0102-01

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

Kolor:
Color:
Цвет:




Wieszak wysuwny Slidable rack / Выдвижная вешалка

Index: WW-WSL...-01
(L)

- Materiał: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса

Kolor: +
Color: +
Цвет: +



C	228	288	330	378	430	477
L	250	300	350	400	450	500




Wieszak na paski Belt rack / Вешалка для ремней

Index: WW-KJ0201-01

- Material: stal + aluminium + plastik
Material: steel + aluminium + plastic
Материал: сталь + алюминий + пластмасса

- Kolor:
Color:
Цвет:




Pantograf z podnośnikiem gazowym Pantograph with gas lift Пантограф с газовым подъёмником

Index: PG-GA....-20
(size)

- Obciążenie do 12 kg
Load up to 12 kg
Нагрузка до 12 кг
- Rozmiar: 60/83, 83/115
Size: 60/83, 83/115
Размер: 60/83, 83/115
- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:

	czarny black чёрный	biały white белый
A	PG- -GA6083-20	PG- -GA6083-10
B	PG- -GA8311520	PG- -GA83115-10





NOWOŚĆ / NEW / НОВИНКА


Pantograf biały
Pantograph white
Пантограф белый



Pantograf z podnośnikiem olejowym

Pantograph with oil lift

Пантограф с масляным подъёмником

Index: PG-ST....-20*, PG-ST....-10*, PG-AL....-20**
(size) (size) (size)

- Dostępne dwie wersje: stalowa* i aluminiowa**
Two version available: steel* and aluminium**
Доступны два варианта: стальной* и алюминиевый**
- Rozmiar: 45/60, 60/83, 83/115
Size: 45/60, 60/83, 83/115
Размер: 45/60, 60/83, 83/115
- Obciążenie do 8 kg / Load up to 8 kg / загрузка до 8 кг
- Materiał: stal + aluminium
Material: steel + aluminium
Материал: сталь + алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



	czarny / black / чёрный	biały / white / белый
A	PG-ST4560-20	PG-ST4560-10
B	PG-ST6083-20	PG-ST6083-10
C	PG-ST8311520	PG-ST83115-10

Metalowy odbojnik do pantografu

Metal bumper for pantographs

Стойка металлический

Dodawany bezpłatnie do pantografów GTV
Added free for GTV pantographs.
идёт бесплатно в комплекте с пантографами GTV.

- Materiał: metal
Material: metal
Материал: металл
- Kolor:
Color:
Цвет:


Zamontuj nowy
metalowy odbojnik
Install new metal bumper
Установите новый
металлический толкатель

Zdejmij uprzednio
zamontowany
plastikowy odbojnik
Removed previously installed
plastic bumper
Снимите ранее
установленный
пластиковый толкатель

3 wkręty
3 screws
3 шурупа






Segregator TIRA Plastic containers TIRA Сегрегаторы для шкафа TIRA

Index: PB-90134100PCT*, PB-90144100PCT**



- Bez mocowania przedniego
Without a door mount bracket
Без переднего крепления
- Wkład 2 x 8 l
Cutlery tray 2 x 8 l
Вкладыши 2 x 8 л
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Segregator uniwersalny.
Możliwość zastosowania w szafkach od 350 mm z pokrywką
Universal plastic container.
Possibility to use in cabinets from 350 mm
Универсальный сегрегатор.
Возможность использования в шкафчиках от 350 мм
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса



Zeskanuj kod aby obejrzeć
material Video

Scan the code to watch
our product Video

Просканируйте код чтобы
посмотреть видеоролик



* 2x161



** 1x161 + 2x81



Segregator FORZA Plastic container FORZA Cерператор FORZA




Index: PB-90934100PCT*, PB-90954100PCT**



- Bez mocowania przedniego, wkłady * 2 x 161 / ** 1 x 161 + 2 x 81
Without a door mount bracket, cutlery tray * 2 x 161 / ** 1 x 161 + 2 x 81
Без переднего крепления, вкладыши * 2 x 161 / ** 1 x 161 + 2 x 81

Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки

- * / ** do szafek 400mm i szerszych,
* / ** for cabinets 400 mm or wider,
* / ** к шкафчикам 400 мм и шире,
- Tacka na środki czystości
Tray for cleaning
Лоток для чистящих средств
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса





Segregator FORZA FRONT Plastic container FORZA FRONT Серпегатор FORZA FRONT

Index: PB-91464100PCT***, PB-91474100PCT****






**** 1x16l + 2x8l



*** 2x16l

- Z mocowaniem przednim, wkłady *** 2 x 16l / **** 1 x 16l + 2 x 8l
With a door mount bracket, cutlery tray *** 2 x 16l / **** 1 x 16l + 2 x 8l
С передним креплением, вкладыши *** 2 x 16l / **** 1 x 16l + 2 x 8l
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- *** / **** do szafki 400mm
*** / **** for cabinets 400 mm
*** / **** к шкафчику 400 мм
- Tacka na środki czystości
Tray for cleaning
Лоток для чистящих средств
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса






Segregator UNITO Plastic container UNITO Серператор UNITO

Index: PB-91554160V*, PB-91564160V**


- Z mocowaniem przednim, wkłady *2 x 15 l, **z pokrywką
With a door mount bracket, cutlery tray *2 x 15 l, **with cover
С передним креплением, вкладыши *2 x 15 l, **С крышкой
- Prowadnice ze spowalniczem i funkcją cichego domknięcia
Slides with soft-closing system
Шариковая направляющая с функцией бесшумного самодоката
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса




Wymiary gabarytowe / Dimensions / Габаритные размеры




Rozstaw otworów montażowych prowadnicy i mocowania pokrywy
Slide and cover mounting holes



Zakres regulacji frontu / Adjustment / Регулировка



Drzwi / Door / Дверицы +/- 3 mm






Segregatory MULTINO

Plastic container MULTINO / Сегрегатор MULTINO


- Segregatory przeznaczone do szuflad z systemem MODERN BOX
Plastic containers dedicated for drawers with Modern Box system
Сегрегаторы предназначены для ящиков выдвижной системы Modern Box
- Wymiary podstaw dopasowane do szafek o szerokościach 600, 800, 900, 1200 mm
Bottoms of containers dedicated to cabinets 600, 800, 900, 1200 mm
Для шкафов шириной 600мм, 800мм, 900мм, 1200 мм
- Do szuflad o długości L=500 mm oraz L=450 (po przycięciu)
For drawers with length L=500, L=450 (after cut)
К выдвижным ящикам глубиной L=500мм, L=450мм (после обрезки)
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса




Index: PB-91114100B5
600 1x15l+2x7l+2 brytfanki
600 1x15l+2x7l+2 pots
600л x 15л+2x7л+2, наполнители



Index: PB-91104100B5
600 2x15l + 2 brytfanki
600 2x15l + 2 pots
600л x 2x15л+2 наполнители




Index: PB-91634100B5
800 3x15L




Segregator MULTINO 800 (bez przycinania) jest dopasowany do szuflady MODERN BOX NL=500 zamontowanej w korpusie LW=764*

*NL - długość nominalna prowadnicy
LW - Szerokość wewnętrzna korpusu / Body internal width
Внутренняя ширина корпуса




Segregator MULTINO 800 (bez przycinania) jest dopasowany do szuflady MODERN BOX NL=500 zamontowanej w korpusie LW=764*
 *NL - długość nominalna prowadnicy
 LW - szerokość wewnętrzna korpusu / Body internal width
 Внутренняя ширина корпуса

Index: PB-91644100B5
 800 2x15L + 2x7L



Index: PB-91174100B5
 900 2x15l+2x7+3 brytfanki
 900 2x15l+2x7+3 pots
 900 2x15л+2x7л+3 наполнители



Index: PB-91164100B5
 900 3x15l+3 brytfanki
 900 3x15l+3 pots
 900 3x15л+3 наполнители




Segregator ALTOLINO Plastic container ALTOLINO Серпегатор ALTOLINO

Index: PB-90114100




- Wkłady * 16 l
Cutlery tray * 16 l
Вкладыши * 16 л
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Kosz uniwersalny do szafek od 450 mm
Universal bin for cabinets from 450 mm
Универсальная корзина к шкафчикам от 450 мм
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны




Wymiary montażowe
Mounting dimensions / Монтажные размеры




X - odległość od podłogi do górnej krawędzi wierca
x - distance from the floor to bottom of cabinet
x - расстояние между полом и плоскостью дна шкафа

Sposób montażu
Instruction of installation / Способ монтажа



Podwieszenie pokrywy
Suspension cover / Крепление крышки





Kosz QUADRA

Plastic container QUADRA


Мусорная корзина QUADRA

Index: PB-91014100




- Kosz uniwersalny do szafek od 400 mm
Universal bin for cabinets from 400 mm
Универсальная корзина к шкафчикам от 400 мм
- Wkład 13 l
Cutlery tray 13 l
Вкладыши 13 л
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры




x - odległość od podłogi do górnej krawędzi wierzcha
x - distance from the floor to bottom of Cabinet
x - расстояние между полом и плоскостью дна шкафа

Sposób montażu
Instruction of installation
Способ монтажа



Podwieszenie pokrywy
Suspension cover
Крепление крышки



Kosz CIRCA

Plastic container CIRCA



Мусорная корзина CIRCA

Index: PB-91024160V



- Kosz uniwersalny do szafek od 400 mm
Universal bin for cabinets from 400 mm
Универсальная корзина к шкафчикам от 400 мм
- Wkład 11 l / Cutlery tray 11 l / Вкладыши 11 л
- Obudowa stal szlachetna
Stainless steel case
Корпус из нержавеющей стали
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

Możliwość mocowania na lewym lub prawym boku
Can be fixed to left or right side
Возможность крепления с левой и правой стороны



Nowoczesne segregatory/kosze GTV to niezbędny w każdej kuchni. Dzięki swojej funkcjonalności pomagają optymalnie zagospodarować powierzchnię użytkową wewnątrz kuchennych szafek. Mogą być wykorzystywane dwojako. Po pierwsze idealnie nadają się do segregacji odpadów, będąc najbardziej proekologicznym gadżetem w naszym domu. A segregacja odpadów organicznych, papieru, szkła i plastiku to nie tylko moda, ale coraz częściej także nasz obowiązek. Po drugie, segregatory GTV polecane są jako pojemniki do przechowywania różnych produktów używanych w kuchni. Mogą to być np. środki czystości i artykuły spożywcze.

Modern GTV sorters / bins - necessary in every kitchen. Thanks to their functionality, they help to manage optimally the usable area inside the kitchen cupboards. They can be used in two ways. First, they are suitable for sorting waste, being the most pro-ecological gadget at home. Sorting of organic waste, paper, glass and plastic is not only a fashion, but also more and more often our obligation. In the second place, GTV sorters are recommended as containers to store various products used in the kitchen. There can be e.g. cleansers and foodstuff.

Современные серегаторы и корзины GTV - незаменимы для каждой кухни. Благодаря своей функциональности они помогают оптимально использовать пространство внутри кухонных шкафчиков. Их использование может быть двояким. Во-первых, они идеально подходят для сегрегации мусора, поддерживая таким образом экологию в нашем доме, тем более что сегрегация органических отходов, бумаги, стекла и пластика это не только мода, но и все чаще наша обязанность. Во вторых, серегаторы GTV могут использоваться как ёмкости для хранения разных вещей, используемых на кухне. Например, чистящих средств или продуктов питания.



Index: PB-45-0010X3
3 x 10 l / 3 x 10 л

Segregatory do szafki 300 mm

Plastic containers 300 mm




Серегаторы для шкафа 300 мм

Index: PB-45-0010X3*, PB-45-002010**

- Wkłady * 3 x 10 l / ** 20 l + 10 l
Cutlery tray * 3 x 10 l / ** 20 l + 10 l
Вкладыши * 3 x 10 л / ** 20 л + 10 л
- Na prowadnicach kulkowych H45 z cichym domykaniem
On slides with quiet shut
На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Index: PB-45-002010
20 l + 10 l / 20 л + 10 л





Index: PB-45-002X20*



Index: PB-45-202X10**



Index: PB-45M002S20***



Index: PB-45M202S10****

Segregatory do szafki 400 mm

Plastic container 400 mm




Серегатор для шкафа 400 мм




Index: PB-45-002X20*

PB-45-202X10**

PB-45M002S20***

PB-45M202S10****

- Bez mocowania przedniego, wkłady * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
Without a door mount bracket, cutlery tray * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
Без переднего крепления, вкладыши * 20 l + 20 l / ** 20 l + 2 x 10 l
- Z mocowaniem przednim, wkłady *** 20 l + 20 l / **** 20 l + 2 x 10 l
With a door mount bracket, cutlery tray *** 20 l + 20 l / **** 20 l + 2 x 10 l
С передним креплением, вкладыши *** 20 l + 20 l / **** 20 l + 2 x 10 l
- Na prowadnicach kulkowych H45 z cichym domykiem
On slides with quiet shut
На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Material: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 





Index: PB-002X20-60*




Index: PB-0202X1060**


Segregator wysoki do szafki 450 mm

High plastic container 450 mm

Сегрегаторы высокий для шкафа 450 мм

Index: PB-002X20-60*, PB-0202X1060**

- Segregator wysoki dostępny z lub bez mocowania przedniego, wkłady *2 x 20 l lub **20 l + 2 x 10 l
High plastic container with or without a door mount bracket, cutlery tray 2 x 20 l or 20 l + 2 x 10 l
Сегрегатор высокий доступен с или без переднего крепления, вкладыши 2 x 20 л или 20 л + 2 x 10
- Na prowadnicach z cichym domykiem
On slides with quiet shut
На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:





Segregator niski do szafki 450 mm

Low plastic container 450 mm

Сегрегатор низкий для шкафа 450 мм

Index: PB-002X15-60, PB-002X15-60MB

- Segregator niski dostępny z lub bez mocowania przedniego
Low plastic container with or without a door mount bracket,
Сегрегатор низкий доступен с или без крепления,
- wkłady ***2 x 15 l
cutlery tray 2 x 15 l vol.
вкладыши 2 x 15 л
- Na prowadnicach z cichym domykiem
On slides with quiet shut
На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:





Index: PB-0M2X34-60




Index: PB-M342X1760




Segregatory do szafki 600 mm

Plastic container 600 mm

Сегрегаторы для шкафов 600 мм

Index: PB-0M2X34-60*, PB-0M2X34-60MB*,
PB-M342X1760**, PB-M342X1760MB**

- Z mocowaniem przednim
With a door dount bracket
С передним креплением
- Wkłady *2 x 34 l / **34 l + 2 x 17 l
Cutlery tray *2 x 34 l / **34 l + 2 x 17 l
Вкладыши *2 x 34 л / **34 л + 2 x 17 л
- Na prowadnicach z cichym domykaniem
On slides with quiet shut
На направляющих с доводчиком
- Produkt proekologiczny, idealny do segregacji
Eco-friendly product, ideal for sorting
Экологически чистый продукт, идеальный для сортировки
- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor: 
Color:
Цвет:





GTV CORNER



GTV Corner / GTV Corner

Index: KO-UMC4840SC


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:




- Ładowność: szafka wewnętrzna 40kg, szafka zewnętrzna wysuwana 20-25kg.
Load capacity: internal cabinet 40 kg, external, sliding cabinet 20-25kg.
Вместительность: внутреннего шкафчика – 40 кг, внешнего выдвижного – 20-25 кг.
- Uniwersalność (wersja prawa i lewa po zmianie sposobu montażu).
Universality (non-handed design when changing installation method).
Универсальность (правосторонний или левосторонний варианты).
- Mechanizm cichego domyku (masywny amortyzator hydrauliczny).
Silent shutting mechanism (massive hydraulic absorber).
Механизм бесшумного самозакрывания (мощный гидравлический амортизатор.)
- Mocowanie frontu (możliwość regulacji w trzech płaszczyznach).
Front mounting (possibility of adjusting in three planes).
Регулировка фасада в трех плоскостях.
- Dowolność montażu (do boku, wieńca dolnego i górnego, lub do dwóch boków i wieńca dolnego).
Versatility of installation options (side, lower and upper rim mounting, or mounting to both sides and lower rim).
Разные способы монтажа (к боку, к верхнему или нижнему ободу, а также к двум бокам и нижнему ободу).
- Możliwość samodzielnego doboru rozstawu koszy.
Possibility of individual selection of baskets spacing.
Возможность самостоятельной расстановки ящиков.
- Wysoka jakość powłoki chromowej i lakierniczej (pokrycie chromowe - 0,2-0,3 mikro metra).
High quality of chrome and varnish coating (chrome coating of 0,2-0,3 micro meter).
Высококачественное хромированное и лакокрасочное покрытие (хромирование - 0,2 - 0,3 мкм).



Położenie koszy w szafce. Wersja prawa / Bin position in the cupboard. Right-side version
Положение корзины в шкафике. Правосторонний вариант



Położenie koszy w szafce. Wersja lewa / Bin position in the cupboard. Left-side version
Положение корзины в шкафике. Левосторонний вариант





GTV CORNER 2



GTV Corner 2 / GTV Corner 2

Index: KO-UMC464SC

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



- Uniwersalny GTV CORNER z dwoma wysuwными koszami i systemem cichego zamykania
Universal GTV Corner with two withdrawable baskets and silent closing system
Универсальный GTV Corner с двумя выдвижными корзинами и системой бесшумного закрывания
- Mechanizm cichego domyku
Silent closing system
Механизм бесшумного самозакрывания
- Mocowanie frontu (możliwość regulacji w trzech płaszczyznach)
Front mounting (possibility of adjusting in three planes)
Крепление фасада (возможность регулировки в трех плоскостях)
- Komfortowy dostęp do przechowywanych przedmiotów
Convenient access to stored items
Лёгкий доступ к вещам, хранящимся в различных отделениях
- Możliwość samodzielnego doboru rozstawu wysokości koszy
Возможность самостоятельной подборки высоты корзин
- Wysoka jakość wykonania
High quality
Высокое качество
- Uniwersalność - możliwość montażu jako wersja lewa i prawa
Universality - the possibility to installation as a left or right version
Универсальность - возможность монтажа с правой и левой стороны
- Ładowność całkowita do 40 kg
Load up to 40 kg
Грузоподъёмность до 40 кг





Ociekarka dwupoziomowa

Two TIER Dish drying rack

Сушилка для посуды настольная


Index: OC-A01...-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
Material: stainless steel / ABS
Материал: из нержавеющей стали / ABS

• Kolor:
Color:
Цвет:



INDEX	L min/max	A	B
OC-A0150-06	430 / 480	418	421
OC-A0160-06	530 / 580	518	521
OC-A0170-06	630 / 680	618	615
OC-A0180-06	730 / 780	718	720
OC-A0190-06	830 / 880	818	821



Ociekarka jednopoziomowa

Dish drying rack

Сушилка для посуды в шкаф, одноуровневая


Index: OC-A06...-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
Material: stainless steel / ABS
Материал: из нержавеющей стали / ABS

• Kolor:
Color:
Цвет:



INDEX	L min/max	A	N
OC-A0660-06	535 / 580	524	6
OC-A0680-06	735 / 780	704	8






Ociekarka dwupoziomowa, wolnostojąca Two tier Dish drying rack Сушилка для посуды настольная, двухуровневая

Index: OC-A0450-06


- Materiał: stal nierdzewna / ABS
Material: stainless steel / ABS
Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
Color:
Цвет:



Ociekarka dwupoziomowa, wolnostojąca Two tier Dish drying rack Сушилка для посуды настольная, двухуровневая

Index: OC-A0350K-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
Material: stainless steel / ABS
Материал: из нержавеющей стали / ABS
- Kolor:
Color:
Цвет:






Ociekarka dwupoziomowa z organizerem, wolnostojąca Two tier Dish drying rack with organizer Сушилка для посуды и столовых приборов настольная, двухуровневая

Index: OC-A0460D-06

- Materiał: stal nierdzewna / ABS
Material: stainless steel / ABS
Материал: из нержавеющей стали / ABS

• Kolor:
Color:
Цвет:




Ociekarka - mata zwijana Roll-Up drying rack Рулонный коврик –сушка

Index: OC-E0707D-CZ

- Materiał: stal nierdzewna / silikon
Material: stainless steel / silicone
Материал: из нержавеющей стали / силикон

• Kolor:
Color:
Цвет:





CARGO BOCZNE

na prowadnicy kulkowej H45 ze spowalniczem
CARGO SIDE ball bearing slide H45 with soft close system
Выдвижная корзина с боковым креплением на шариковых направляющих H45 с механизмом плавного закрывания

Index: KO-...BO-...

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



kolor: CHROM


INDEX	A	S
KO-1502BO-CR	95	110
KO-2002BO-CR	145	160
KO-3002BO-CR	245	260

kolor: BIAŁY

INDEX	A	S
KO-1502BO-10	95	110
KO-2002BO-10	145	160
KO-3002BO-10	245	260

kolor: OCYNK

INDEX	A	S
KO-1502BO-SR	95	110
KO-2002BO-SR	145	160
KO-3002BO-SR	245	260



CARGO DOLNE

na prowadnicy kulkowej H45 ze spowalniczem
CARGO LOWER ball bearing slide H45 with soft close system
Выдвижная корзина для нижних шкафов на шариковых направляющих H45 с механизмом плавного закрывания

Index: KO-...MD-...


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

kolor: CHROM

INDEX	A	S	SR min-max
KO-1502MD-CR	95	104	104-138
KO-2002MD-CR	145	154	154-188
KO-3002MD-CR	245	254	254-288
KO-4002MD-CR	345	354	354-388
KO-5002MD-CR	445	454	454-488
KO-6002MD-CR	545	554	554-588

kolor: OCYNK

INDEX	A	S	SR min-max
KO-1502MD-SR	95	104	104-138
KO-2002MD-SR	145	154	154-188
KO-3002MD-SR	245	254	254-288
KO-4002MD-SR	345	354	354-388
KO-5002MD-SR	445	454	454-488
KO-6002MD-SR	545	554	554-588






CARGO BOCZNE na prowadnicy kulkowej H35

CARGO SIDE ball bearing slide H35

Выдвижная корзина с боковым креплением на шариковых направляющих H35

Index: KO-CMB...-PW-...

- Material: stal
Material: steel
Материал: сталь



kolor: CHROM


INDEX	A	S
KO-CMB150-PW-01	95	110
KO-CMB200-PW-01	145	160
KO-CMB300-PW-01	245	260

kolor: BIAŁY

INDEX	A	S
KO-CMB150-PW-10	95	110
KO-CMB200-PW-10	145	160
KO-CMB300-PW-10	245	260

kolor: OCYNK

INDEX	A	S
KO-CMB150-PW	95	110
KO-CMB200-PW	145	160
KO-CMB300-PW	245	260



SZUFLADA / KOSZ na prowadnicy kulkowej H35


DRAWER / BIN ball bearing H35

Ящик/корзина на шариковых направляющих H35

Index: KO-SRH35...-...

- Material: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: пластик + сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:

kolor: *10 - biały
*01 - chrom
*0C - ocynk



INDEX	S min-max	H	A	B	C
KO-SRH3550-30-...	260-285	50	255	485	68
KO-SRH3550-40-...	360-385	50	355	485	68
KO-SRH3550-50-...	460-485	50	455	485	68
KO-SRH3550-60-...	560-585	50	555	485	68
KO-SRH35100-30-...	260-285	100	255	485	118
KO-SRH35100-40-...	360-385	100	355	485	118
KO-SRH35100-50-...	460-485	100	455	485	118
KO-SRH35100-60-...	560-585	100	555	485	118
KO-SRH35150-30-...	260-285	150	255	485	168
KO-SRH35150-40-...	360-385	150	355	485	168
KO-SRH35150-50-...	460-485	150	455	485	168
KO-SRH35150-60-...	560-585	150	555	485	168
KO-SRH35200-30-...	260-285	200	255	485	218
KO-SRH35200-40-...	360-385	200	355	485	218
KO-SRH35200-50-...	460-485	200	455	485	218
KO-SRH35200-60-...	560-585	200	555	485	218




SZUFLADA / KOSZ na prowadnicy kulkowej H45 ze spawalniczem DRAWER / BIN ball bearing H45 Ящик/корзина на шариковых направляющих H45

Index: KO-SRH45-...-

- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: пластик + сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



INDEX	S min-max	H	A	B	C
KO-SRH4550-30-...*	260-285	50	255	485	73
KO-SRH4550-40-...*	360-385	50	355	485	73
KO-SRH4550-50-...*	460-485	50	455	485	73
KO-SRH4550-60-...*	560-585	50	555	485	73
KO-SRH45100-30-...*	260-285	100	255	485	123
KO-SRH45100-40-...*	360-385	100	355	485	123
KO-SRH45100-50-...*	460-485	100	455	485	123
KO-SRH45100-60-...*	560-585	100	555	485	123
KO-SRH45150-30-...*	260-285	150	255	485	173
KO-SRH45150-40-...*	360-385	150	355	485	173
KO-SRH45150-50-...*	460-485	150	455	485	173
KO-SRH45150-60-...*	560-585	150	555	485	173
KO-SRH45200-30-...*	260-285	200	255	485	223
KO-SRH45200-40-...*	360-385	200	355	485	223
KO-SRH45200-50-...*	460-485	200	455	485	223
KO-SRH45200-60-...*	560-585	200	555	485	223

- kolor: *10 - biały
*01 - chrom
*0C - ocynk




SZUFLADA / KOSZ na prowadnicy rolkowej L450 DRAWER / BIN roller slide L450 Ящик/корзина на роликовых направляющих L450

Index: KO-SR-...-

- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: пластик + сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:



kolor: BIAŁY

INDEX	S min-max	H	A	B	C
KO-SR2400-10	360-385	100	355	485	115
KO-SR2500-10	460-485	100	455	485	115
KO-SR2600-10	560-585	100	555	485	115
KO-SR3400-10	360-385	150	355	485	165
KO-SR3500-10	460-485	150	455	485	165
KO-SR3600-10	560-585	150	555	485	165
KO-SR4400-10	360-385	200	355	485	215
KO-SR4500-10	460-485	200	455	485	215
KO-SR4600-10	560-585	200	555	485	215

INDEX	S min-max	H	A	B	C
KO-SR3300-...*	260-285	150	255	485	165
KO-SR3400-...*	360-385	150	355	485	165
KO-SR3500-...*	460-485	150	455	485	165
KO-SR4300-...*	260-285	200	255	485	215
KO-SR4400-...*	360-385	200	355	485	215
KO-SR4500-...*	460-485	200	455	485	215
KO-SR4600-...*	560-585	200	555	485	215

- kolor: *01 - CHROM
kolor: *0C - OCYNK



WOOD'IN'SET – twój porządek, twoja satysfakcja!

Seria wkładów WOOD'IN'SET to produkty z wysokogatunkowego drewna bukowego, przeznaczone do szuflad MODERN BOX i AXIS. Idealnie komponują się z nowoczesną linią szuflad i nadają im dodatkowej funkcjonalności. Dzięki lakierowanej matowej powłoce, wkłady prezentują się efektownie emanując ciepłym kolorem drewna bukowego, a przegrody segregujące na sztucze, noże i inne akcesoria kuchenne, pozwalają na łatwy do nich dostęp. W ofercie znajdują się wkłady na sztucze regulowane, bloki na noże i przyprawy oraz funkcjonalne uchwyty na folię.

WOOD'IN'SET - Arrange it, enjoy it!

WOOD'IN'SET drawer organizers, are high quality beechwood inserts dedicated for MODERN BOX and AXIS drawers. Perfectly fitted with these modern drawer systems, the WOOD'IN'SET gives the maximum comfort, to configure your own personal drawer arrangement, by keeping in order: cutlery, kitchen knives and other kitchen tools. The inserts are covered with a clear matt lacquer, which gives them a very warm, yet impressive appearance. The range of drawer organizers includes: adjustable cutlery inserts, knife blocks, spices blocks and foil roll dispensers.

WOODIN SET – твой порядок, твое удовольствие!

Деревянные лотки Wood'in'set изготовлены из высококачественного массива бука специально под ящики Modern Box и Axis. Разделители представляют множество вариантов удобного хранения столовых приборов, ножей, специй, а специальное приспособление для резки фольги и пищевой пленки позволит избежать склеивания пленки при отрезании. Мягкие, теплые оттенки и элегантный дизайн вкладышей придадут Вашей кухне изящество и неповторимый стиль.




Wkład regulowany CUSTOMI do szuflad Modern Box i Axis L450


Adjustable cutlery organizer for Modern Box / Axis L=450 mm

Вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки в ящики Modern Box/Axis L=450 mm

Index: W-CUSTOMI-60L450



- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color: beech
Цвет: бук




Wkład regulowany CUSTOMI do szuflad Modern Box i Axis L500


Adjustable cutlery organizer for Modern Box / Axis L=500 mm

Вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки в ящики Modern Box/Axis L=500 mm

Index: W-CUSTOMI-60L450



- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color: beech
Цвет: бук






Wkład regulowany CUSTOMI do szuflad Modern Box i Axis L450


Adjustable cutlery organizer for Modern Box / Axis L=450 mm

Вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки в ящики Modern Box/Axis L=450 mm

Index: W-CUSTOMI-80L450



- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color:  beech
Цвет:  бук






Wkład regulowany CUSTOMI do szuflad Modern Box i Axis L500


Adjustable cutlery organizer for Modern Box / Axis L=500 mm

Вкладыш для столовых приборов с возможностью регулировки в ящики Modern Box/Axis L=500 mm

Index: W-CUSTOMI-80L500



- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color:  beech
Цвет:  бук



Wkład uniwersalny do szuflad Modern Box i Axis L450

Cutlery organizer for Modern Box / Axis L=450 mm

Универсальный вкладыш для столовых приборов в ящики Modern Box/Axis L=450 мм

Index: W-INSERTI-L450



- Material: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color: beech
Цвет: бук

Wkład uniwersalny do szuflad Modern Box i Axis L500

Cutlery organizer for Modern Box / Axis L=500 mm

Универсальный вкладыш для столовых приборов в ящики Modern Box/Axis L=500 мм

Index: W-INSERTI-L500



- Material: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color: beech
Цвет: бук

Blok na noże do wkładu regulowanego CUSTOMI

Knife block for Modern Box / Axis

Вставка для ножей (для использования с вкладышами CUSTOMI)


Index: W-AKC-KNIFI-L450, W-AKC-KNIFI-L500

W-AKC-KNIFI-L450



W-AKC-KNIFI-L500

- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бука
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color:  beech
Цвет:  бук



INDEX	A
W-AKC-KNIFI-L450	450
W-AKC-KNIFI-L500	500

Skos na przyprawy do wkładu regulowanego CUSTOMI

Spice tray for adjustable organizer

Вставка для специй (для использования с вкладышами CUSTOMI)


Index: W-AKC-HERBI-L450, W-AKC-HERBI-L500

W-AKC-HERBI-L450



W-AKC-HERBI-L500

- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бука
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color:  beech
Цвет:  бук



INDEX	A	H
W-AKC-HERBI-L450	405	24
W-AKC-HERBI-L500	455	26

Uchwyt na folię do wkładu regulowanego CUSTOMI

Foil roll dispenser for adjustable organizer


Вставка для фольги и пленки (для использования с вкладышами CUSTOMI)


Index: W-AKC-HOLDI-L450, W-AKC-HOLDI-L500

W-AKC-HOLDI-L450





W-AKC-HOLDI-L500

- Materiał: drewno buk
Material: beech wood
Материал: дерево бук
- Wykończenie: lakier bezbarwny matowy
Finish: clearcoat matt surface
Отделка: поверхность лак матовый
- Kolor:  buk
Color: beech
Цвет: бук




INDEX	A	H
W-AKC-HOLDI-L450	405	30
W-AKC-HOLDI-L500	455	80






Index: PU-KEY027-..
[color]

- **Materiál:** plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- **Kolor:** 
Color: 
Цвет: 



Index: PU-KEYM27-..
[color]

- **Materiál:** plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса
- **Kolor:** 
Color: 
Цвет: 







Wózek pod komputer Computer trolley Подставка под компьютер

Index: PU-PKO-00-...
[color]

- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

- Kolor:  
Color:
Цвет:




Hub - 4 porty USB Hub -4 USB ports Удлинитель на 4 входа USB

Index: HB-USB-4X-...
[color]

- Materiał: plastik
Material: plastic
Материал: пластмасса

- Kolor:  
Color:
Цвет:






Przepusty Cable tidy inserts Пропуск для кабеля

Index: PM-LBFI...
[Ø] [color]

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:


Ø	A	B	C	D	E
60	56	68	24	15	2
80	76	90	24	15	2



Przepust Cable tidy insert Пропуск для кабеля

Index: PM-PLFI60-...
[color]

- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса





Kolor	Index
02 Satyna / Satin / Сатин	PM-PLFI60-02
05 Aluminium / Aluminium /	PM-PLFI60-05
10 Biały / White / Белый	PM-PLFI60-10
20 Czarny / Black / Черный	PM-PLFI60-20
30 Popiel / Gray / Серый	PM-PLFI60-30
41 Olcha / Alder / Ольха	PM-PLFI60-41
42 Grusza / Pear / Груша	PM-PLFI60-42
43 Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-PLFI60-43
44 Buk / Beech / Бук	PM-PLFI60-44
45 Orzech / Walnut / Цвет орех	PM-PLFI60-45
46 Rustikal / Rustical / Рустикал	PM-PLFI60-46
47 Buk / Beech / Бук	PM-PLFI60-47
48 Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-PLFI60-48
49 Klon / Maple / Клен	PM-PLFI60-49
50 Beż / Beige / Бежевый	PM-PLFI60-50
51 Kalwados / Calvados / Кальвадос	PM-PLFI60-51
52 Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-PLFI60-52
58 Wenge / Venge / Венге	PM-PLFI60-58



Przepust MERIDA kwadratowy Cable tidy inserts MERIDA Пропуск для кабеля MERIDA

Index: LB-K80x80-...
(color)



- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:  
Color:
Цвет:



Przepust MERIDA prostokątny Cable tidy inserts MERIDA Пропуск для кабеля MERIDA

Index: LB-80x160-...
(color)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:  
Color:
Цвет:








PELIKAN - podpórka do półek (mini) Shelf support PELIKAN (mini) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-XS0045-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



- A - max 5 kg / макс. 5 кг
- B - 25 cm / 25 см
- C - 15 cm / 15 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.






PELIKAN - podpórka do półek (mała) Shelf support PELIKAN (small) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-MP0055-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



- A - max 8 kg / макс. 8 кг
- B - 40 cm / 40 см
- C - 20 cm / 20 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.






PELIKAN - podpórka do półek (średnia) Shelf support PELIKAN (medium) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-SP0075-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



- A - max 10 kg / макс. 10 кг
- B - 50 cm / 50 см
- C - 25 cm / 25 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the self is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.





PELIKAN - podpora do półek (duża) Shelf support PELIKAN (large) / Полкодержатель PELIKAN

Index: PP-DP0105-..
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



A - max 12 kg / макс. 12 кг

B - 60 cm / 60 см

C - 30 cm / 30 см

Maksymalne obciążenie zależy od ilości wsporników i materiału z jakiego wykonana jest półka.

The maximum load depends on the number of supports and material of which the shelf is made.

Максимальная нагрузка зависит от количества кронштейнов и материала, из которого изготовлена полка.




Podpora GS01 do półek Shelf support GS01 / Полкодержатель GS01

Index: PP-00GS01-..
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Podpora GS02 do półek Shelf support GS02 / Полкодержатель GS02

Index: PP-00GS02-..
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






Podpórka GS03 do półek Shelf support GS03 / Полкодержатель GS03

Index: PP-00GS03-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka GS04 do półek Shelf support GS04 / Полкодержатель GS04

Index: PP-00GS04-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka do półek szklanych 2710 Glass shelf support 2710 Полкодержатель для стекла 2710

Index: PP-HS2710-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:





SAFETY - podpórka do półek


Shelf pin SAFETY

Полкодержатель металлопластиковый прозрачный SAFETY

Index: PP-SPL001-01

- Materiał: stal + Tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса

- Kolor: 
Color:
Цвет:




Podpórka do półek szklanych


Glass shelf support/ Полкодержатель для стекла

Index: PP-HS0006-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 
Color:
Цвет:

- Grubość szkła max 5 mm
Glass thickness, max. 5 mm
Толщина стекла макс. 5 мм



Podpórka do półek szklanych


Glass shelf support/ Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-SOL012-01

- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса

- Kolor: 
Color:
Цвет:

- Grubość szkła max 5 mm
Glass thickness, max. 5 mm
Толщина стекла макс. 5 мм






Podpórka do półek z przyssawką Shelf suction cup / Полкодержатель с присоской прямой

Index: PP-S0L003-01

- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса

• Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka do półek z nakładką lub bez nakładki Shelf bracket with rest or without rest Полкодержатель с накладкой или без наклейки

Index: MR-ZSL011-01, MR-TDL011-01

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Pokrycie: ocynk + tworzywo przezroczyste
Finish: zinc-plated + plastic
Pokrycie: оцинковка + пластмасса

• Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka do półek szklanych Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-A48-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

• Kolor:
Color:
Цвет:






Podpórka do półek szklanych

Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-B48-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka do półek szklanych

Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-CGP-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Podpórka do półek szklanych

Glass shelf support / Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-E410-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






Podpórka do półek szklanych

Glass shelf support

Полкодержатель для стеклянных полок

Index: PP-GL-F46B-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl




Podpórka do półek drewnianych

Wooden shelf support

Полкодержатель для деревянных полок

Index: PP-GL-DR5-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



UCHWYT DYSTANSOWY

Glass shelf support

держатель дистанционный

Index: MC-J01A-25-...

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Średnica:
Diameter: Ø 12, 16, 19, 25
Диаметр:
- Kolor:
Color:
Цвет:






Element mocujący Fixing element держатель

Index: MC-J02A-25-01


- Do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
For fixing glass elements and mirrors to the wall
Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Średnica / Diameter / Диаметр: Ø 23
- Kolor:
Color:
Цвет:



Element mocujący Fixing element держатель

Index: MC-J04A2-14-..


- Nadaje się do mocowanie elementów szklanych i luster do ściany
For fixing glass elements and mirrors to the wall
Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Średnica / Diameter / Диаметр: Ø 14, 18, 22
- Kolor:
Color:
Цвет:



Element mocujący Fixing element держатель

Index: MC-J60A27-..

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:






Element mocujący Fixing element держатель

Index: MC-J62-05-..
(color)


- Idealnie nadaje się do mocowania elementów szklanych i lustro do ściany
Ideal for fixing glass elements and mirrors to the wall
Используется для крепления зеркал или стекла к стене
- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Podpórka do półek szklanych Glass shelf support Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J63-..
(color)

- Materiał: ZnAl / Material: ZnAl / Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Index: MC-J65-08




Index: MC-J65-12

Podpórka do półek szklanych Glass shelf support Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J65-08-01, MC-J65-08-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Zakres grubości półki : 4/8, 6/10, 8/12 mm
Range of shelf thickness: 4/8, 6/10, 8/12 mm
Возможная толщина полки: 4/8, 6/10, 8/12 mm





Podpórka do półek szklanych


Glass shelf support

Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-J123-...
(color)

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



Element mocujący


Fixing element

держатель

Index: *MC-K091-SQ-01, **MC-K090-AR

- Idealnie nadaje się do mocowania elementów szklanych i lustro do ściany
Ideal for fixing glass elements and mirrors to the wall
Используется для крепления зеркал или стекла к стене

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Podpórka do półek szklanych

Glass shelf support

Полкодержатель для стеклянных полок

Index: MC-K135-06-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl






SMART - podpórka do półek

Shelf support SMART

Скрытый менсолодержатель SMART

Index: PP-SMART-000

- Po zamontowaniu podpórka jest niewidoczna
Support is invisible after mounting
Полкодержатель совершенно незаметен снаружи
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь



Ramię niewidoczne



Invisible shelf support

Скрытый менсолодержатель

Index: PP-NW...X...B
(S) (L)



- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластика

Rozmiar:	S	9	10	10	12	14	14	14
Size:								
Размер:	L	90	100	145	120	120	140	165





Index	L
PP-NW09X90B	90

- Kolor:  31
- Color:  60
- Цвет:  31





Index	L
PP-NW12X120B	120

- Kolor:  31
- Color:  31
- Цвет:  31



Index	L
PP-NW10X100B	120
PP-NW10X145B	145

- Kolor:  31
- Color:  31
- Цвет:  31



Index	L
PP-NW14X120B	120
PP-NW14X140B	140
PP-NW14X165B	165

- Kolor:  31
- Color:  31
- Цвет:  31

Podpórki do półek WS WS shelf brackets / Регименсошь WS

Index: WB-WS-...-0...
(L) (color)

- Maksymalne obciążenie: L 12 - 8 kg, L 18 - 9,5 kg, L 24 - 11 kg
Max allowed load: L 12 - 8 kg, L 18 - 9,5 kg, L 24 - 11 kg
Максимальная нагрузка: L 12 - 8 кг, L 18 - 9,5 кг, L 24 - 11 кг


- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel and plastic
Материал: сталь + пластик

- Pakowany i sprzedawany jest w zestawach po 2 szt.
Packed and sold in sets of 2 pcs.
Продукт упакован и продается в комплекте по 2 шт.

- Rozmiar:

Size:
Размер: L 12 18 24

- Kolor:
Color:
Цвет:




Wspornik budowlany ze wzmocnieniem Shelf bracket / Регименсошь укрепленный

Index: WB-073024-...
(color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:





Podpórka do półek ze wzmocnieniem łukowym


Shelf bracket

Регименсоль укреплённый

Index: PP-LUK-00...

(color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Wspornik budowlany ze wzmocnieniem i wieszakiem


Shelf bracket with hanger

Регименсоль укреплённый с вешалкой

Index: WB-073026-...

(color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Wspornik budowlany


Shelf bracket

Регименсоль

Index: WB-073025-...

(color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Zawieszka kuchenna Kitchen hanger / Навес кухонный

Index: ZK-R1-KPL-10
(lewa/prawa)
(left/right)
(левый/правый)


- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Zawieszka kuchenna STRONG Kitchen hanger STRONG / Навес кухонный STRONG

Index: ZK-STRONG-.1; ZK-ZAS-.0-...*
(lewa/prawa) (lewa/prawa) [color]
(left/right) (left/right)
(левый/правый) (левый/правый)


- Zasłepki dostępne oddzielnie*
Caps available separately*
Заглушки доступны отдельно*
- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Zawieszka kuchenna Kitchen hanger / Навес кухонный

Index: ZK-ZAW-R0-..
Uniwersalny (color)
универсальный

- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:




FORCE**zawieszka kuchenna**

Cabinet hanger Force GTV / Мебельный навес Force GTV


Zawieszka kuchenna FORCE**Kitchen hanger FORCE****авес кухонный FORCE**

Index: ZK-FORCE-KPL

- Materiał: ZnAl, stal
Material: ZnAl, steel
Материал: ZnAl, сталь



Pozycja montażu / Mounting position / Монтажные размеры




Zakres regulacji
Adjustment range
Диапазон регулирования:

- ↑ 18mm (pion / vertical / вертикальный)
- ↗ 15mm (głębokość / deep / глубина)

**LISTWA MONTAŻOWA****Mounting strip****Монтажная планка**

Index: LO-M2M-00-125

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Pokrycie: ocynk
Finish: Zinc-plated
Отделка: Оцинковка






Magnesy Magnetic catches / Магниты

Index: MG-MENSA-0..
(color)


- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Wkręty do drewna Screws for wooden boards / Мебельные метизы

Index: WK-D0...-0..
(size) (color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



M	3	3	3	3	3	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	3,5	4	4	4	4	4	4,5
L	13	16	20	25	30	13	16	20	25	30	35	13	16	20	30	50	16	
Ø	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7





Szybkozłącza Fast connectors / Стяжки

Index: SZ-005-00-... SZ-008-00-01
(color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



*Dostępny na zamówienie / Also available / Доступен под заказ





Łączy do blatów

Concealed joiners / Стыжка для столешниц



Index: EM-SBL...-01
(L)

- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса

• Kolor:
Color:
Цвет:



- Rozmiar:
Size: L = 60, 100, 150 mm
Размер:




Konfirmaty

Allan screws / Конфирмат

Index: WK-CF...-01
(size)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

• Kolor:
Color:
Цвет:



Ø	L	M
9,5	50	5
9,5	50	6,4
9,5	50	7
9,5	70	6,4
9,5	70	7



Trzpień z gwintem do drewna


Threaded mandrel for wood

Стержень с резьбой для дерева


Index: WK-DOW730X34, WK-DOW730X44

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

• Kolor:
Color:
Цвет:



Wymiary montażowe
Mounting dimensions
Монтажные размеры






Złącze mimośrodowe Eccentric bush / Эксцентрик

Index: WK-CAM-15-12




- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Złącze mimośrodowe Eccentric bush / Эксцентрик

Index: MM-FI20X6X7-ZN (znal), MM-FI20X6X7-PL... (color)


- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



STABILIZATOR ścianki tylnej Rear stabilizer / Стабилизатор задней стенки

Index: WZ-SCTYLPR-WK, WZ-SCTYLPR-BWK
(z wkrętem) (bez wkrętu)

- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:





Opis	Index
Z wkrętem 3,5 x 20	WZ-SCTYLPR-WK
Bez wkrętu	WZ-SCTYLPR-BWK



Narożnik pojedynczy Single corner / Уголок одинарный

Index: PM-NAR1003-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
Material: plastic
Материал: пластмасса




	Kolor	Index
512	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PM-NAR1003-512
645	Szary jasny / Light gray / Светло-серый	PM-NAR1003-645
677	Czarny / Black / Черный	PM-NAR1003-677
680	Biały / White / Белый	PM-NAR1003-680
695	Srebrny / Silver / Серебро	PM-NAR1003-695
725	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-NAR1003-725
728	Beż / Beige / Бежевый	PM-NAR1003-728
731	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-NAR1003-731
732	Brąz / Brown / Коричневый	PM-NAR1003-732
770	Grusza / Pear / Груша	PM-NAR1003-770
771	Olcha / Alder / Ольха	PM-NAR1003-771



Narożnik podwójny Double corner / Уголок двойной

Index: PM-NAR1004-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
Material: plastic
Материал: пластмасса



	Kolor	Index
512	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PM-NAR1004-512
645	Szary jasny / Light gray / Светло-серый	PM-NAR1004-645
677	Czarny / Black / Черный	PM-NAR1004-677
680	Biały / White / Белый	PM-NAR1004-680
695	Srebrny / Silver / Серебро	PM-NAR1004-695
724	Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-NAR1004-724
725	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PM-NAR1004-725
728	Beż / Beige / Бежевый	PM-NAR1004-728
731	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-NAR1004-731
732	Brąz / Brown / Коричневый	PM-NAR1004-732
770	Grusza / Pear / Груша	PM-NAR1004-770
771	Olcha / Alder / Ольха	PM-NAR1004-771




Podpórka montażowa podwójna

Double mounting support

Уголок монтажный двойной

Index: PP-PMONT0D-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
Material: plastic
Материал: пластмасса



	Kolor	Index
01	Biały / White / Белый	PP-PMONT0D-01
07	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	PP-PMONT0D-07
08	Szary / Gray / Серый	PP-PMONT0D-08
11	Czarny / Black / Черный	PP-PMONT0D-11
20	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PP-PMONT0D-20
22	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PP-PMONT0D-22
41	Olcha / Alder / Ольха	PP-PMONT0D-41
50	Beż / Beige / Бежевый	PP-PMONT0D-50
724	Wiśnia / Вишня / Cherry	PP-PMONT0D-724




Podpórka montażowa pojedyncza

Single mounting support

Уголок монтажный одинарный

Index: PP-PMONT0M-...
(color)

- Materiał: tworzywo sztuczne
Material: plastic
Материал: пластмасса




	Kolor	Index
01	Biały / White / Белый	PP-PMONT0M-01
07	Ciemny brąz / Dark brown / Темно-коричневый	PP-PMONT0M-07
08	Szary / Gray / Серый	PP-PMONT0M-08
11	Czarny / Black / Черный	PP-PMONT0M-11
20	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PP-PMONT0M-20
22	Kość słoniowa / Ivory / Слоновая кость	PP-PMONT0M-22




Drażek owalny

Oval wardrobe bar / Овальная труба для гардероба

Index: RR-CH-OW-000

- Uniwersalne drążki do garderoby owalne.
Universal oval wardrobe bars.
Универсальные трубы для гардероба овальные.
- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:
- Rozmiar: długość: 3000 mm
Size: length: 3000 mm
Размер: длина: 3000 мм



Drażek do garderoby okrągły

Round wardrobe bar / Мебельная штанга

Index: RR-.....H..
[O](T)(L) (color)

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:

Ø	Dostępne grubości (T) Available thickness (T) Доступная толщина (T)	Dostępne długości (L) Available length (L) Доступные размеры длины (L)
16	1 / 1,2 mm	3 m
25	0,7 / 0,8 / 0,9 / 1 mm	3 m
32	1,0 mm	3 m
50	1,0 / 1,2 mm	3 m




Mocowanie do drążka owalnego

Fixture for the oval bar / Крепление для овальной трубы

Index: MR-RDRO-0000

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor: 
Color:
Цвет:





Mocowanie dla drążka okrągłego Ø 25


Fixture for the round bar Ø 25

Крепление для трубы Ø 25

Index: MR-RS025-001

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor: 
Color:
Цвет:



Łącznik do rur


Fitting for pipes

Соединитель для трубы

Index: MR-WP013-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: Ocynk
Color: Zinc-plated
Цвет: Оцинковка



Złącze dwuramienne proste


Simple two-arm connector

Муфта «S» замыкающая прямая

Index: MR-TH005-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor: 
Color:
Цвет:






Złączka typu T do rury Ø25

T-type connector for pipe
Муфта типа «Т» для трубы

Index: MR-TH004-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Złączka krzyżowa do rury Ø 25

Cross connector to pipe Ø 25
Крестовая муфта к трубе Ø 25

Index: MR-TH024-KPL

- Złączka krzyżowa do rury Ø 25 z prostopadłym otworem
Cross connector to pipe Ø 25 with perpendicular hole
Крестовая муфта к трубе Ø 25 с перпендикулярным отверстием
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:






Zestaw złączek typu T do rury Ø25

Set for T-type connectors for pipe
Муфта «S-T»

Index: MR-T1824-KPL

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:






Złączka końcowa mała

Little final connector

Муфта «S» замыкающая малая

Index: MR-TH016-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Zestaw złączek typu S do rury Ø25

Set of S-type connectors for pipe


Муфта „S” угловая

Index: MR-TH018-KPL

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Możliwość uzyskania różnych położeń połączenia
The possibility of obtaining various positions of connection
Возможность получения разных положений соединения



Złącze zawiasowe



Hinge connector

Муфта петлевая

Index: MR-TH011-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:

Możliwość dostosowania kąta złączek
do założonego położenia (do 180°)
The possibility of adjustment of angle connector
arms to the assumed position (do 180°)
Возможность регулировки угла
плечей соединителей к заданному положению (180°)






Złączka równoległa

Parallel connector

Муфта параллельная

Index: MR-TH001-001


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Złączka potrójna

Triple connector / Муфта тройная

Index: MR-TH002-.01
(L/P)


- Dostępne wersje: lewa, prawa (L/P)
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:




Złączka podwójna

Double connector / Муфта двойная

Index: MR-TH018-.01
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)

- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:






Złączka do dwóch rur

Connector for two pipes / Соединитель для двух труб

Index: MR-TH033-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:




Złączka do płyty i szkła*

Connector for board and glass*

Муфта для плиты и стекла*

Index: MR-TH009-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej

*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf

*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку

Index: MR-THPLA-001




Dwustronna złączka do płyty i szkła*

Double-sided connector for board and glass*

Двухстороннее крепление для плиты и стекла*

Index: MR-TH010-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej

*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf

*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку

Index: MR-THPLA-001






Zestaw złączek do płyty i szkła* Connector for board and glass* kit Муфта для панели и стекла* (комплект)

Index: MR-TH035-KPL

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Цвет:



Możliwość zamocowania płyty wiórowej 18 mm (poprzez wyciągnięcie wkładki)
The possibility of fixing particle board 18 mm (through drawing out an insert)
Возможна установка ДСП плиты 18 мм (путем извлечения вкладыша)

*Opcjonalna wkładka plastikowa umożliwia mocowanie półki szklanej

*Optional plastic insert allows to fasten a glass shelf

*Дополнительная пластмассовая вкладка позволяет установить стеклянную полку

Index: MR-THPLA-001




Dwustronna złączka do szkła do rury Ø25 Double-sided connector for glass with fixing to pipe Крепление для стекла двухстороннее

Index: MR-WP-14-KPL

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Цвет:



The possibility of fixing a glass shelf or particeboard of various thickness
Möglichkeit zum Befestigen einer Glasschale oder Platte aus verschiedenen Stärken
Для стеклянных полок и плит ДСП различной толщины




Jednostronna złączka do szkła do rury Ø25 Single-sided connector to glass with fixing to pipe Крепление для плиты одностороннее

Index: MR-WP-15-KPL

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Цвет:



Möglichkeit zum Befestigen einer Glasschale oder Platte aus verschiedenen Stärken
The possibility of fixing a glass shelf or particeboard of various thicknesses.
Для стеклянных полок и плит ДСП различной толщины






Uchwyt dystansowy do rury Ø25 (przelotowy)

Distance handle / Крепление дистанционное


Index: MR-THA12-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



4 x pogłębienia stożkowe 7.5 x 45°
4 x tapered counterbores 7.5 x 45°
4 x конусные углубления 7.5 x 45°
Otwory 4
Holes 4
Отверстия 4



Uchwyt dystansowy do rury Ø25


Closing distance handle (end)

Крепление дистанционное замыкающее


Index: MR-THB12-001

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:



4 x pogłębienia stożkowe 7.5 x 45°
4 x tapered counterbores 7.5 x 45°
4 x конусные углубления 7.5 x 45°
Otwory 4
Holes 4
Отверстия 4



Uchwyt dystansowy do rury owalnej



Angle bracket

Крепление дистанционное для овальной трубы

Index: MR-WP-028-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:






**Uchwyt dystansowy regulowany,
nieprzelotowy**
Distance handle, adjustable
Крепление дистанционное замыкающее

Index: MR-WP-011-01


- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Uchwyt dystansowy regulowany, przelotowy
Distance handle, adjustable, clearance
Крепление дистанционное, сквозное

Index: MR-WP-010-01


- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor: 
Color:
Цвет:



Zaślepka okrągła do rury Ø25
Orb design cap for tube Ø 25
Заглушка декоративная для трубы Ø 25

Index: MR-THQZ1-001

- Kolor: 
Color:
Цвет:





Zaślepka do rury Ø 25


Plug for pipe Ø 25

Заглушка для трубы Ø 25

Index: MR-TH019-001

- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса

- Kolor:
Color:
Цвет:



Zaślepka do relingu z gwintem


Plug for railing with thread

Заглушка для рейлинга с резьбой

Index: MR-WPZ023-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl

- Kolor:
Color:
Цвет:




Mocowanie typu U do rury Ø 25

Handle to boards / Крепление для панели

Index: MR-TH-088-01

- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь

- Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyt do rury Ø25 z plastikową przyssawką Horizontal steel handle for Glass with sucker (CHROME) Горизонтальное крепление для стекла с присоской

Index: MR-TH048-001



- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Stopka plastikowa zewnętrzna do rury Ø25 Outer plastic leg Ножка пластмассовая внешняя

Index: MR-TH019-003


- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Mocowanie górne rozporowe Ø 50 Expandable end support bracket Верхнее крепление

Index: MR-WPZ006-01

- Materiał: stal + tworzywo
Material: steel + plastic
Материал: сталь + пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:






Mocowanie dla drążka okrągłego Ø 50 Fixture for the round bar Ø 50 / Крепление для трубы Ø 50

Index: MR-R0050-001


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Mocowanie dolne Ø 50 Bottom bracket / Нижнее крепление

Index: MR-WPZ002-01


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Pierścień mocujący Ø 50 Rail ring / Крепежное кольцо

Index: MR-WPZ003-01

- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:






Zaślepka do relingu prosta End cap / Заглушка для рейлинга простая

Index: MR-WP2815-01


- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Uchwyt do relingu retro Centre support / Ручка для рейлинга ретро

Index: MR-WP2804-01


- Material: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Łącznik do relingu Connector / Соединитель

Index: MR-WP2807-20

- Material: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:






Uchwyt do relingu prosty Centre support / Ручка для рейлинга простая

Index: MR-WP2802-01


- Materiał: ZnAl
Material: ZnAl
Материал: ZnAl
- Kolor:
Color:
Цвет:



Zaślepka do relingu retro End cap / Заглушка для рейлинга ретро

Index: MR-WP2806-01


- Materiał: ZnAl + tworzywo
Material: ZnAl + plastic
Материал: ZnAl + пластик
- Kolor:
Color:
Цвет:



Haczyk do relingu Hook / Крючок

Index: MR-WPS01-001


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Haczyk do relingu Hook / Крючок

Index: MR-WPS03-001


- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь
- Kolor:
Color:
Цвет:



Profil meblowy „C” Profile „C” Мебельный профиль „C”

Index: PM-PFMC18-...

- Material: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Opakowanie - 50 szt. x 2,60 m
Packaging - 50 pcs. x 2,60 m
Упаковка - 50 штук x 2,60 м




	Kolor / Цвет	Index
03	Wiśnia / Cherry / Вишня	PM-PFMC18-03
04	Buk / Beech / Бук	PM-PFMC18-04
10	Dąb jasny / Light oak / Светлый дуб	PM-PFMC18-10
11	Olcha / Alder / Ольха	PM-PFMC18-11
120	Dąb mleczny / Frosted oak / Молочный дуб	PM-PFMC18-120
162	Redwood / Redwood / Красно-коричневый	PM-PFMC18-162
18	Klon różowy / Yellow maple / Розовый клен	PM-PFMC18-18
181	Klon żółty / Pink maple / Желтый клен	PM-PFMC18-181
20	Orzech jasny / Walnut bright / Светлый орех	PM-PFMC18-20
25	Mahoń / Mahogany / Красное дерево	PM-PFMC18-25
26	Orzech ciemny / Dark walnut / Темный орех	PM-PFMC18-26
30	Wenge magia / Wenge magic / Венге магия	PM-PFMC18-30
34	Legno jasny / Легно светлый / Legno bright	PM-PFMC18-34
35	Legno ciemny / Legno bright / Легно темный	PM-PFMC18-35
50	Biały / White / Белый	PM-PFMC18-50
55	Czarny / Black / Черный	PM-PFMC18-55



Profil meblowy „H” Profile „H” / Мебельный профиль „H”

Index: PM-PFMH...-

- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Długość: 2000 / 2400 / 2500 mm
Length: 2000 / 2400 / 2500 mm
Длина: 2000 / 2400 / 2500 мм



	Kolor / Color / Цвет	Długość Length Длина	Index
50	Biały / White / Белый	2000	PM-PFMH50-10
		2400	PM-PFMH50-24
		2500	PM-PFMH50-25
51	Ciemny brąz / Dark brown / Темно-коричневый	2000	PM-PFMH51-10
53	Jasny brąz / Light brown / Светло-коричневый	2000	PM-PFMH53-10
55	Czarny / Black / Черный	2500	PM-PFMH55-25
61	Małoni ciemny / Mahogany dark / Красное дерево	2000	PM-PFMH61-10
64	Małoni / Mahogany / Красное дерево	2000	PM-PFMH64-10
		2500	PM-PFMH64-25
69	Jasny beż / Светло-бежевый	2000	PM-PFMH69-10




Profil do frontów

Aluminum profile for fronts

Алюминиевый профиль для фасадов

Index: PA-3731-35-50

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color: 
Цвет:




Uzupełnienie produktu / Product additives / Дополнение продукта:

Łącznik do profilu / Conector / Соединитель

Index: PA-LACZWASKI



- Materiał: stal
Material: steel
Материал: сталь




Profil do frontów

Aluminum profile for fronts

Алюминиевый профиль для фасадов

Index: PA-3730-35-50

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color: 
Цвет:





Listwa boczna 28 mm

Work top strips / Торцевые планки

Index: LMB-BOCZ28.-ALU
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:




Listwa kątowna 28 mm

Work top angle strips / Угловые планки

Index: LMB-KAT28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:





Listwa szczelinowa 28 mm

Work top joining strips / Щелевые планки

Index: LMB-SZCZ28-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:





Listwa boczna 38 mm

Work top strips / Торцевые планки

Index: LMB-BOCZ38.-ALU
(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:





Listwa kątowna 38 mm

Work top angle strips / Угловые планки

Index: LMB-KAT38-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:




Listwa szczelinowa 38 mm

Work top joining strips / Щелевые планки

Index: LMB-SZCZ38-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая
- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Kolor:
Color:
Цвет:



Listwa boczna SU 28 mm

Work top strips / Торцевые планки

Index: LMB-SU-BOCZ28.-ALU



(prawy / lewy)
(right / left)
(правый / левый)



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



Listwa kątowna SU 28 mm

Work top angle strips / Угловые планки



Index: LMB-SU-KAT28.-ALU



- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:



Listwa szczelinowa SU 28 mm

Work top joining strips / Щелевые планки


Index: LMB-SU-SZCZ28.-ALU




- Dostępne wersje: lewa, prawa
Available version: left, right
Доступны варианты: левая, правая

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

- Kolor:
Color:
Цвет:






Kratka wentylacyjna Plinth vent Вентиляционная решётка

Index: KK-D50-80-...
(color)


- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Przepustowość powietrza - 108 cm²
Air throughput - 108 cm²
Прохождение воздушного потока - 108 cm²
- Kolor:
Color:
Цвет: 
- Rozmiar:
Size: 60 x 480 mm, 80 x 500 mm
Размер:



Kratka wentylacyjna Plinth vent Вентиляционная решётка




Index: KK-D50100-06



- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Przepustowość powietrza - 160 cm²
Air throughput - 160 cm²
Прохождение воздушного потока - 160 cm²
- Rozmiar:
Size: 500 x 100 mm
Размер:
- Kolor:
Color:
Цвет: 



Kratka wentylacyjna Plinth vent Вентиляционная решётка




Index: KK-W60800-M0 (szara / grey / серый)
KK-W60800-M1 (biała / white / белый)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Przepustowość powietrza - 94 cm²
Air throughput - 94 cm²
Прохождение воздушного потока - 94 cm²
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar:
Size: 60 x 480 mm
Размер:



Kratka wentylacyjna Plinth vent Вентиляционная решётка

Index: KK-W80800-M0 (szara / grey / серый)
KK-W80800-M1 (biała / white / белый)

- Materiał: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий
- Przepustowość powietrza - 146 cm²
Air throughput - 146 cm²
Прохождение воздушного потока - 146 cm²
- Kolor: 
Color: 
Цвет: 
- Rozmiar:
Size: 80 x 480 mm
Размер:



Obrotnica okrągła Round swivel bracket Поворотная платформа, круглая


Index: OM-OB0...-05
(L1)

Material: aluminium
Material: aluminium
Материал: алюминий

Kolor:
Color:
Цвет:



L1	L2	Max
300	245	60 kg
350	295	80 kg
400	345	100 kg




Obrotnica kwadratowa Square swivel bracket Поворотная платформа, квадратная

Index: OM-OBK150-20

Maksymalne obciążenie 50 kg
Max allowed load 50 kg
Максимальная нагрузка 50 кг

Material: stal
Material: steel
Материал: сталь

Kolor:
Color:
Цвет:





Listwy ozdobne

Decorative strips / Декор

Index: LO-00-00-0...
(color)

- Długość listwy 2 m
Strip length 2 m
Длина полосы 2 м
- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Listwy podkładowe

Support strips / Декор

Index: LO-P0-00-0...
(color)

- Długość listwy 2 m
Strip length 2 m
Длина полосы 2 м
- Materiał: tworzywo
Material: plastic
Материал: пластмасса
- Kolor:
Color:
Цвет:



Amortyzator silikonowy

Silicon cushion dots / Амортизатор силиконовый

Index: AMR-BP-1003, AMR-BP-0715

Index	Rozmiar Size Размер	Arkusz (szt.) Sheet (items) лист (шт.)
AMR-BP-1003	Ø 10 x 3 mm	100
AMR-BP-0715	Ø 7 x 1,5 mm	100



Szczotka odbojnikowa

Runner strip / Щётка

Index: MR-SC48-5-00

- Rozmiar:
Size: 4.8 / 5
Размер:

Oświetlenie
meblowe

Furniture
lighting

Подсветка для
мебели



LED
TECHNOLOGY...




PL Taśmy 300 LED, SMD 3528, IP 20, 24 W


UK 300 LED-Band, SMD 3528, IP 20, 24 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 3528, IP 20, 24 W

FLASH LED



LD-3528-300-20-ZB	300 lm/m	● 6500 K
LD-3528-300-20-NE		● 4000 K
LD-3528-300-20-CB		● 3200 K




PL Taśmy 300 LED, SMD 3528, IP 65, 24 W


UK 300 LED-Band, SMD 3528, IP 65, 24 W

RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 3528, IP 65, 24 W

FLASH LED



LD-3528-300-65-ZB	280 lm/m	● 6500 K
LD-3528-300-65-CB		● 3200 K





PL Taśma 600 LED, SMD 3528, IP 20, 48 W
UK 600 LED-Band, SMD 3528, IP 20, 48 W
RU Светодиодная лента 600 LED, SMD 3528, IP 20, 48 W

FLASH LED



LD-3528-600-20-ZB	550 lm/m	● 6500 K
LD-3528-600-20-CB		● 3200 K





PL Taśma 600 LED, SMD 3528, IP 65, 48 W
UK 600 LED-Band, SMD 3528, IP 65, 48 W
RU Светодиодная лента 600 LED, SMD 3528, IP 65, 48 W

FLASH LED




LD-3528-600-65-ZB	520 lm/m	● 6500 K
LD-3528-600-65-CB		● 3200 K




PL Taśmy 300 LED, SMD 2835, IP 20, 30 W
UK 300 LED-Band, SMD 2835, IP 20, 30 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 2835, IP 20, 30 W

FLASH LED




LD-2835-300-20-ZB		6500 K
LD-2835-300-20-NE	750 lm/m	4000 K
LD-2835-300-20-CB		3200 K




PL Taśmy 300 LED, SMD 2835, IP 65, 30 W
UK 300 LED-Band, SMD 2835, IP 65, 30 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 2835, IP 65, 30 W

FLASH LED




LD-2835-300-65-ZB		6500 K
LD-2835-300-65-CB	700 lm/m	3200 K




PL Taśma 300 LED, SMD 5050, IP 20, 72 W
UK 300 LED-Band, SMD 5050, IP 20, 72 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5050, IP 20, 72 W

FLASH LED




LD-5050-300-20-ZB	900 lm/m	● 6500 K
LD-5050-300-20-CB		● 3200 K




PL Taśma 300 LED, SMD 5050, IP 65, 72 W
UK 300 LED-Band, SMD 5050, IP 65, 72 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5050, IP 65, 72 W


FLASH LED




LD-5050-300-65-ZB	850 lm/m	● 6500 K
LD-5050-300-65-CB		● 3200 K




PL Taśmy 300 LED, SMD 5630, IP 20, 80 W
UK 300 LED-Band, SMD 5630, IP 20, 80 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5630, IP 20, 80 W
FLASH LED




LD-5630-300-20-ZB	1750 lm/m	● 6500 K
LD-5630-300-20-CB		● 3200 K




PL Taśmy 300 LED, SMD 5630, IP 65, 80 W
UK 300 LED-Band, SMD 5630, IP 65, 80 W
RU Светодиодная лента 300 LED, SMD 5630, IP 65, 80 W
FLASH LED




LD-5630-300-65-ZB	1700 lm/m	● 6500 K
LD-5630-300-65-CB		● 3200 K




PL Таśма 150 LED RGB, IP 20, 36 W
 UK 150 RGB LED-Band, IP 20, 36 W
 RU Светодиодная лента 150 LED RGB, IP 20, 36 W
FLASH LED RGB




LD-RGB-150-20	450 lm/m	RGB



PL Таśма 150 LED RGB, IP 65, 36 W
 UK 150 RGB LED-Band, IP 65, 36 W
 RU Светодиодная лента 150 LED RGB, IP 65, 36 W
FLASH LED RGB



LD-RGB-150-65	450 lm/m	RGB





PL Taśma LED - 3 lata gwarancji
UK LED strip - 3 year warranty
RU Светодиодная лента - 3 года гарантии

					IP					
	LD-V2835CB-00	12 VDC 14,4 W/m	1200 lm/m		20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3014CB-60	12 VDC 14,4 W/m	1100 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V3014CB-00	12 VDC 7,2 W/m	560 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3528CB-60	12 VDC 9,6 W/m	660 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V2835ZB-00	12 VDC 14,4 W/m	1340 lm/m		20	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3014ZB-60	12 VDC 14,4 W/m	1220 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-V3014ZB-00	12 VDC 7,2 W/m	620 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-V3528ZB-60	12 VDC 9,6 W/m	740 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-VW2835CB-00	12 VDC 14,4 W/m	1080 lm/m		65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3014CB-00	12 VDC 7,2 W/m	500 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW2835ZB-00	12 VDC 14,4 W/m	1200 lm/m		65	120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3014ZB-60	12 VDC 14,4 W/m	1100 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm
	LD-VW3014ZB-00	12 VDC 7,2 W/m	560 lm/m			120°	5 m	8 mm	60/m	5 cm
	LD-VW3528ZB-60	12 VDC 9,6 W/m	660 lm/m			120°	5 m	8 mm	120/m	2,5 cm

PL Taśma LED FLASH- 2 lata gwarancji
UK LED strip FLASH - 2 year warranty
RU Светодиодная лента FLASH - 2 года гарантии





					IP					
	LD-3528-300-20-ZB	12 VDC 4,8 W/m	300 lm/m	● 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	50 mm
	LD-3528-300-20-NE			● 4000 K						
	LD-3528-300-20-CB			● 3200 K						
	LD-3528-300-65-ZB	12 VDC 4,8 W/m	280 lm/m	● 6500 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	50 mm
	LD-3528-300-65-CB			● 3200 K						
	LD-3528-600-20-ZB	12 VDC 9,6 W/m	550 lm/m	● 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	120/m	25 mm
	LD-3528-600-20-NE			● 4000 K						
	LD-3528-600-20-CB			● 3200 K						
	LD-3528-600-65-ZB	12 VDC 9,6 W/m	520 lm/m	● 6500 K	65	120°	5 m	8 mm	120/m	25 mm
	LD-3528-600-65-CB			● 3200 K						
	LD-2835-300-20-ZB	12 VDC 6 W/m	750 lm/m	● 6500 K	20	120°	5 m	8 mm	60/m	50 mm
	LD-2835-300-20-NE			● 4000 K						
	LD-2835-300-20-CB			● 3200 K						
	LD-2835-300-65-ZB	12 VDC 6 W/m	700 lm/m	● 6500 K	65	120°	5 m	8 mm	60/m	50 mm
	LD-2835-300-65-CB			● 3200 K						
	LD-5050-300-20-ZB	12 VDC 14,4 W/m	900 lm/m	● 6500 K	20	120°	5 m	10 mm	60/m	50 mm
	LD-5050-300-20-CB			● 3200 K						
	LD-5050-300-65-ZB	12 VDC 14,4 W/m	850 lm/m	● 6500 K	65	120°	5 m	10 mm	60/m	50 mm
	LD-5050-300-65-CB			● 3200 K						
	LD-5630-300-20-ZB	12 VDC 16 W/m	1750 lm/m	● 6500 K	20	120°	5 m	10 mm	60/m	50 mm
	LD-5630-300-20-CB			● 3200 K						
	LD-5630-300-65-ZB	12 VDC 16 W/m	1700 lm/m	● 6500 K	65	120°	5 m	10 mm	60/m	50 mm
	LD-5630-300-65-CB			● 3200 K						
	LD-RGB-150-20	12 VDC 7,2 W/m	450 lm/m	RGB	20	120°	5 m	10 mm	30/m	100 mm
	LD-RGB-150-65				65					

PL Profil aluminiowy LED kątowy
UK Aluminum Profile LED GLAX – corner
RU Алюминиевый светодиодный угловой профиль





PL Zaślepka do profilu LED GLAX kątowy
 srebrna lakierowana
UK End cap for profiles LED GLAX
 - angular silver, enamel finish
RU Заглушка для углового профиля
 LED GLAX серебряная лакированная




			
PA-GLAXKT-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебряный
PA-ZASGLAXKT-00	÷	ABS	szary, gray, серый





PL Profil aluminiowy LED nakładany
UK Aluminum Profile LED GLAX - applied
RU Алюминиевый светодиодный накладной профиль




PL Zaślepka do profilu LED GLAX
 nakładany srebrna lakierowana
UK End cap for profiles LED GLAX
 - applied silver, enamel finish
RU Заглушка для накладного профиля
 LED GLAX серебряная лакированная




			
PA-GLAXNK-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебряный
PA-ZASGLAXNK-00	÷	ABS	szary, gray, серый



PL Profil aluminiowy LED z kotnierzem (wpuszczany)
UK Aluminum Profile LED GLAX - recessed
RU Алюминиевый светодиодный профиль с фланцем (заподлицо)




PL Zaślepka do profilu LED GLAX
srebrna lakierowana
UK End cap for profiles LED GLAX -
- silver, enamel finish
RU Заглушка для профиля LED GLAX
серебряная лакированная



			
PA-GLAX-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебряный
PA-ZASGLAX-00	÷	ABS	szary, gray, серый




PL Profil wpuszczany z poliwęglanu
UK Recessed polycarbonate profile
RU Профиль заподлицо из поликарбоната



			
PW-PC31209-00	2 m	tworzywo, plastic, пластик	mleczna, milk, молочный
PW-PC61209-00			transparentna, transparent, прозрачный




PL Profil aluminiowy LED GLAX wieńcowy
UK Aluminum rim profile LED GLAX
RU Профиль для светодиодной ленты



			
PA-GLAXWN-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебряный
PA-USZGLAX-00	10 m	EPDM	czarny, black, черный




PL Profil aluminiowy LED GLAX kątowy wpuszczany
UK Recessed aluminum corner profile LED GLAX
RU Алюминиевый светодиодный угловой профиль



			
PA-GLAXWPKT-AL	2 m	aluminium, aluminium, алюминий	srebrny, silver, серебряный



PL Ostonka do profilu LED
UK Cover and End Cap for aluminum profile
RU Корпус для светодиодного профиля




			
PA-OSMLGLAX-00	2 m	tworzywo plastic пластик	mleczna, milk, молочный
PA-OSTRGLAX-00			transparentna, transparent, прозрачный

Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | примеры схем




PL Oprawa LED wpuszczana
UK Recessed LED fixture
RU Врезной светодиодный светильник

ALVARO




LD-AL24CB-53	130 lm	● 2700-3000 K	aluminium, tworzywo aluminium, plastic алюминий, пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-AL24NE-53		● 4000 K		
LD-AL24ZB-53		● 5000-6400 K		




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

SERENA




LD-OP15CB-01	30 lm	● 3000 K	tworzywo plastic пластик	przeźroczysta transparent прозрачный
LD-OP15ZB-00		● 6400 K		




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

LUMINO




LD-LU16CB-53	70-85 lm	● 2700 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий
LD-LU16NE-53		● 4000 K		
LD-LU16ZB-53		● 6500 K		




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

ISLA




LD-IS09CB-53	56 lm	● 3200 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-IS09NE-53		● 4000 K	aluminium, aluminium, алюминий	
LD-IS09ZB-53		● 6400 K	PC	




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

CASTELLO




LD-CSN36CB-53	180 lm	3000 K	aluminium	aluminium
LD-CSN36ZB-53		6500 K	aluminium	aluminium




PL Oprawa LED z włącznikiem
UK Cabinet LED fixture with switch
RU Светодиодный светильник под шкафчики с выключателем

CASTELLO




LD-CS36CB-53	180 lm	3200 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-CS36NE-53		4000 K		
LD-CS36ZB-53		6200 K		




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

LUGO




LD-LCG119-53	110 lm	3000 K	tworzywo plastic plastik	aluminium, aluminium, алюминий
LD-LUG119-53		6400 K		
LD-LCG119-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-LUG119-40		6400 K		
LD-LCG119-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-LUG119-52		6400 K		




PL Oprawa LED okrągła
UK Round LED fixture
RU Светодиодный светильник круглый

CALDAS



LD-CD06NE-53	190 lm	4000 K	tworzywo plastic plastik	aluminium aluminium алюминий
LD-CD06ZB-53		6400 K		




PL Oprawa LED wpuszczana z dystansem


UK Recessed LED fixture

RU Врезной светодиодный светильник

VASCO



LD-VA24CB-53	150 lm	3000 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий









PL Oprawa LED okrągła


UK Round LED fixture

RU Светодиодный светильник круглый

PALLEDA




				
LD-P1530K-53	140 lm	 3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-P1560K-53		 6000 K		
LD-P1564K-40		 6400 K	chrom, chrome, хром	




PL Oprawa LED
UK LED fixture kit
RU Светодиодный светильник

PALERMO




LD-PKN618-40	80 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром




PL Oprawa LED
UK LED fixture kit
RU Светодиодный светильник

PALERMO




LD-PKP618-40	80 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром




PL Oprawa LED
UK LED fixture kit
RU Светодиодный светильник

PALERMO




LD-PN1236-40	156 lm	2700 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром




PL Oprawa LED
UK LED fixture kit
RU Светодиодный светильник

TORINO




LD-TROZ44-53	90 lm	6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий




PL Oprawa LED
UK LED fixture kit
RU Светодиодный светильник

TORINO




LD-TRKC30-53	80 lm	3000 K	tworzywo plastic	aluminium,
LD-TRKZ64-53	90 lm	6400 K	пластик	aluminium




PL Oprawa LED prostokątna
UK Rectangle LED fixture
RU Светодиодный светильник прямоугольный

JOVITA



LD-PJVC0B-CB	450 lm	3000 K	aluminium	aluminium,
LD-PJVC0B-ZB		6400 K	aluminium	aluminium





PL Oprawa LED kwadratowa


UK Square LED fixture

RU Квадратный светодиодный светильник

JOVITA



LD-KJVC0B-CB	450 lm	3000 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий
LD-KJVC0B-ZB		6400 K		




PL Oprawa LED okrągła


UK Round LED fixture

RU Светодиодный светильник круглый

JOVITA




LD-OJVC0B-CB	450 lm	3000 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий
LD-OJVC0B-ZB		6400 K		




PL Oprawa LED kwadratowa podwójna
UK Square LED double fixture
RU Квадратный светодиодный светильник двойной

CALDERON




LD-NKW18CB-40	270lm	3000 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
LD-NKW18ZB-40		6400 K		




PL Oprawa LED kwadratowa
UK Square LED fixture
RU Квадратный светодиодный светильник

CALDERON



LD-NKW9CB-53	100 lm	3000 K	metal metal металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-NKW9ZB-53		6400 K		
LD-NKW9CB-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-NKW9ZB-40		6400 K		
LD-NKW9CB-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-NKW9ZB-52		6400 K		




PL Oprawa LED kwadratowa


UK Square LED fixture

RU Квадратный светодиодный светильник

ESTELLA




LD-ES21CB-53	90 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-ES21NE-53	100 lm	4000 K		
LD-ES21ZB-53	110 lm	6400 K		




PL Oprawa trójkątna LED z włącznikiem

UK Triangular LED fixture with switch


RU Треугольный светодиодный светильник LED с выключателем




LD-OPT30S-53	100 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
LD-OPT60S-53		6400 K		
LD-OPT30S-51		3000 K		inox, inox, inox
LD-OPT60S-51		6400 K		
LD-OPT30S-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-OPT60S-52		6400 K		



PL Oprawa szklana LED trójkątna
 UK Triangular LED glass fixture with switch
 RU Треугольный светодиодный светильник со выключателем




LD-OST-1W-41	35 lm	6400 K	tworzywo, plastic, пластик szkło, glass, стекло	chrom, chrome, хром




PL Oprawa LED podszafkowa z włącznikiem
 UK Cabinet LED fixture with switch
 RU Светодиодный светильник под шкафы с выключателем

FRAGA



LD-OP408C-53	3 W	90 lm	6400 K	aluminium aluminium	aluminium aluminium
LD-OP608C-53	4,1 W	135 lm		алюминий	алюминий




PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym


UK LED fixture with proximity sensor

RU Светодиодный светильник с датчиком приближения

PARLA



LD-SZ408B-32	83 lm	● 3000 K	aluminium	aluminium
LD-SZ408B-53		● 6400 K	aluminium aluminium алюминий	aluminium aluminium алюминий





PL Oprawa LED wpuszczana


UK Recessed LED fixture

RU Врезной светодиодный светильник


OVIEDO




LD-WL2457-53	90 lm	● 6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий



PL Listwa LED z zasilaczem
UK LED strip with power supply
RU Светодиодный профиль




LD-LL27CB-00	140 lm	2700 K	tworzywo, plastic, пластик	chrom, chrome, хром
LD-LL27ZB-00		6400 K		




PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym
UK LED fixture with proximity sensor
RU Светодиодный светильник с датчиком приближения

SORIA



LD-SR16CB-53		3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-SR16NE-53	90-110 lm	4000 K		
LD-SR16ZB-53		6400 K		





PL Oprawa LED z czujnikiem zbliżeniowym


UK LED fixture with proximity sensor

RU Светодиодный светильник с датчиком приближения

PILAS



				
LD-OW115B-53	90 lm	● 6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий






PL Oprawa schodowa LED


UK Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




				
LD-OSSLPB1W-80	45 lm	● 3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Oprawa schodowa LED
UK Staircase LED fixture
RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




LD-OSSLKD2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Oprawa schodowa LED
UK Staircase LED fixture
RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER



LD-OSSLOD2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Oprawa schodowa LED


UK Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER



				
LD-OSSLP2W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Oprawa schodowa LED


UK Staircase LED fixture

RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




				
LD-OSSLOW3W-80	200 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Oprawa schodowa LED
UK Staircase LED fixture
RU Лестничные светодиодные светильники

SILVER




LD-OSSLKW4W-80	100 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	szary, grey, серый




PL Zestaw opraw LED z włącznikiem
UK LED fixture kit with switch
RU Комплект светодиодных светильников с выключателем

CASTELLO



LD-Z3CSCB-53	3x180 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминии




PL Zestaw opraw LED z włącznikiem


UK LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем

CASTELLO




LD-Z5CSCB-53	5x180 lm	3000 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium, aluminium, алюминий
--------------	----------	--------	----------------------------	--------------------------------




PL Zestaw opraw LED

UK LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников




LD-Z30TCB-51	3x90 lm	3000 K	metal, metal, металл	inox, inox, inox
LD-Z30TZB-51		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	




PL Zestaw opraw LED z włącznikiem

UK LED fixture kit with switch

RU Комплект светодиодных светильников с выключателем



LD-Z50TCB-51	5x100 lm	3000 K	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластик	inox, inox, inox




PL Zestaw opraw LED 230 V


UK LED fixture kit 230 V

RU Комплект светодиодных светильников 230 V

BARRI



LD-0BP27CB-53	3x80 lm	2700 K	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластик	aluminium aluminium алюминий
LD-0BP27ZB-53		6400 K		




PL Zestaw opraw LED 230 V


UK LED fixture kit 230 V

RU Комплект светодиодных светильников 230 V

MARBELLA



LD-KWP27CB-53	3x80 lm	2700 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-KWP27ZB-53		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium aluminium алюминий




PL Zestaw opraw LED


UK LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z3KJVC0B-ZB	3x200 lm	6400 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий




PL Zestaw opraw LED
UK LED fixture kit
RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z30JVC0B-CB	3x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z30JVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium




PL Zestaw opraw LED
UK LED fixture kit
RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA



LD-Z3PJVC0B-CB	3x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z3PJVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium




PL Zestaw opraw LED


UK LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA



LD-Z5KJVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z5KJVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium




PL Zestaw opraw LED

UK LED fixture kit

RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA





LD-Z50JVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z50JVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium




PL Zestaw opraw LED
UK LED fixture kit
RU Комплект светодиодных светильников

JOVITA




LD-Z5PJVC0B-CB	5x200 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-Z5PJVC0B-ZB		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium aluminium алюминий




PL Zestaw opraw LED
UK LED fixture kit
RU Комплект светодиодных светильников

LUGO



LD-LCG319-53	3x110 lm	3000 K	tworzywo plastic пластик	aluminium, aluminium, алюминий
LD-LUG319-53		6400 K		
LD-LCG319-40		3000 K		chrom, chrome, хром
LD-LUG319-40		6400 K		
LD-LCG319-52		3000 K		satyna, satin, сатин
LD-LUG319-52		6400 K		




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный

FIDELIA



LD-FL36CB-00	155 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий
LD-FL36ZB-00	165 lm	6400 K	PC	




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный

NOELIA



LD-N024CB-00	330 lm	3000 K	aluminium, aluminium, алюминий	aluminium, aluminium, алюминий
LD-N024ZB-00		6400 K	PC	




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный

ABELLA



LD-AB18CB-53	460 lm	3000 K	metal, metal, металл	aluminium
LD-AB18ZB-53		6400 K	tworzywo, plastic, пластик	aluminium




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный

RADIUS



LD-RA60CB-40	300 lm	3000 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
LD-RA60ZB-40	350 lm	6400 K		




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный

EVITA



LD-EIW09CB-BI	120 lm	3000 K	metal, metal, металл	biały, white, белый
LD-EIW09CB-CZ			tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный




PL Oprawa LED na wysięgniku


UK LED fixture with boom

RU Светодиодный светильник консольный


MURCIA




LD-MURC04-53	20 lm	6500 K	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром




PL Klip metalowy LED do półek
UK Metallic LED clip for shelves
RU Металлическая клипса LED для полок




LD-3SKL-CB	10 lm	3200 K	metal, metal, металл
LD-3SKL-NB		4000 K	
LD-3SKL-ZB	12 lm	6200 K	



PL Klip plastikowy LED do półek
UK Plastic LED clip for shelves
RU пластиковая клипса LED для полок




LD-KLPCB-00	10 lm	3200 K	tworzywo, plastic, пластик
LD-KLPNB-00		4000 K	
LD-KLPZB-00	12 lm	6200 K	




PL Oprawa LED natynkowa
UK Ceiling LED fixture
RU Светодиодный светильник LED

MATIS



⚡	A
7 W	122
13 W	180




LD-MAN07W-CB	7 W	560 lm	● 3000 K	0,34 kg
LD-MAN13W-CB	13 W	1020 lm		0,49 kg




PL Oprawa LED natynkowa
UK Ceiling LED fixture
RU Светодиодный светильник LED

ORIS



⚡	A
7 W	120
13 W	180




LD-ORN07W-CB	7 W	560 lm	● 3000 K	0,34 kg
LD-ORN13W-CB	13 W	1020 lm		0,49 kg




PL Oprawa LED wpuszczana
UK Recessed LED fixture
RU Светодиодный светильник LED

MATIS




⚡	A	B	C	D
7 W	122	164	112	26
13 W	170	220	165	24

📁	⚡	☀️	👥	🔋
LD-MAW07W-CB	7 W	560 lm	☀️ 3000 K	240 g
LD-MAW13W-CB	13 W	1020 lm		400 g




PL Oprawa LED wpuszczana
UK Recessed LED fixture
RU Светодиодный светильник LED

ORIS




⚡	A	B	C
7 W	120	172	110
13 W	168	224	157


📁	⚡	☀️	👥	🔋
LD-ORW07W-CB	7 W	560 lm	☀️ 3000 K	220 g
LD-ORW13W-CB	13 W	1020 lm		350 g





PL Oprawa halogenowa trójkątna z włącznikiem
UK Triangle halide fixture with switch
RU Треугольный галогенный светильник с выключателем




OM-OPT20S-53	max.20W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPT20S-40			chrom, chrome, хром
OM-OPT20S-51			inox, inox, inox
OM-OPT20S-52			satyna, satin, сатин




PL Oprawa halogenowa trójkątna z włącznikiem
UK Triangle halide fixture with switch
RU Треугольный галогенный светильник с выключателем




OM-OPT20S-61	max.20W	metal, metal, металл	stare złoto, old gold, старое золото
OM-OPT20S-60			złoto, gold, олоото




PL Oprawa halogenowa trójkątna
UK Triangle halide fixture
RU Треугольный галогенный светильник






OM-OPT200-53	max.20W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPT200-40			chrom, chrome, хром




PL Oprawa podszafkowa świetłówkowa
UK Cabinet fluorescent fitting
RU Люминесцентный светильник под шкафчики




			
OM-OPD800-00	8 W	tworzywo, plastic, пластик	biały, white, белый
OM-OPD130-00	13 W		
OM-OPD130-50			srebro, silver, серебро




PL Oprawa punktowa nabudowana
 UK Surface mounted spot light fixture
 RU Точечный светильник поверхностного монтажа




Folder	Light	Material	Color
OM-OPZ000-60	max.20 W	metal, metal, металл	zloto, gold, золото



PL Oprawa punktowa wpuszczana
 UK Recessed spot fixture
 RU Точечный светильник - врезной



Folder	Light	Material	Color
OM-OPW000-53	max.20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-OPW000-40			chrom, chrome, хром
OM-OPW000-51			inox, inox, inox
OM-OPW000-52			satyna, satin, сатин
OM-OPW000-60			zloto, gold, золото
OM-OPW000-61			stare zloto, old gold, старое золото



PL Zestaw opraw halogenowych
UK Halide lamp fixture set
RU Комплект галогенных светильников



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox




satyna | satin | сатин



stare złoto | old gold | старое золото



Model	Power	Material	Finish
OM-ZH2200-53	max. 2x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH2200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH2200-51			inox, inox, inox
OM-ZH2200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH2200-61			stare złoto, old gold, старое золото



PL Zestaw opraw halogenowych
 UK Halide lamp fixture set
 RU Комплект галогенных светильников



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:

 aluminium | aluminium | алюминий


 chrom | chrome | хром

 inox | inox | inox


 satyna | satin | сатин

 złoto | gold | золото

 stare złoto | old gold | старое золото



OM-ZH3200-53	max.3x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH3200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH3200-51			inox, inox, inox
OM-ZH3200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH3200-61			stare złoto, old gold, старое золото
OM-ZH3200-60			złoto, gold, золото



PL Zestaw opraw halogenowych
 UK Halide lamp fixture set
 RU Комплект галогенных светильников



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



aluminium | aluminium | алюминий



chrom | chrome | хром



inox | inox | inox




satyna | satin | сатин




zloto | gold | золото



stare zloto | old gold | старое золото



OM-ZH4200-53	max. 4x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH4200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH4200-51			inox, inox, inox
OM-ZH4200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH4200-61			stare zloto, old gold, старое золото
OM-ZH4200-60			zloto, gold, золото




PL Zestaw opraw halogenowych
UK Halide lamp fixture set
RU Комплект галогенных светильников



Dostępne kolory:
Available colours:
Доступные цвета:


 aluminium | aluminium | алюминий


 chrom | chrome | хром

 inox | inox | inox


 satyna | satin | сатин

 złoto | gold | золото


 stare złoto | old gold | старое золото



OM-ZH5200-53	max.5x20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-ZH5200-40			chrom, chrome, хром
OM-ZH5200-51			inox, inox, inox
OM-ZH5200-52			satyna, satin, сатин
OM-ZH5200-61			stare złoto, old gold, старое золото
OM-ZH5200-60			złoto, gold, золото



PL Wysięgnik halogenowy
UK Halogen fixture with boom
RU Галогенная консоль



OM-WH1000-53	max. 20 W	metal, metal, металл	aluminium, aluminium, алюминий
OM-WH1000-40			chrom, chrome, хром
OM-WH1000-51			inox, inox, inox
OM-WH1000-52			satyna, satin, сатин




Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:

aluminium
 aluminium
 алюминий


chrom
 chrome
 хром

inox
 inox
 inox

satyna
 satin
 сатин



PL Wysięgnik halogenowy
UK Halogen fixture with boom
RU Галогенная консоль



OM-WH7000-40	max 20 W	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
OM-WH7000-51			inox, inox, inox
OM-WH7000-52			satyna, satin, сатин




Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:


chrom
 chrome
 хром

inox
 inox
 inox


satyna
 satin
 сатин




PL Wysięgnik halogenowy
UK Halogen fixture with boom
RU Галогенная консоль



OM-WH8000-52	max.20 W	metal, metal, металл	satyna, satin, сатин



PL Wysięgnik halogenowy
UK Halogen fixture with boom
RU Галогенная консоль



Dostępne kolory:
 Available colours:
 Доступные цвета:



chrom | chrome | хром




inox | inox | inox




satyna | satin | сатин

OM-WH9000-40	max 2x20 W	metal, metal, металл	chrom, chrome, хром
OM-WH9000-51			inox, inox, inox
OM-WH9000-52			satyna, satin, сатин




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

BRILLANTE




OP-OPROKR-10	szkło, glass, стекло	biały, white, белый
OP-OPROKR-21		czarny, black, черный




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

BRILLANTE




OP-OPRKWT-10	szkło, glass, стекло	biały, white, белый
OP-OPRKWT-21		czarny, black, черный




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

BRILLANTE





OP-DUOKWT-10	szkło glass	biały, white, белый
OP-DUOKWT-21	szkło стекло	czarny, black, черный




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
UK Directional ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPRKW1-20	aluminium aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW1-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPROK1-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPROK1-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPRKW2-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW2-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPROK2-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPROK2-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPRKW3-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPRKW3-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
UK Directional ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

MORENA




OP-OPROK3-20	aluminium	czarny, black, черный
OP-OPROK3-80	aluminium алюминий	srebrny, silver, серебро




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PALACE






OP-PALACEKW-10	aluminium	biały, white, белый
OP-PALACEKW-20	aluminium алюминий	czarny, black, черный



PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PALACE





OP-PALACEOK-10	aluminium	biały, white, белый
OP-PALACEOK-20	aluminium aluminium алюминий	czarny, black, черный



PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PARMA




OP-PAST2-01		chrom, chrome, хром
OP-PAST2-02		inox, inox, inox
OP-PAST2-10	aluminium	biała, white, белый
OP-PAST2-21	aluminium aluminium алюминий	czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PAST2-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

PARMA




OP-PAST1-01	stal steel сталь	chrom, chrome, хром
OP-PAST1-02		inox, inox, inox
OP-PAST1-10		biały
OP-PAST1-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PAST1-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

PORTO




OP-PROD4-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PROD4-02		inox, inox, inox
OP-PROD4-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PROD4-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PORTO




OP-PROD3-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PROD3-02		inox, inox, inox
OP-PROD3-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PROD3-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
UK Directional ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PORTO




OP-PRAN6-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PRAN6-02		inox, inox, inox
OP-PRAN6-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PRAN6-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

PORTO K




OP-PRAN5-01	ZnAl	chrom, chrome, хром
OP-PRAN5-02		inox, inox, inox
OP-PRAN5-21		czarny chrom, black chrome, черный хром
OP-PRAN5-30		patyna, weathered, патина




PL Sufitowa oprawa punktowa uchylna
 UK Directional ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

VILA




OP-VILAKW-01	stal steel сталь	chrom, chrome, хром
OP-VILAKW-02		inox, inox, inox
OP-VILAKW-30		patyna, weathered, патина
OP-VILAKW-10		biata, white, белый




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PIREO 1




OP-PIRE01-20	stal	czarny, black, черный	0,5 kg
OP-PIRE01-80	steel сталь	szary, grey, серый	




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PIREO 2




OP-PIRE02-20	stal	czarny, black, черный	0,92 kg
OP-PIRE02-81	steel сталь	szary, grey, серый	




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

PIREO 3




OP-PIRE03-20	stal	czarny, black, черный	1,2 kg
OP-PIRE03-81	steel сталь	szary, grey, серый	




PL Sufitowa oprawa punktowa
 UK Ceiling spot light fixture
 RU Потолочный точечный светильник

PIREO 4P




OP-PIRE04P-20	stal	czarny, black, черный	1,4 kg
OP-PIRE04P-81	steel сталь	szary, grey, серый	




PL Sufitowa oprawa punktowa
UK Ceiling spot light fixture
RU Потолочный точечный светильник

PIREO 4K



			
OP-PIRE04K-20	stal steel	czarny, black, черный	1,4 kg
OP-PIRE04K-81	stal steel	szary, grey, серый	




Przykładowa aranżacja | examples of arrangements | примеры схем




PL Żarówka halogenowa
UK Halogen bulb
RU Галогенная лампа




Model	Power	Lumen	Color Temp	Base
HL-JCG400-05	5 W	60 lm	3000 K	G4
HL-JCG400-10	10 W	90 lm		
HL-JCG400-20	20 W	280 lm		
HL-JCG530-35	35 W	550 lm		GY6,35
HL-JCG530-50	50 W	900 lm		



G4





GY6,35




PL Żarówka halogenowa
UK Halogen bulb
RU Галогенная лампа




Model	Power	Lumen	Color Temp
HL-G90000-20	20 W	200lm	3000 K
HL-G90000-35	35 W	350lm	
HL-G90000-40	40 W	400lm	
HL-G90000-50	50 W	600lm	




PL Żarówka halogenowa
UK Halogen bulb
RU Галогенная лампа




HL-GU1038-20	20 W	200 lm	3000 K
HL-GU1038-35	35 W	425 lm	
HL-GU1038-50	50 W	670 lm	



PL Żarówka halogenowa
UK Halogen bulb
RU Галогенная лампа




HL-MR1660-20	20 W	200 lm	3000 K
HL-MR1660-35	35 W	420 lm	
HL-MR1660-50	50 W	670 lm	




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3,5
watt » 28
watt




LD-SMDC30-35P	3,5 W	300 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3,5
watt » 28
watt

5
watt » 36
watt




LD-SMC30L-35P	3,5 W	300 lm	3000 K
LD-SMC30L-45	5 W	400 lm	



PL Źródło światła LED

UK LED lamp


RU Светодиодный источник света LED



3 watt » 20 watt

4 watt » 30 watt

6 watt » 40 watt




LD-SMGB45B-30	3 W	200 lm	
LD-SMGB45B-40	4 W	323 lm	
LD-SMGB45B-60	6 W	470 lm	



PL Źródło światła LED

UK LED lamp


RU Светодиодный источник света LED



3 watt » 20 watt

4 watt » 30 watt

6 watt » 40 watt





LD-SMGC30B-30	200 lm	3 W	
LD-SMGC30B-40	323 lm	4 W	
LD-SMGC30B-60	470 lm	6 W	
LD-SMZC30B-40	323 lm	4 W	



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED





LD-SMGC30L-40	4 W	323 lm	● 3000 K
LD-SMGC30L-60			
LD-SMNC30L-60	6 W	470 lm	● 4000 K
LD-SMZC30L-60			● 6500 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-SMDC37-70	8 W	640 lm	● 3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-SMC37L-70	8 W	640 lm	3000 K



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-SMG45B-70	8 W	640 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3 watt **23 watt**




LD-KRST3W-32	3 W	220 lm	3000 K
LD-KR3WST-32			




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3 watt **27 watt**



LD-SMCCOB-30	3 W	270 lm	3000 K
LD-SMDCOB-30			




PL Źródło światła LED


UK LED lamp

RU Светодиодный источник света LED

4 watt **35** watt



LD-C35FL4-30	4 W	400 lm	3000 K
LD-C35FL4-30L			




PL Źródło światła LED


UK LED lamp

RU Светодиодный источник света LED

4 watt **35** watt




LD-G45FL4-30	4 W	400 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

6 watt **40** watt




LD-R5060W-30	6 W	470 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED


3,5 watt **28** watt




LD-SMB45B-35P	3,5 W	300 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-SMGB45C-40	4 W	323 lm	3000 K
LD-SMGB45C-60	6 W	470 lm	



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED



LD-SMB45C-35P	3,5 W	300 lm	3000 K





PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

35 watt
 28 watt



LD-SMC30C-35P	3,5 W	300 lm	3000 K





PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

4 watt
 30 watt
 6 watt
 40 watt





LD-SMGC30C-40	4 W	323 lm	3000 K
LD-SMGC30C-60	6 W	470 lm	



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

4,5
watt» 36
watt





LD-SMDB60-42P	4,5 W	400 lm	3000 K



PL Źródło światła LED
UK Led lamp
RU Светодиодный источник света LED

8
watt» 50
watt




LD-SMGD45-70	8 W	640 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
 UK Led lamp
 RU Светодиодный источник света LED

10
watt

66
watt




LD-120G10W-32	10 W	900 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

19
watt

108
watt




LD-120G19-32	19 W	1680 lm	3000 K



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

8 watt **51** watt





LD-R6380W-30	8 W	650 lm	3000 K



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

8 watt **60** watt




LD-A60FL8-30	8 W	800 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

7
watt  48
watt




			
LD-MK7A60-30	7 W	600 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED



8
watt  44*
watt




			
LD-PC2A60RGBW-8W	8 W	540 lm	3000 K / RGBW




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

6 watt **40** watt




LD-PC2A60-6W	6 W	470 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

12 watt **78** watt




LD-PC2A60-12	12 W	1100 lm	3200 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

10 watt **62 watt**




LD-PC3A60-10W	10 W	840 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

15 watt **90 watt**




LD-PC3A60-15W	15 W	1320 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3.5
watt » 27
watt




LD-SZ6010-64P	3,5 W	270 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED



3
watt » 20
watt




LD-RGU10P-3W	3 W	240 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-NGU10P-3W	3 W	220 lm	● 3000 K
LD-NGU10P-4W	4 W	300 lm	



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-SZ1510-30	4 W	320 lm	● 3000 K
LD-SZ1510-40		330 lm	● 4000 K
LD-SZ1510-64		340 lm	● 6500 K



PL Źródło światła LED

UK LED lamp


RU Светодиодный источник света LED



6 watt **38** watt

7,5 watt **46** watt


LD-PC6010-30	6 W	440 lm	3000 K
LD-PC7510-30	7,5 W	570 lm	



PL Źródło światła LED


UK LED lamp

RU Светодиодный источник света LED




6,5 watt **42** watt

LD-SM3010-65	6,5 W	500 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

7,5
watt»
45
watt




LD-SM2810-75	7,5 W	556 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED


9
watt»
55
watt




LD-SM1210-90	9 W	720 lm	3000 K



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED





LD-GU105W-30	5 W	450 lm	3000 K
LD-GU107W-30	7 W	630 lm	



PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




LD-ES11120-30	850 lm	3000 K
LD-ES11145-30	950 lm	
LD-ES11175-30	850 lm	
LD-ES11177-30	950 lm	
LD-ES11100-30	950 lm	
LD-ES11101-30	850 lm	
LD-ES11110-30	950 lm	
LD-ES11115-30	850 lm	




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

6 watt » 36 watt




LD-SM5116-30	6 W	400 lm	3200 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

4,5 watt » 28 watt

4,5 watt » 30 watt



LD-SZ2416-64	4,5 W	320 lm	6400 K
LD-SZ2416-30		300 lm	3000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




12 watt » 63 watt

12 watt » 69 watt



LD-AR11120-30	12 W	850 lm	3000 K
LD-AR11145-30		950 lm	




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED




1,2 watt » 10 watt

1,8 watt » 15 watt



LD-G41230-06	1,2 W	100 lm	3000 K
LD-G41230-09	1,8 W	140 lm	




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

2 watt
 15 watt




LD-G4S115-32	2 W	140 lm	3000 K
LD-G4S115-45			4000 K




PL Źródło światła LED
 UK LED lamp
 RU Светодиодный источник света LED

3 watt
 25 watt




LD-G9G430-32	3 W	240 lm	3000 K
LD-G9G430-45			4000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

5 watt » 34 watt



LD-G96450-32	5 W	380 lm	3000 K
LD-G96450-45			4000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

4 watt » 29 watt




LD-G96440-32	4 W	300 lm	3000 K
LD-G96440-45			4000 K




PL Źródło światła LED
UK LED lamp
RU Светодиодный источник света LED

3 watt » 25 watt





LD-G93W24-32	3 W	240 lm	3000 K
LD-G93W24-45			4000 K



PL Świelówka LED T8
UK LED LAMP T8
RU Светодиодный источник света



SW-T8ZB9W-60	9 W	800 lm	6400 K
SW-T8ZB18W-120	18 W	1600 lm	
SW-T8NB9W-60	9 W	800 lm	4000 K
SW-T8NB18W-120	18 W	1600 lm	





PL Światłówka LED T8
UK LED lamp T8
RU Светодиодный источник света



			
SW-T8ZB14W-60PR	14 W	1100 lm	● 6400 K
SW-T8ZB22W-120PR	22 W	1900 lm	
SW-T8ZB25W-150PR	25 W	2400 lm	
SW-T8NB14W-60PR	14 W	1100 lm	● 4000 K
SW-T8NB22W-120PR	22 W	1900 lm	
SW-T8NB25W-150PR	25 W	2400 lm	







600 mm (SW-T8ZB14W-60PR, SW-T8NB14W-60PR)
 1200 mm (SW-T8ZB22W-120PR, SW-T8NB22W-120PR)
 1500 mm (SW-T8ZB25W-150PR, SW-T8NB25W-150PR)




PL Światłówka LED T8
UK LED lamp T8
RU Светодиодный источник света




			
SW-SZT810W-60	10 W	900 lm	● 4000 K
SW-SZT820W-120	20 W	1800 lm	



600 mm SW-SZT810W-60
 1200 mm SW-SZT820W-120




PL Kontroler RGB mini z pilotem
UK Mini RGB controller with remote
RU Мини RGB контроллер с пультом ду



LD-KONMINI-RGB	RGB	max 72 W [12V]	tworzywo, plastic, пластик






PL Kontroler RGB z pilotem
UK RGB controller with remote
RU RGB контроллер с пультом ду




LD-KONRGB-00	RGB	max 180 W [12V] max 360 W [24V]	tworzywo, plastic, пластик




PL Transformator elektroniczny do żarówek halogenowych
UK Electronic transformer for halogen lamp
RU Электронный трансформатор для галогенной лампы


		mm		
	TE-500000-30	A=80 B=80 C=20 D=37	50W	tworzywo, plastic, пластик
	TE-600000-30	A=123 B=112 C=29 D=40	60W	
	TE-105000-30	A=122 B=116 C=28 D=38	105 W	
	TE-150	B=158 C=35 D=44	150 W	
	TE-200	B=158 C=35 D=44	200 W	



PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
 Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
 В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-AMP



LD-SZA06W-MA	6 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




LD-SZA06W-24	6 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
 Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
 В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-AMP



LD-SZA15W-MA	15 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




LD-SZA15W-24	15 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




W zestawie złączka zmieniająca polaryzację (+/-) wtyczki miniAMP
 Includes connector amending the polarity (+/-) mini-plug AMP
 В комплекте переключатель полярности (+/-) штекера мини-АМР



LD-SZA30W-MA	30 W	tworzywo, plastic, пластик





PL Układ zasilający LED SLIM
UK LED SLIM feed system
RU Система питания LED SLIM




LD-SZA50W-MA	50 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Zasilacz LED
UK Electronic LED power transformer
RU Светодиодный блок питания




LD-ZAS150-NW	150 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Zasilacz LED
UK Electronic LED power transformer
RU Светодиодный блок питания



LD-ZAS350-NW	350 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Zasilacz LED statoprądowy CC
UK Constant Current power supply for LED
RU Постоянный ток



LD-ZSP350-6W	6 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Zasilacz LED 24 V
UK Electronic LED power transformer 24 V
RU Светодиодный блок питания 24 V



LD-V24ZAS30-00	max 30 W output	tworzywo, plastic, пластик
LD-V24ZAS50-00	max 50 W output	




PL Zasilacz LED 24 V
UK Electronic LED power transformer 24 V
RU Светодиодный блок питания 24 V




LD-V24ZAS120-00	120 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Transformator LED wodoodporny
UK Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый



		
LD-WZA20W-NW	20 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Transformator LED wodoodporny
UK Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




		
LD-WZA36W-NW	36 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Transformator LED wodoodporny
UK Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый



		
LD-WZA60W-NW	60 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Transformator LED wodoodporny
UK Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый



		
LD-WZA80W-NW	80 W	aluminium, aluminium, алюминий



PL Transformator LED wodoodporny
UK Waterproof power supply for LED
RU Трансформатор LED водонепроницаемый




LD-WZA150W-NW	150 W	aluminium, aluminium, алюминий




PL Zasilacz LED
UK Electronic LED power transformers
RU Светодиодный блок питания

	LD-ZAS06W-30N	A=107 B=39 C=29 D=95 E=25	6 W
	LD-ZAS12W-30N	A=122 B=45 C=33 D=107 E=25	12 W
	LD-ZAS15W-30N	A=122 B=45 C=34 D=107 E=25	15 W
	LD-ZAS30W-30N	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31	30 W
	LD-ZAS50W-30N	A=169 B=48 C=37 D=154 E=31	50 W

tworzywo,
plastic,
пластик



PL Włącznik bezdotykowy uniwersalny 3 w 1
UK 3 in 1 all-purpose touch-free switch
RU Бесконтактный выключатель универсальный 3 в 1




sensor jednobiegowy
single pole sensor
однофункциональный выключатель





sensor dwubiegowy
double pole sensor
двухфункциональный выключатель

AE-WBBUNI-10DIM	12 V - max 24 W 24 V - max 48 W	tworzywo, plastic, пластик
AE-WBCUNI-10DIM		




PL Włącznik bezdotykowy
UK Touch-free switch
RU Бесконтактный датчик



AE-WPDRW-00	max. 50 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Włącznik dotykowy ściemniający
UK Touch dimmer switch
RU Регулируемый выключатель



AE-WBEZD-NB	max. 20 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Włącznik bezdotykowy dwubiegowy
UK Two-way touch-free switch
RU Бесконтактный двухфункциональный датчик




AE-WBEZDC-10S	max. 500 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Włącznik bezdotykowy jednobiegowy
UK One-way touch-free switch
RU Бесконтактный однофункциональный датчик




		
AE-WBEZDB-10S	max.500 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Włącznik do taśm LED montowany do profili
UK Switch for LED stripes mounting in aluminium profile
RU Датчик для профиля LED





		
AE-WLPR-60	max 60 W	tworzywo, plastic, пластик



Produkt zaprojektowany został do montażu w profilach aluminiowych GLAX
 Product projected for mounting in GLAX aluminum profile.
 Датчик был спроектирован для использования с LED профилем GLAX





PL Układ zasilający do klipów 5-punktowy
UK 5-point clip power system
RU Система питания для клипсов 5-точечная



LD-ZSKL15-00	1,5 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Układ zasilający do klipów 3-punktowy
UK 3-point clip power system
RU Система питания для клипсов 3-точечная





LD-ZSKL15-01	1,5 W	tworzywo, plastic, пластик



PL Układ zasilający
 UK Power system
 RU Система питания


LD-ZWND6W-10	6 W	tworzywo, plastic, пластик
LD-ZWND12-10	12 W	



PL Układ zasilający
 UK Power system
 RU Система питания

LD-ZAS36W-10	36 W	tworzywo, plastic, пластик


PL Układ zasilający
UK Power system
RU Система питания



LD-ZAS18W-10	18 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Zestaw RGB - kontroler, zasilacz 6W, pilot i dystrybutor
UK RGB kit - RGB controller, LED transformers, pilot and distributor
RU Комплект RGB – контролер, трансформатор 6W, пульт, дистрибутор



LD-ZAC6WDE-RGB	6 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Zestaw zasilacz 30W, kontroler RGB radiowy, dystrybutor
UK Set RGB - power supplies 30W, RGB controller, distributor
RU Комплект блок питания 30Вт, радиоконтроллер RGB, распределитель



LD-ZC30W-RGB	30 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Zestaw zasilacz 6W, włącznik, kontroler RGB, dystrybutor
UK SET RGB - power supplies 6W, switch, RGB controller, distributor
RU Комплект блок питания 6Вт, выключатель контроллер RGB, распределитель



LD-ZAC6W-RGB	6 W	tworzywo, plastic, пластик




PL Złączka do oświetlenia ledowego, dystrybutor 3 gniazda z 2m kablem i złączka Mini AMP
UK LED lamp connector - junction with 3 sockets, 2 m long cable and mini AMP connector
RU Разъем для светодиодного освещения, распределитель 3 гнезда с 2м кабелем и разъем Mini AMP



LZ-AKZ312-10	max. 3 A	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный



PL Złączka do oświetlenia ledowego, dystrybutor 6 gniazd z 2m kablem i złączka Mini AMP
UK LED lamp connector - junction with 6 sockets, 2 m long cable and mini AMP connector
RU Разъем для светодиодного освещения, распределитель 6 гнезд с 2м кабелем и разъем Mini AMP




LZ-AKZ612-10	max. 3 A	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный



PL Złączka do taśm ledowych 10mm (600ledów) kable do zasilania

UK LED strip connector 10 mm 600 LED

RU Разъем для светодиодных лент 10 мм (600 светодиодов) кабеля для питания




		
LD-ZTL100-02	max.	tworzywo, plastic, пластик



PL Złączka do taśm ledowych 8mm (300ledów) kable do zasilania

UK LED strip connector 8 mm 300 LED


RU Разъем для светодиодных лент 8 мм (300 светодиодов) кабеля для питания



		
LD-ZTL82M-02	max.	tworzywo, plastic, пластик




- PL** Złączka do taśm ledowych do łączenia wewnętrznego, 10mm (600 ledów)
UK LED strip connector 10 mm 600 LED (internal)
RU Разъем для светодиодных лент для внутреннего соединения, 10 мм (600 светодиодов)



		
LD-ZTL10M-02	max.	tworzywo, plastic, пластик




- PL** Złączka do taśm ledowych do łączenia wewnętrznego, 8mm (300ledów).
UK LED strip connector 8 mm 300 LED (internal)
RU Разъем для светодиодных лент для внутреннего соединения, 8 мм (300 светодиодов)



		
LD-ZTL8MM-02	max.	tworzywo, plastic, пластик




PL Złączka do taśm ledowych RGB kable do zasilania (4 przewody)
UK LED RGB strip connector 4 wires
RU Разъем для светодиодных лент RGB кабели для питания (4 провода)



		
LD-ZTLRGB-04	max.	tworzywo, plastic, пластик



PL Złączka kątowna do taśm ledowych 10mm (600ledów)
UK Angular LED strip conneter 10 mm 600 LED
RU Разъем угловой для светодиодных лент 10 мм (600 светодиодов)




		
LD-ZTK10M-02	max.	tworzywo, plastic, пластик



PL Złączka elastyczna do taśm ledowych 8mm (300ledów)

UK Elastic LED strip connector 8 mm 300 LED

RU Разъем гибкий для светодиодных лент 8 мм (300 светодиодов)




LD-ZTK8MM-02	max.	tworzywo, plastic, пластик



PL Dystrybutor RGB 4 gniazda ze złączką, biały

UK RGB distributor


RU Распределитель RGB 4 гнезда с разъемом, белый



LZ-AKD412-RGB	max. ?	tworzywo, plastic, пластик	biały, white, белый




PL Przejściówka z uziemieniem, uniwersalna TA1U
UK Universal adapter for mains sockets
RU Универсальный переходник для электрических розеток



AE-TA1USB-00	max. 6 A	tworzywo, plastic, пластик	biały, white, белый




PL Przejściówka z uziemieniem, uniwersalna TA1W,
UK Universal adapter for mains sockets
RU Универсальный переходник для электрических розеток



AE-TA1UNI-00	max. 6 A	tworzywo, plastic, пластик	biały, white, белый



PL Gniazdo do lamp halogenowych
UK Lamp base sockets
RU Разъемы для ламп




GZ-GZ10-0000	max. 50 W	ceramika, ceramics, керамика	biały, white, белый
GZ-MR16-0000			



PL Ściemniacz LED
UK LED dimmer
RU Светодилдный диммер


JACKY
Ściemniacz LED





LD-DIMLED-10	90 W / 180 W	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный




PL Włącznik tańcuszkowy
UK Pull chain switch
RU Цепной выключатель







			
AE-WLLAN1-10	max. 750 W	tworzywo, plastic, пластик	chrom, chrome, хром
AE-WLLAN1-20			czarny, black, черный
AE-WLLAN1-90			złoty, gold, золото



PL Włącznik sznurkowy czarno-biały
UK Pull cable switch black & white
RU Шнурочный выключатель черно-белый







			
AE-WLSZN1-10	max 750 W	tworzywo, plastic, пластик	czarny, black, черный biały, white, белый



PL Złączka zaciskowa
UK Flexible connection terminals
RU Зажимные муфты - гибкие




		
LZ-25MM00-00	2,5 - 24 A	tworzywo plastic пластик
LZ-40MM00-00	4,0 - 32 A	
LZ-60MM00-00	6,0 - 41 A	
LZ-100MM00-00	10,0 - 57A	
LZ-160MM00-00	16,0 - 76 A	
LZ-250MM00-00	25,0 - 101 A	



	A	A1	A2	H	H1	B	B2	B3	L
LZ-25MM00-00	5	17	2	13	8	8	3	3	94
LZ-40MM00-00	6	19	3	16	9	9	4	3,3	116
LZ-60MM00-00	7	21	3	17	10	11	3,6	4	128
LZ-100MM00-00	8	23	3	19	11	12	4	4,5	138
LZ-160MM00-00	9	26	3	20	12	14	5	5,5	165
LZ-250MM00-00	11	30	3	25	15	16	4	6	186

PL Przetącnik kotyskowy okrągły
UK Round rocker switch
RU Выключатель клавишный круглый




			
AE-WLIP44-15	1300 W	tworzywo, plastic, пластик	biały, white, белый



PL Kabel zasilający z wtyczką i włącznikiem 2m

UK Cable with plug & switch, 2 m

RU Кабель с вилкой и выключателем 2 м



PL Przewód ze złączkami mini AMP

UK Cable with Mini AMP


RU Кабель с соединителями мини-AMP



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

UK Teleblock for desk round

RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый




AE-BPW3U60-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3U60-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

UK Teleblock for desk round

RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый



AE-BPW3U60U-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3U60U-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
 UK Teleblock for desk round
 RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый








AE-BPW3S60-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3S60-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро












PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
 UK Teleblock for desk round
 RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый








AE-BPW3S60U-20	metal, metal, металл	czarny, black, черный
AE-BPW3S60U-80	tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро


















PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный






		
AE-PB02GU-53	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	aluminium, aluminium, алюминий




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный



		
AE-PB02GS-53	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	aluminium, aluminium, алюминий




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный



AE-PBC2GU-53	tworzywo, plastic, пластмасса	aluminium, aluminium, алюминий




PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный



AE-PBU2GU-10	metal, metal, металл	biały, white, белый
AE-PBU2GU-20	tworzywo, plastic, пластмасса	czarny, black, черный



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный



AE-PB03GS-53




metal, metal, металл
 tworzywo, plastic, пластмасса



aluminium, aluminium, алюминий



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
UK Rectangular pop-up desktop power strip
RU Настольный розеточный блок прямоугольный



AE-PB03GU-53



metal, metal, металл
 tworzywo, plastic, пластмасса



aluminium, aluminium, алюминий



PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany prostokątny
 UK Rectangular pop-up desktop power strip
 RU Настольный розеточный блок прямоугольный

AE-PBC3GU-53	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	aluminium, aluminium, алюминий
AE-PBC3GU-20		czarny, black, черный
AE-PBC3GU-10		biały, white, белый


PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły
 UK Teleblock for desk round
 RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый

AE-BPW3GU-20	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	czarny, black, черный
AE-BPW3GU-80		srebrny, silver, серебро

PL Przedłużacz biurkowy wpuszczany okrągły

UK Teleblock for desk round

RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей круглый



AE-BPW3GS-20

metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса

czarny, black, черный

AE-BPW3GS-80


srebrny, silver, серебро



PL Biurkowy przedłużacz wpuszczany 60mm, 3x gniazdo UK

UK Recessed teleblock for desk, 3xUK socket

RU Настольный розеточный блок заподлицо со столешницей 60мм, 3х розетка UK



AE-BPW3UK60-20

metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса


czarny, black, черный

AE-BPW3UK60-80

srebrny, silver, серебро




PL Przedłużacz biurkowy kątowy
UK Angle power strip
RU Удлинитель, встраиваемый в столешницу, угловой



		
AE-PBKT4U-80	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро



PL Przedłużacz biurkowy kątowy
UK Angle power strip
RU Удлинитель, встраиваемый в столешницу, угловой





		
AE-PBKT4S-80	metal, metal, металл tworzywo, plastic, пластмасса	srebrny, silver, серебро



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

UK Angle power strip

RU Удлинитель, встраиваемый в столешницу, угловой



AE-PBKT3U2U-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса





srebrny, silver, серебро



PL Przedłużacz biurkowy kątowy

UK Angle power strip

RU Удлинитель, встраиваемый в столешницу, угловой



AE-PBKT3S2U-80



metal, metal, металл
tworzywo, plastic, пластмасса



srebrny, silver, серебро



Pokrycia galwaniczne

Galvanic coatings

Шаблон гальванических покрытий

Akcesoria meblowe

Accessories lighting

Мебельные аксессуары

	chrom / chrome / хром
	satyna / satin / сатин
	mosiądz / brass / золото
	stary mosiądz / antique brass / старое золото
	aluminium / алюминий
	stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь
	mosiądz szczotkowany / brushed brass / матовая латунь
	tytan szczotkowany / brushed titanium / матовый титан

Oświetlenie meblowe

Furniture lighting



Мебельное освещение

	chrom / chrome / хром
	srebrny / silver / серебрёный
	stal szczotkowana / brushed steel / шлифованная сталь
	satyna / satin / сатин
	aluminium / aluminium / алюминий
	złoto / brass / золото
	stare złoto / antique brass / старое золото
	srebrny / silver / серебрёный

Pokrycia lakiernicze

Enamel coatings

Шаблон лакированных покрытий

			biały / white / белый
			czarny / black / чёрный
			przeźroczysty / transparent / прозрачный
			żółty / yellow / желтый
			pomarańczowy / orange / оранжевый
			zielony / green / зелёная
			niebieski / blue / синяя
			fioletowy / purple / фиолетовый
			różowy / pink / розовый
			szary / grey / серый

Legenda | Legend | Условные обозначения

Ikony elektrotechniczne pozostałe | Miscellaneous electrical engineering icons | Электротехнические иконки – остальные

 10 W	Odpowiednik mocy Wattage Equivalent Эквивалент мощности	 250 mm	Długość przewodu Wire length Длина провода	 2 m	Długość przewodu z wtyczką Length of cord with plug Длина провода с вилкой
	Moc źródła światła lub urządzenia Lamp/device power Мощность источника света или устройства	 5 m	Długość taśmy LED LED strip length Длина ленты LED	 MAX 40°C	Temperatura pracy Working temperature Температура в действии
	Strumień świetlny Luminous Flux Луч свечения	 IP 20	Stopień ochrony IP Ingress protection IP Пылевлагозащита IP	 Ø 60 mm	Średnica otworu montażowego Mounting hole diameter Монтажное отверстие диаметром
	Długość Length Длина	 IK10	Stopień ochrony IK Ingress protection IK Пылевлагозащита IK	 USB	USB USB port USB-порт
	Materiał obudowy Housing material Материал корпуса	 120g	Waga Weight Бес	 USB EV/2A	Maksymalne obciążenie gniazd USB Max load USB ports Максимальное количество портов USB
	Kolor obudowy Housing color Цвет корпуса	 mini AMP	Rodzaj złączki Type of connector Тип соединителя	 SCHUKO	Gniazdo Schuko Schuko socket Гнездо Schuko
	Temperatura barwowa światła Color temperature Цветовая температура	 2-8m	Zakres czujnika ruchu Range of motion sensor Площадь действия сенсора	 FRENCH	Gniazdo French French socket Гнездо French
 AC 220-240 V 50-60 Hz	Zasilanie Voltage Напряжение	 CRI ≥80	Współczynnik oddawania barw Colour Rendering Index Индекс цветопередачи	 3x UK	Gniazdo UK UK socket Гнездо UK
 12 V DC	Zasilanie napięciem 12 V prąd stały 12 V power supply DC Напряжение питания 12 В постоянный ток	 PF > 0,5	Współczynnik mocy Power Factor Фактор силы	 0,1s	Czas włączania Starting Time (Max) Время включения
 12 V	Zasilanie napięciem 12 V 12 V power supply Напряжение питания 12 В	 ON/OFF x2000	Liczba cykli wł./wyt. Switching Cycle Количество циклов вкл./выкл.	 ON/OFF	Oprawa z włącznikiem Fixture with switch Светильник с выключателем
 MAX 3600 W	Maksymalne dopuszczalne obciążenie Max permissible load Максимально допустимая нагрузка		Nie współpracuje ze ściemniaczami Non-dimmable Нет возможности подключения диммера		Montaż na ścianie / suficie Application: indoor / ceiling mounted Монтаж на стене / потолке
 270°	Kąt świecenia Beam angle Угол свечения	 - +	Współpracuje ze ściemniaczami Dimmable Есть возможность подключения диммера	 min 1 m	Rekomendowana odległość montażu od powierzchni Recommended mounting distance from surfaces Рекомендуется монтаж устройства на расстоянии
 SMD 3528	Rodzaj diody Types of diode Тип диодов	 Hg 0,0mg	Zawartość rtęci Mercury content Содержание ртути		
 x18	Ilość diód Number of diodes Количество диодов	 40 000h	Czas pracy Nominal Lifetime Время работы		

Ikony elektrotechniczne pozostałe - rodzaj trzonka | Electrical engineering icons – base type | Электротехнические иконки – тип цоколя






Klasa ochronności na pył, ciała stałe i wodę | Dust, solids & water ingress protection rating | Класс защиты от пыли, твердых тел и воды

IP	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты
1	Ochrona przed ciałami obcymi stałymi o wielkości ponad 50 mm Protection against ingress of > 50 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более
2	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 12 mm Protection against ingress of > 12 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более
3	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 2,5 mm Protection against ingress of > 2.5 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более
4	Ochrona przed ciałami stałymi przekraczającymi 1 mm Protection against ingress of > 1 mm bodies Защита от попадания инородных твердых тел размером более
5	Pyłoodporność Protection against ingress of dust Пылестойкость
6	Pyłoszczelność Dustproof Пылестойкость

IP	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты
1	Ochrona przed pionowo padającymi kroplami wody Protection against dripping water (vertically falling drops) Защита от вертикально падающих капель воды
2	Ochrona przed kroplami wody przy przechyleniu do 15° Protection against dripping water when tilted up to 15° Защита от капель воды, падающих под углом до 15°
3	Ochrona przed rozpylaną wodą Protection against spraying water Защита от распыленной воды
4	Ochrona przed bryzgami wody Protection against splashing of water Защита от брызг воды
5	Ochrona przed strugami wody Protection against water jets Защита от струй воды
6	Ochrona przed falami Protection against powerful water jets (waves) Защита от волн
7	Ochrona przed zanurzeniem Protection against immersion Защита от погружения
8	Ochrona przed głębokim zanurzeniem Protection against deep immersion Защита от глубокого погружения

Klasa ochronności przed porażeniem elektrycznym | Electric shock protection class | Класс защиты от поражения электрическим током

Klasa bezpieczeństwa Safety class Класс безопасности	Symbol Symbol Символ	Stopień ochrony Protection rating Степень защиты
0	Brak ochrony None Отсутствие защиты	Ochronę przed porażeniem elektrycznym stanowi izolacja podstawowa. W przypadku uszkodzenia izolacji ochronę przeciwporażeniową powinny zapewnić odpowiednio korzystne warunki środowiskowe oraz potożenie urządzenia poza dotykiem bezpośrednim. The protection against electric shock relies on basic insulation only. In the event of insulation failure, electric shock protection shall be assured by suitably favourable environmental conditions and locating the equipment beyond the reach of direct touch. Защиту от поражения электрическим током обеспечивает основная изоляция. В случае повреждения изоляции защиту от поражения электрическим током должны обеспечить. Соответствующие благоприятные условия окружающей среды и размещение оборудования вне зоны прямого контакта.
I		W urządzeniach z I klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez połączenie wszystkich przewodzących elementów dostępnych dla dotyku z przewodem ochronnym lub bezpośrednio z uziemieniem. Class I equipment provides protection by connecting all live conductive parts to a protective wire or directly to earth. В устройствах с I классом защиты безопасность обеспечивается посредством объединения всех действующих проводящих элементов с защитным проводом или непосредственно с заземлением.
II		W urządzeniach z II klasą ochronności bezpieczeństwo zapewnione jest przez zastosowanie izolacji podwójnej lub wzmocnionej, które w danych warunkach środowiskowych i przy napięciu znamionowym uważa się nie do przebicia. Class II equipment provides protection by the use of double or strengthened insulation, which is deemed breakdown-proof under given environmental conditions at the rated voltage. В устройствах с II классом защиты безопасность обеспечивается путем применения двойной или усиленной изоляции, которая в данных условиях окружающей среды и при номинальном напряжении считается непробиваемой.
III		Ochrona przeciwporażeniowa w urządzeniach z III klasy ochronności jest zapewniona przez zasilanie napięciem bezpiecznym w danych warunkach środowiskowych. Class III equipment protection against electric shock is provided by reduction of power voltage to a safe limit under given environmental conditions. Защита от поражения электрическим током в устройствах с III классом защиты обеспечивается снижением напряжения питания до безопасного в данных условиях окружающей среды значения.

Porównanie mocy źródeł światła LED energooszczędnych świetlówek kompaktowych i żarówek tradycyjnych | Illumina- tion output comparison of LED lamps, CFL and incadescent bulbs | Сравнение мощности светодиодных источников света энергосберегающих компактных светодиодных ламп и традиционных ламп накаливания

	4 W	5 W	6 W	7 W	8 W	9 W	11 W	12 W	14 W	15 W	16 W
	5 W	7 W	9 W	11 W	13 W	15 W	18 W	20 W	23 W	24 W	26 W
	25 W	35 W	45 W	55 W	65 W	75 W	90 W	100 W	115 W	120 W	130 W

Niniejszy katalog produktów został przygotowany przez GTV Poland. Poprzez ciągle udoskonalanie swojej oferty, zgodnie z wymogami rynkowymi i prawnymi, GTV Poland zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w przedstawionym asortymencie. Prezentowana publikacja nie jest ofertą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Rzeczywiste produkty mogą odbiegać od poglądowych zdjęć i rysunków zamieszczonych w publikacji. GTV Poland zastrzega sobie prawo do zmian i błędów w druku.

This product catalogue has been prepared by GTV Poland. Constantly improving its products so as to follow market and legal requirements, GTV Poland reserves the right to introduce changes in the presented product range. The present publication does not constitute an offer within the meaning of the Civil Code. The real products can differ from the example photographs and drawings in the publication. GTV Poland reserves the right to make changes and printing errors.

Данный каталог был создан компанией GTV Poland. В соответствии с действующим законодательством и требованиями рынка, компания GTV Poland оставляет за собой право вносить изменения в ассортимент предлагаемого товара. Данная публикация носит информационно-ознакомительный характер и не является коммерческим предложением в понимании права. Компания не несет ответственности за возможные цветковые расхождения, опечатки и неточности.